```
  ┌──────────┐                  ╱───────────────╱
 (  checkURL  )◄────────────────╱     string    ╱
  └────┬─────┘                 ╱───────────────╱
       │
       ▼
      ╱╲
     ╱  ╲
    ╱    ╲                              ┌──────────┐
   ╱ check ╲        Yes                 (  Return True )
  ╱ start of ╲──────────►              (   Boolean    )
  ╲ string for╱                         └──────────┘
   ╲ http:// ╱
    ╲      ╱
     ╲    ╱
      ╲  ╱
       ╲╱
       │
       │ No
       ▼
      ╱╲
     ╱  ╲
    ╱    ╲
   ╱ check ╲        Yes                 ┌──────────┐
  ╱ start of ╲──────────►              (  Return True )
  ╲ string for╱                         (   Boolean    )
   ╲ https:// ╱                          └──────────┘
    ╲      ╱
     ╲    ╱
      ╲  ╱
       ╲╱
       │
       │ No
       ▼
  ┌──────────┐
 ( Return False)
 (   Boolean   )
  └──────────┘
```

check start of string for http:// — Yes → Return True Boolean

No

check start of string for https:// — Yes → Return True Boolean

No

Return False Boolean

Name: Nathan Wharry
Date: 06/27/2013
Session: SDI - 1306
Assignment: Project 4 checkURL Flowchart