

MoLIC (*Modeling Language for Interaction as Conversation*)

CAMPUS ELSEVIER

Barbosa e Silva 2010

Design de Interface

o design de interface envolve:

- escolha dos estilos de interação do sistema
- definir como a conversa projetada será representada na interface



Estilos de Interação

linguagem de comando



usuário precisa memorizar e se lembrar dos comandos


interação tende a ser rápida depois que o usuário aprende

Estilos de Interação

linguagem natural


fácil de usar por pessoas inexperientes

grandes desafios de implementação



Estilos de Interação

interação através de menus



Além das barras de menu, barras de navegação e menus contextuais (pop-up), Shneiderman também considera conjuntos de botões de seleção (*checkboxes*) e opção (*radio buttons*) como formas de interação por menu

pode ser mais fácil se lembrar das opções

pode levar mais tempo para mover mãos e braços do que digitar um comando


Estilos de Interação

interação através de formulário



Estilos de Interação

manipulação direta




aproxima a interação da manipulação dos objetos no mundo real

estimula a exploração com o mouse: clique, duplo clique, clicar e arrastar

mais difícil para usuários com limitações visuais ou motoras

Estilos de Interação

WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers)



Representações da Interface com Usuário

- esboços, *wireframes*
- modelos, como as linguagens de descrição de interfaces com usuário: UIML, UsiXML, XAM, etc.
- protótipos funcionais




Representações da Interface com Usuário

interface abstrata

define agrupamentos e características dos elementos de interface

exemplo




conjunto de itens com seleção simples

interface concreta

define posicionamento e elementos de interface interativos (*widgets*)

exemplo

representar a entrada de dados como




Representações da Interface com Usuário

esboço em baixa fidelidade




Representações da Interface com Usuário

esboço em baixa fidelidade elaborado em ferramenta computacional




Representações da Interface com Usuário

esboço em alta fidelidade




Da Interação para o Design de Interface


acessos ubíquos geralmente são mapeados para menus e barras de navegação



alternativa A



alternativa B




Da Interação para o Design de Interface

é comum mapear uma cena para unidade de apresentação (tela ou página web)




Da Interação para o Design de Interface

uma cena também pode ser mapeada para mais de uma unidade de apresentação




Da Interação para o Design de Interface





- cena *Consultar material* mapeada para unidade de apresentação *Materiais didáticos* (nº 1)
- diálogo *ver materiais* mapeado para a tabela de materiais didáticos (nº 2)
- fala de usuário *u: cadastrar novo material* mapeada para link *Cadastrar novo material didático* (nº 3)
- fala de usuário *u: editar material X* mapeada para os links na tabela (nº 4)
- cena *Editar material* mapeada para duas unidades de apresentação semelhantes, conforme a fala de transição de usuário que leva até ela:
  - *Cadastrando novo material didático*, destino da fala *u: cadastrar novo material didático (nº 5)*
  - *Editando material didático*, destino da fala *u: editar material X* (nº 6)

Da Interação para o Design de Interface

falas do preposto geralmente são representadas como mensagens de erro ou de status e de status








- a fala *d: material gravado* foi mapeada para mensagem de status na unidade de apresentação correspondente à cena de destino (nº 1)
- a fala *d: problema na gravação* foi mapeada para uma unidade de apresentação diferente (nº 2)

Esquema Conceitual de Signos: Expressão

Enunciado de trabalho (E) – enunciado de trabalho de disciplina de graduação			
signo	**emissor**	**tipo de expressão**	**expressão default e em contexto**
+ título	d+u	texto editável simples	caixa de texto
	d	texto simples	rótulo
descrição	d+u	texto formatado editável	caixa de texto com ferramentas de formatação
	d	texto simples (aprox. 150 palavras)	rótulo com múltiplas linhas
data de entrega	d+u	calendário	controle de calendário
	d	data	**default: rótulo (*dd/mm/aaaa*); cena Consultar avisos: dd/mm/aaaa + calendário**
formato de entrega	d+u	lista de seleção simples	**default: combo**
	d+u	texto editável simples	**cena Cadastrar formato de entrega: caixa de texto**
	d	texto simples	rótulo
número máximo de alunos	d+u	texto editável simples para números inteiros	caixa de texto com botões de incremento e decremento
	d	texto simples	rótulo
peso	d+u	texto editável simples	caixa de texto
	d	texto simples	rótulo
lembrete do prazo de entrega	d+u	grupo de opções	*radio* (sim,não)
	d	texto simples	rótulo(sim/não)



Atividade Prática

- Valide seu MOLIC com o professor;
- Transforme o MOLIC em protótipo de telas;
- Use a Ferramenta que desejar: por exemplo, FluidUI ou Figma

