1 Base 6

	SI units:
$1 = 1.00000 \cdot 10^{0}$ (*)	$1 = 10^{-0} = 1.00000 \cdot 1$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{s}} = 0.111124 \cdot 10^{-130}$	1 **-13**-$\frac{1}{T} = 10^{-130} = 4.55453 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s}}$
$1\frac{1}{\mathrm{s}^2} = 0.0123540 \cdot 10^{-300}$ (*)	1 **-30**-$\frac{1}{T^2} = 10^{-300} = 40.5412 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s}^2}$ (*)
$1\,\mathrm{s} = 4.55453 \cdot 10^{130}$	1 **13**-$T = 10^{130} = 0.111124 \cdot 1\,\mathrm{s}$
$1\,\mathrm{m} = 100.134 \cdot 10^{110}$ (*)	1 **12**-$L = 10^{120} = 5542.22 \cdot 1\,\mathrm{m}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 11.1322 \cdot 10^{-20}$	1 **-2**-$\frac{L}{T} = 10^{-20} = 0.0454254 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 1.24155 \cdot 10^{-150}$	1 **-15**-$\frac{L}{T^2} = 10^{-150} = 0.404332 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
$1\,\mathrm{m\,s} = 501.055 \cdot 10^{240}$	1 **24**-$LT = 10^{240} = 0.00110531 \cdot 1\,\mathrm{m\,s}$
$1\,\mathrm{m}^2 = 0.0100313 \cdot 10^{230}$ (*)	1 **23**-$L^2 = 10^{230} = 55.2451 \cdot 1\,\mathrm{m}^2$
$1\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}} = 0.00111520 \cdot 10^{100}$ (*)	1 **10**-$\frac{L^2}{T} = 10^{100} = 453.100 \cdot 1\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = 124.420 \cdot 10^{-40}$	1 **-4**-$\frac{L^2}{T^2} = 10^{-40} = 0.00403254 \cdot 1\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$
$1\,\mathrm{m}^2\,\mathrm{s} = 0.0502303 \cdot 10^{400}$ (*)	1 **40**-$L^2T = 10^{400} = 11.0335 \cdot 1\,\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m}} = 5542.22 \cdot 10^{-120}$	1 **-11**-$\frac{1}{L} = 10^{-110} = 100.134 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s}} = 0.00110531 \cdot 10^{-240}$	1 **-24**-$\frac{1}{LT} = 10^{-240} = 501.055 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s}^2} = 123.321 \cdot 10^{-420}$	1 **-42**-$\frac{1}{LT^2} = 10^{-420} = 0.00410453 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s}^2}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}} = 0.0454254 \cdot 10^{20}$	1 **2**-$\frac{T}{L} = 10^{20} = 11.1322 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m}^2} = 55.2451 \cdot 10^{-230}$	1 **-23**-$\frac{1}{L^2} = 10^{-230} = 0.0100313 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^2}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}} = 11.0335 \cdot 10^{-400}$ (*)	1 **-40**-$\frac{1}{L^2T} = 10^{-400} = 0.0502303 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2} = 1.23102 \cdot 10^{-530}$	1 **-53**-$\frac{1}{L^2T^2} = 10^{-530} = 0.411540 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = 453.100 \cdot 10^{-100}$ (*)	1 **-10**-$\frac{T}{L^2} = 10^{-100} = 0.00111520 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m}^3} = 0.551122 \cdot 10^{-340}$	1 **-34**-$\frac{1}{L^3} = 10^{-340} = 1.00451 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^3}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}} = 0.110142 \cdot 10^{-510}$	1 **-51**-$\frac{1}{L^3T} = 10^{-510} = 5.03514 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^2} = 0.0122444 \cdot 10^{-1040}$	1 **-104**-$\frac{1}{L^3T^2} = 10^{-1040} = 41.3025 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^2}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^3} = 4.51504 \cdot 10^{-210}$	1 **-21**-$\frac{T}{L^3} = 10^{-210} = 0.112115 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^3}$
$1\,\mathrm{kg} = 0.0240550 \cdot 10^{20}$	1 **2**-$M = 10^{20} = 21.2105 \cdot 1\,\mathrm{kg}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} = 3122.52 \cdot 10^{-120}$	1 **-11**-$\frac{M}{T} = 10^{-110} = 150.431 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2} = 351.530 \cdot 10^{-250}$	1 **-24**-$\frac{M}{T^2} = 10^{-240} = 1313.24 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2}$
$1\,\mathrm{kg\,s} = 0.212422 \cdot 10^{150}$	1 **15**-$MT = 10^{150} = 2.40153 \cdot 1\,\mathrm{kg\,s}$
$1\,\mathrm{kg\,m} = 2.41410 \cdot 10^{130}$	1 **13**-$ML = 10^{130} = 0.211332 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}} = 0.313204 \cdot 10^{0}$	$1\frac{ML}{T} = 10^{-0} = 1.50133 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2} = 0.0352544 \cdot 10^{-130}$	1 **-13**-$\frac{ML}{T^2} = 10^{-130} = 13.1055 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2}$
$1\,\mathrm{kg\,m\,s} = 21.3200 \cdot 10^{300}$ (*)	1 **30**-$MLT = 10^{300} = 0.0235335 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,s}$ (*)
$1\,\mathrm{kg\,m}^2 = 242.232 \cdot 10^{240}$	1 **24**-$ML^2 = 10^{240} = 0.00211001 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m}^2$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}} = 31.4121 \cdot 10^{110}$	1 **11**-$\frac{ML^2}{T} = 10^{110} = 0.0145435 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2} = 3.54003 \cdot 10^{-20}$ (*)	1 **-2**-$\frac{ML^2}{T^2} = 10^{-20} = 0.130431 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2}$
$1\,\mathrm{kg\,m}^2\,\mathrm{s} = 0.00213535 \cdot 10^{420}$	1 **42**-$ML^2T = 10^{420} = 234.522 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m}^2\,\mathrm{s}$

$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}} = 240.131 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}} = 31.1342 \cdot 10^{-230}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2}} = 3.50514 \cdot 10^{-400}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m}} = 0.00212045 \cdot 10^{40}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2}} = 2.35313 \cdot 10^{-210}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s}} = 0.310433 \cdot 10^{-340}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 0.0345504 \cdot 10^{-510}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2}} = 21.1312 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} = 0.0234500 \cdot 10^{-320}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s}} = 3055.25 \cdot 10^{-500}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 344.500 \cdot 10^{-1030}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3}} = 0.210541 \cdot 10^{-150}$

$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{C}} = 2.30135 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s\,C}} = 0.300234 \cdot 10^{-210}$ (*)
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s^2\,C}} = 0.0334131 \cdot 10^{-340}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{C}} = 20.3053 \cdot 10^{50}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C}} = 230.541 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,C}} = 30.1125 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,C}} = 3.35121 \cdot 10^{-230}$
$1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{C}} = 2034.14 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}} = 0.0231343 \cdot 10^{150}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,C}} = 0.00302021 \cdot 10^{20}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,C}} = 340.112 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{C}} = 0.204140 \cdot 10^{320}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,C}} = 0.0225335 \cdot 10^{-150}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,s\,C}} = 0.00255345 \cdot 10^{-320}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,s^2\,C}} = 333.142 \cdot 10^{-500}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,C}} = 0.202333 \cdot 10^{-20}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,C}} = 224.535 \cdot 10^{-310}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,s\,C}} = 25.4500 \cdot 10^{-440}$ (*)
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}} = 3.32155 \cdot 10^{-1010}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,C}} = 2020.13 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,C}} = 2.24141 \cdot 10^{-420}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,s\,C}} = 0.254013 \cdot 10^{-550}$
$1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}} = 0.0331214 \cdot 10^{-1120}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,C}} = 20.1255 \cdot 10^{-250}$

$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C}} = 0.104310 \cdot 10^{-20}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,C}} = 0.0120403 \cdot 10^{-150}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,C}} = 0.00134251 \cdot 10^{-320}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{C}} = 0.534235 \cdot 10^{110}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{C}} = 10.4455 \cdot 10^{50}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,C}} = 1.21014 \cdot 10^{-40}$

$1\,\mathbf{-10}\text{-}\frac{M}{L} = 10^{-100} = 0.00212442 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}}$ (*)
$1\,\mathbf{-23}\text{-}\frac{M}{LT} = 10^{-230} = 0.0151131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}}$
$1\,\mathbf{-40}\text{-}\frac{M}{LT^2} = 10^{-400} = 0.131554 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2}}$ (*)
$1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{MT}{L} = 10^{40} = 241.013 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m}}$
$1\,\mathbf{-21}\text{-}\frac{M}{L^2} = 10^{-210} = 0.213220 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2}}$
$1\,\mathbf{-34}\text{-}\frac{M}{L^2T} = 10^{-340} = 1.51432 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s}}$
$1\,\mathbf{-51}\text{-}\frac{M}{L^2T^2} = 10^{-510} = 13.2224 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$
$1\,\mathbf{-4}\text{-}\frac{MT}{L^2} = 10^{-40} = 0.0241433 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2}}$
$1\,\mathbf{-32}\text{-}\frac{M}{L^3} = 10^{-320} = 21.3555 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$
$1\,\mathbf{-45}\text{-}\frac{M}{L^3T} = 10^{-450} = 152.133 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s}}$
$1\,\mathbf{-102}\text{-}\frac{M}{L^3T^2} = 10^{-1020} = 1324.55 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$
$1\,\mathbf{-15}\text{-}\frac{MT}{L^3} = 10^{-150} = 2.42255 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3}}$

$1\,\mathbf{-4}\text{-}\frac{\mathrm{l}}{Q} = 10^{-40} = 0.222050 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{-21}\text{-}\frac{1}{TQ} = 10^{-210} = 1.55413 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s\,C}}$
$1\,\mathbf{-34}\text{-}\frac{1}{T^2Q} = 10^{-340} = 13.5411 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{T}{Q} = 10^{50} = 0.0251245 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{L}{Q} = 10^{40} = 2213.00 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-10}\text{-}\frac{L}{TQ} = 10^{-100} = 0.0155103 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-23}\text{-}\frac{L}{T^2Q} = 10^{-230} = 0.135132 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{21}\text{-}\frac{LT}{Q} = 10^{210} = 250.412 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{15}\text{-}\frac{L^2}{Q} = 10^{150} = 22.0511 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{2}\text{-}\frac{L^2}{TQ} = 10^{20} = 154.353 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,C}}$
$1\,\mathbf{-12}\text{-}\frac{L^2}{T^2Q} = 10^{-120} = 0.00134453 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{32}\text{-}\frac{L^2T}{Q} = 10^{320} = 2.45535 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{-15}\text{-}\frac{1}{LQ} = 10^{-150} = 22.2441 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,C}}$
$1\,\mathbf{-32}\text{-}\frac{1}{LTQ} = 10^{-320} = 200.125 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,s\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-50}\text{-}\frac{1}{LT^2Q} = 10^{-500} = 0.00140051 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m\,s^2\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-2}\text{-}\frac{T}{LQ} = 10^{-20} = 2.52124 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,C}}$
$1\,\mathbf{-30}\text{-}\frac{1}{L^2Q} = 10^{-300} = 2232.33 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-44}\text{-}\frac{1}{L^2TQ} = 10^{-440} = 0.0200442 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,s\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-101}\text{-}\frac{1}{L^2T^2Q} = 10^{-1010} = 0.140332 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{-13}\text{-}\frac{T}{L^2Q} = 10^{-130} = 253.004 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-42}\text{-}\frac{1}{L^3Q} = 10^{-420} = 0.224030 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,C}}$
$1\,\mathbf{-55}\text{-}\frac{1}{L^3TQ} = 10^{-550} = 2.01155 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,s\,C}}$
$1\,\mathbf{-112}\text{-}\frac{1}{L^3T^2Q} = 10^{-1120} = 14.1014 \cdot 1\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{-25}\text{-}\frac{T}{L^3Q} = 10^{-250} = 0.0253450 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,C}}$

$1\,\mathbf{-2}\text{-}\frac{M}{Q} = 10^{-20} = 5.15511 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{-15}\text{-}\frac{M}{TQ} = 10^{-150} = 42.3422 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,C}}$
$1\,\mathbf{-32}\text{-}\frac{M}{T^2Q} = 10^{-320} = 340.551 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{11}\text{-}\frac{MT}{Q} = 10^{110} = 1.02225 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{ML}{Q} = 10^{50} = 0.0514240 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{C}}$
$1\,\mathbf{-4}\text{-}\frac{ML}{TQ} = 10^{-40} = 0.422314 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,C}} = 0.134525 \cdot 10^{-210}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{C}} = 53.5541 \cdot 10^{220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{C}} = 1050.45 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,C}} = 121.225 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,C}} = 13.5204 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{C}} = 0.00541250 \cdot 10^{340}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,C}} = 1041.21 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,C}} = 120.153 \cdot 10^{-310}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,C}} = 13.4013 \cdot 10^{-440}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,C}} = 0.00532535 \cdot 10^{0}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,C}} = 10.3533 \cdot 10^{-250}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,C}} = 1.15544 \cdot 10^{-420}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}} = 0.133340 \cdot 10^{-550}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,C}} = 53.1241 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,C}} = 0.103345 \cdot 10^{-400}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,C}} = 0.0115335 \cdot 10^{-530}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}} = 0.00133104 \cdot 10^{-1100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,C}} = 0.525550 \cdot 10^{-230}$

$1\,\mathrm{C} = 0.222050 \cdot 10^{40}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}} = 0.0251245 \cdot 10^{-50}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s^2}} = 0.00324142 \cdot 10^{-220}$
$1\,\mathrm{s\,C} = 1.55413 \cdot 10^{210}$
$1\,\mathrm{m\,C} = 22.2441 \cdot 10^{150}$
$1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s}} = 2.52124 \cdot 10^{20}$
$1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s^2}} = 0.325114 \cdot 10^{-110}$
$1\,\mathrm{m\,s\,C} = 200.125 \cdot 10^{320}$ (*)
$1\,\mathrm{m^2\,C} = 2232.33 \cdot 10^{300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s}} = 253.004 \cdot 10^{130}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s^2}} = 33.0052 \cdot 10^{0}$ (*)
$1\,\mathrm{m^2\,s\,C} = 0.0200442 \cdot 10^{440}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}} = 2213.00 \cdot 10^{-40}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s}} = 250.412 \cdot 10^{-210}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s^2}} = 32.3211 \cdot 10^{-340}$
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m}} = 0.0155103 \cdot 10^{100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2}} = 22.0511 \cdot 10^{-150}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s}} = 2.45535 \cdot 10^{-320}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 0.322241 \cdot 10^{-450}$
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^2}} = 154.353 \cdot 10^{-20}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3}} = 0.220123 \cdot 10^{-300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s}} = 0.0245104 \cdot 10^{-430}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 0.00321313 \cdot 10^{-1000}$ (*)

1 **-21**-$\frac{ML}{T^2Q} = 10^{-210} = 3.35554 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,C}}$
1 **22**-$\frac{MLT}{Q} = 10^{220} = 0.0102043 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{C}}$
1 **21**-$\frac{ML^2}{Q} = 10^{210} = 513.011 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{C}}$
1 **4**-$\frac{ML^2}{TQ} = 10^{40} = 4212.12 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,C}}$
1 **-10**-$\frac{ML^2}{T^2Q} = 10^{-100} = 0.0335003 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,C}}$ (*)
1 **34**-$\frac{ML^2T}{Q} = 10^{340} = 101.502 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{C}}$
1 **-13**-$\frac{M}{LQ} = 10^{-130} = 521.145 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,C}}$
1 **-30**-$\frac{M}{LTQ} = 10^{-300} = 4245.31 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,C}}$ (*)
1 **-44**-$\frac{M}{LT^2Q} = 10^{-440} = 0.0341545 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,C}}$
$1\,\frac{MT}{LQ} = 10^{-0} = 102.411 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,C}}$
1 **-25**-$\frac{M}{L^2Q} = 10^{-250} = 0.0522424 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,C}}$
1 **-42**-$\frac{M}{L^2TQ} = 10^{-420} = 0.430043 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,C}}$ (*)
1 **-55**-$\frac{M}{L^2T^2Q} = 10^{-550} = 3.42545 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}}$
1 **-12**-$\frac{MT}{L^2Q} = 10^{-120} = 0.0102553 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,C}}$
1 **-40**-$\frac{M}{L^3Q} = 10^{-400} = 5.24110 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,C}}$ (*)
1 **-53**-$\frac{M}{L^3TQ} = 10^{-530} = 43.1200 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,C}}$ (*)
1 **-110**-$\frac{M}{L^3T^2Q} = 10^{-1100} = 343.551 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}}$ (*)
1 **-23**-$\frac{MT}{L^3Q} = 10^{-230} = 1.03140 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,C}}$

1 **4**-$Q = 10^{40} = 2.30135 \cdot 1\,\mathrm{C}$
1 **-5**-$\frac{Q}{T} = 10^{-50} = 20.3053 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}$
1 **-22**-$\frac{Q}{T^2} = 10^{-220} = 142.322 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s^2}}$
1 **21**-$TQ = 10^{210} = 0.300234 \cdot 1\,\mathrm{s\,C}$ (*)
1 **15**-$LQ = 10^{150} = 0.0225335 \cdot 1\,\mathrm{m\,C}$
1 **2**-$\frac{LQ}{T} = 10^{20} = 0.202333 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s}}$
1 **-11**-$\frac{LQ}{T^2} = 10^{-110} = 1.42034 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s^2}}$
1 **32**-$LTQ = 10^{320} = 0.00255345 \cdot 1\,\mathrm{m\,s\,C}$
1 **31**-$L^2Q = 10^{310} = 224.535 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,C}$
1 **14**-$\frac{L^2Q}{T} = 10^{140} = 2020.13 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s}}$
$1\,\frac{L^2Q}{T^2} = 10^{-0} = 0.0141351 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s^2}}$
1 **44**-$L^2TQ = 10^{440} = 25.4500 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,s\,C}$ (*)
1 **-3**-$\frac{Q}{L} = 10^{-30} = 230.541 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}}$
1 **-20**-$\frac{Q}{LT} = 10^{-200} = 2034.14 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s}}$ (*)
1 **-34**-$\frac{Q}{LT^2} = 10^{-340} = 0.0143011 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s^2}}$
1 **10**-$\frac{TQ}{L} = 10^{100} = 30.1125 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m}}$ (*)
1 **-15**-$\frac{Q}{L^2} = 10^{-150} = 0.0231343 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2}}$
1 **-32**-$\frac{Q}{L^2T} = 10^{-320} = 0.204140 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s}}$
1 **-45**-$\frac{Q}{L^2T^2} = 10^{-450} = 1.43301 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$
1 **-2**-$\frac{TQ}{L^2} = 10^{-20} = 0.00302021 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^2}}$
1 **-30**-$\frac{Q}{L^3} = 10^{-300} = 2.32151 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3}}$ (*)
1 **-43**-$\frac{Q}{L^3T} = 10^{-430} = 20.4503 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s}}$
1 **-100**-$\frac{Q}{L^3T^2} = 10^{-1000} = 143.551 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^3}} = 1.54044 \cdot 10^{-130}$	1 **-13**-$\frac{TQ}{L^3} = 10^{-130} = 0.302515 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^3}}$
$1\,\mathrm{kg\,C} = 0.0102401 \cdot 10^{100}$ (*)	1 **10**-$MQ = 10^{100} = 53.3025 \cdot 1\,\mathrm{kg\,C}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s}} = 1142.42 \cdot 10^{-40}$	1 **-3**-$\frac{MQ}{T} = 10^{-30} = 435.222 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s^2}} = 131.444 \cdot 10^{-210}$	1 **-20**-$\frac{MQ}{T^2} = 10^{-200} = 3512.10 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s^2}}$ (*)
$1\,\mathrm{kg\,s\,C} = 0.0521100 \cdot 10^{230}$ (*)	1 **23**-$MTQ = 10^{230} = 10.4131 \cdot 1\,\mathrm{kg\,s\,C}$
$1\,\mathrm{kg\,m\,C} = 1.02543 \cdot 10^{210}$	1 **21**-$MLQ = 10^{210} = 0.531331 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,C}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s}} = 0.114445 \cdot 10^{40}$	1 **4**-$\frac{MLQ}{T} = 10^{40} = 4.34054 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s^2}} = 0.0132114 \cdot 10^{-50}$	1 **-5**-$\frac{MLQ}{T^2} = 10^{-50} = 35.0155 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s^2}}$
$1\,\mathrm{kg\,m\,s\,C} = 5.22335 \cdot 10^{340}$	1 **34**-$MLTQ = 10^{340} = 0.103543 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,s\,C}$
$1\,\mathrm{kg\,m^2\,C} = 103.130 \cdot 10^{320}$	1 **32**-$ML^2Q = 10^{320} = 0.00530040 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,C}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s}} = 11.5052 \cdot 10^{150}$	1 **15**-$\frac{ML^2Q}{T} = 10^{150} = 0.0432532 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s^2}} = 1.32345 \cdot 10^{20}$	1 **2**-$\frac{ML^2Q}{T^2} = 10^{20} = 0.345145 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s^2}}$
$1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,C} = 524.021 \cdot 10^{450}$	1 **50**-$ML^2TQ = 10^{500} = 1033.55 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,C}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m}} = 102.215 \cdot 10^{-20}$	1 **-2**-$\frac{MQ}{L} = 10^{-20} = 0.00534325 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s}} = 11.4035 \cdot 10^{-150}$	1 **-15**-$\frac{MQ}{LT} = 10^{-150} = 0.0440352 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s^2}} = 1.31215 \cdot 10^{-320}$	1 **-32**-$\frac{MQ}{LT^2} = 10^{-320} = 0.352223 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s^2}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m}} = 515.423 \cdot 10^{110}$	1 **12**-$\frac{MTQ}{L} = 10^{120} = 1043.20 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2}} = 1.02034 \cdot 10^{-130}$	1 **-13**-$\frac{MQ}{L^2} = 10^{-130} = 0.540032 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2}}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s}} = 0.113433 \cdot 10^{-300}$ (*)	1 **-30**-$\frac{MQ}{L^2T} = 10^{-300} = 4.41524 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s}}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 0.0130550 \cdot 10^{-430}$	1 **-43**-$\frac{MQ}{L^2T^2} = 10^{-430} = 35.3241 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^2}} = 5.14152 \cdot 10^{0}$	$1\,\frac{MTQ}{L^2} = 10^{-0} = 0.104510 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^2}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3}} = 0.0101453 \cdot 10^{-240}$	1 **-24**-$\frac{MQ}{L^3} = 10^{-240} = 54.1341 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s}} = 1132.32 \cdot 10^{-420}$	1 **-41**-$\frac{MQ}{L^3T} = 10^{-410} = 443.102 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 130.322 \cdot 10^{-550}$	1 **-54**-$\frac{MQ}{L^3T^2} = 10^{-540} = 3543.01 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^3}} = 0.0512523 \cdot 10^{-110}$	1 **-11**-$\frac{MTQ}{L^3} = 10^{-110} = 10.5055 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^3}}$
$1\frac{1}{\mathrm{K}} = 0.0255345 \cdot 10^{110}$	1 **11**-$\frac{1}{\Theta} = 10^{110} = 20.0125 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{K}}$
$1\frac{1}{\mathrm{s\,K}} = 0.00333143 \cdot 10^{-20}$	1 **-2**-$\frac{1}{T\Theta} = 10^{-20} = 140.051 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s\,K}}$
$1\frac{1}{\mathrm{s^2\,K}} = 415.145 \cdot 10^{-200}$ (*)	1 **-20**-$\frac{1}{T^2\Theta} = 10^{-200} = 0.00122023 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s^2\,K}}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{K}} = 0.225335 \cdot 10^{240}$	1 **24**-$\frac{T}{\Theta} = 10^{240} = 2.22440 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{K}}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{K}} = 3.00235 \cdot 10^{220}$ (*)	1 **22**-$\frac{L}{\Theta} = 10^{220} = 0.155413 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{K}}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,K}} = 0.334131 \cdot 10^{50}$	1 **5**-$\frac{L}{T\Theta} = 10^{50} = 1.35411 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,K}} = 0.0420244 \cdot 10^{-40}$	1 **-4**-$\frac{L}{T^2\Theta} = 10^{-40} = 12.1411 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{K}} = 23.0135 \cdot 10^{350}$	1 **35**-$\frac{LT}{\Theta} = 10^{350} = 0.0222050 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{K}}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{K}} = 301.125 \cdot 10^{330}$	1 **34**-$\frac{L^2}{\Theta} = 10^{340} = 1551.02 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{K}}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,K}} = 33.5121 \cdot 10^{200}$ (*)	1 **20**-$\frac{L^2}{T\Theta} = 10^{200} = 0.0135131 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,K}}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,K}} = 4.21344 \cdot 10^{30}$	1 **3**-$\frac{L^2}{T^2\Theta} = 10^{30} = 0.121155 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{K}} = 2305.41 \cdot 10^{500}$ (*)	1 **51**-$\frac{L^2T}{\Theta} = 10^{510} = 221.300 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{K}}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m\,K}} = 254.501 \cdot 10^{-10}$	$1\,\frac{1}{L\Theta} = 10^{-0} = 2004.41 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,K}}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s\,K}} = 33.2200 \cdot 10^{-140}$ (*)	1 **-14**-$\frac{1}{LT\Theta} = 10^{-140} = 0.0140332 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s\,K}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s^2\,K}} = 4.14053 \cdot 10^{-310}$	1 **-31**-$\frac{1}{LT^2\Theta} = 10^{-310} = 0.122240 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s^2\,K}}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,K}} = 2245.40 \cdot 10^{120}$	1 **13**-$\frac{T}{L\Theta} = 10^{130} = 223.232 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,K}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,K}} = 2.54014 \cdot 10^{-120}$	1 **-12**-$\frac{1}{L^2\Theta} = 10^{-120} = 0.201155 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,K}}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s\,K}} = 0.331214 \cdot 10^{-250}$	1 **-25**-$\frac{1}{L^2T\Theta} = 10^{-250} = 1.41014 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s\,K}}$

$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}} = 0.0413002 \cdot 10^{-420}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,K}} = 22.4141 \cdot 10^{10}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.0253132 \cdot 10^{-230}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s\,K}} = 0.00330234 \cdot 10^{-400}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}} = 411.513 \cdot 10^{-540}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.223344 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{K}} = 1201.54 \cdot 10^{120}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,K}} = 134.014 \cdot 10^{-10}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,K}} = 15.3420 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{K}} = 0.0104121 \cdot 10^{300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{K}} = 0.120404 \cdot 10^{240}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,K}} = 0.0134251 \cdot 10^{110}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,K}} = 0.00154124 \cdot 10^{-20}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{K}} = 1.04310 \cdot 10^{410}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{K}} = 12.1014 \cdot 10^{350}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,K}} = 1.34525 \cdot 10^{220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,K}} = 0.154434 \cdot 10^{50}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{K}} = 104.500 \cdot 10^{520}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,K}} = 11.5544 \cdot 10^{10}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,K}} = 1.33341 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,K}} = 0.153112 \cdot 10^{-250}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,K}} = 103.533 \cdot 10^{140}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,K}} = 0.115335 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,K}} = 0.0133104 \cdot 10^{-230}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}} = 0.00152410 \cdot 10^{-400}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,K}} = 1.03345 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,K}} = 1151.31 \cdot 10^{-220}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,K}} = 132.433 \cdot 10^{-350}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}} = 15.2104 \cdot 10^{-520}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.0103202 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{1}{\mathrm{C\,K}} = 0.112553 \cdot 10^{30}$
$1\frac{1}{\mathrm{s\,C\,K}} = 0.0130011 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 1445.24 \cdot 10^{-240}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{C\,K}} = 1.01241 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C\,K}} = 11.3153 \cdot 10^{140}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,C\,K}} = 1.30235 \cdot 10^{10}$
$1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 0.145220 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{C\,K}} = 101.421 \cdot 10^{310}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C\,K}} = 0.00113354 \cdot 10^{300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,C\,K}} = 130.502 \cdot 10^{120}$
$1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 14.5514 \cdot 10^{-10}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{C\,K}} = 0.0102002 \cdot 10^{430}$ (*)

1 **-42**-$\frac{1}{L^2T^2\Theta} = 10^{-420} = 12.2453 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}}$
1 **1**-$\frac{T}{L^2\Theta} = 10^{10} = 0.0224025 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,K}}$
1 **-23**-$\frac{1}{L^3\Theta} = 10^{-230} = 20.1513 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,K}}$
1 **-40**-$\frac{1}{L^3T\Theta} = 10^{-400} = 141.300 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s\,K}}$ (*)
1 **-54**-$\frac{1}{L^3T^2\Theta} = 10^{-540} = 0.00123111 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}}$
1 **-10**-$\frac{T}{L^3\Theta} = 10^{-100} = 2.24423 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,K}}$ (*)
1 **13**-$\frac{M}{\Theta} = 10^{130} = 424.531 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{K}}$
1 $\frac{M}{T\Theta} = 10^{-0} = 3415.45 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,K}}$
1 **-14**-$\frac{M}{T^2\Theta} = 10^{-140} = 0.0303310 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,K}}$
1 **30**-$\frac{MT}{\Theta} = 10^{300} = 52.1144 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{K}}$ (*)
1 **24**-$\frac{ML}{\Theta} = 10^{240} = 4.23421 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{K}}$
1 **11**-$\frac{ML}{T\Theta} = 10^{110} = 34.0550 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,K}}$
1 **-2**-$\frac{ML}{T^2\Theta} = 10^{-20} = 302.412 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,K}}$
1 **41**-$\frac{MLT}{\Theta} = 10^{410} = 0.515510 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{K}}$
1 **35**-$\frac{ML^2}{\Theta} = 10^{350} = 0.0422313 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{K}}$
1 **22**-$\frac{ML^2}{T\Theta} = 10^{220} = 0.335554 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,K}}$
1 **5**-$\frac{ML^2}{T^2\Theta} = 10^{50} = 3.01514 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,K}}$
1 **52**-$\frac{ML^2T}{\Theta} = 10^{520} = 0.00514235 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{K}}$
1 **1**-$\frac{M}{L\Theta} = 10^{10} = 0.0430042 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,K}}$ (*)
1 **-12**-$\frac{M}{LT\Theta} = 10^{-120} = 0.342545 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,K}}$
1 **-25**-$\frac{M}{LT^2\Theta} = 10^{-250} = 3.04210 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,K}}$
1 **14**-$\frac{MT}{L\Theta} = 10^{140} = 0.00522424 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,K}}$
1 **-10**-$\frac{M}{L^2\Theta} = 10^{-100} = 4.31200 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,K}}$ (*)
1 **-23**-$\frac{M}{L^2T\Theta} = 10^{-230} = 34.3550 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,K}}$
1 **-40**-$\frac{M}{L^2T^2\Theta} = 10^{-400} = 305.111 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}}$ (*)
1 **3**-$\frac{MT}{L^2\Theta} = 10^{30} = 0.524110 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,K}}$
1 **-21**-$\frac{M}{L^3\Theta} = 10^{-210} = 432.315 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,K}}$
1 **-34**-$\frac{M}{L^3T\Theta} = 10^{-340} = 3445.54 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,K}}$
1 **-52**-$\frac{M}{L^3T^2\Theta} = 10^{-520} = 0.0310014 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}}$ (*)
1 **-4**-$\frac{MT}{L^3\Theta} = 10^{-40} = 52.5354 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,K}}$
1 **3**-$\frac{1}{Q\Theta} = 10^{30} = 4.44510 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{C\,K}}$
1 **-10**-$\frac{1}{TQ\Theta} = 10^{-100} = 35.5524 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s\,C\,K}}$ (*)
1 **-23**-$\frac{1}{T^2Q\Theta} = 10^{-230} = 315.450 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$
1 **20**-$\frac{T}{Q\Theta} = 10^{200} = 0.543350 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{C\,K}}$ (*)
1 **14**-$\frac{L}{Q\Theta} = 10^{140} = 0.0443325 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C\,K}}$
1 **1**-$\frac{L}{TQ\Theta} = 10^{10} = 0.354502 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s\,C\,K}}$
1 **-12**-$\frac{L}{T^2Q\Theta} = 10^{-120} = 3.14530 \cdot 1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$
1 **32**-$\frac{LT}{Q\Theta} = 10^{320} = 5420.34 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,s}}{\mathrm{C\,K}}$
1 **30**-$\frac{L^2}{Q\Theta} = 10^{300} = 442.151 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C\,K}}$ (*)
1 **12**-$\frac{L^2}{TQ\Theta} = 10^{120} = 0.00353441 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s\,C\,K}}$
1 **-1**-$\frac{L^2}{T^2Q\Theta} = 10^{-10} = 0.0314012 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$
1 **43**-$\frac{L^2T}{Q\Theta} = 10^{430} = 54.0324 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,s}}{\mathrm{C\,K}}$

$1\frac{1}{\mathrm{m\,C\,K}} = 0.00112353 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s\,C\,K}} = 125.345 \cdot 10^{-220}$
$1\frac{1}{\mathrm{m\,s^2\,C\,K}} = 14.4232 \cdot 10^{-350}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,C\,K}} = 0.0101101 \cdot 10^{50}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,C\,K}} = 11.2153 \cdot 10^{-200}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s\,C\,K}} = 1.25123 \cdot 10^{-330}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s^2\,C\,K}} = 0.143541 \cdot 10^{-500}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,C\,K}} = 100.522 \cdot 10^{-30}$ (*)
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,C\,K}} = 0.111554 \cdot 10^{-310}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s\,C\,K}} = 0.0124502 \cdot 10^{-440}$
$1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s^2\,C\,K}} = 1432.50 \cdot 10^{-1020}$
$1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,C\,K}} = 1.00343 \cdot 10^{-140}$ (*)

$1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{1}{LQ\Theta} = 10^{-40} = 450.053 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{22}\text{-}\frac{1}{LTQ\Theta} = 10^{-220} = 0.00400552 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{35}\text{-}\frac{1}{LT^2Q\Theta} = 10^{-350} = 0.0320411 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m\,s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{T}{LQ\Theta} = 10^{50} = 54.5105 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{20}\text{-}\frac{1}{L^2Q\Theta} = 10^{-200} = 0.0451242 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{33}\text{-}\frac{1}{L^2TQ\Theta} = 10^{-330} = 0.402022 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{50}\text{-}\frac{1}{L^2T^2Q\Theta} = 10^{-500} = 3.21334 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^2\,s^2\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{2}\text{-}\frac{T}{L^2Q\Theta} = 10^{-20} = 5504.30 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{31}\text{-}\frac{1}{L^3Q\Theta} = 10^{-310} = 4.52433 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{44}\text{-}\frac{1}{L^3TQ\Theta} = 10^{-440} = 40.3054 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{101}\text{-}\frac{1}{L^3T^2Q\Theta} = 10^{-1010} = 322.302 \cdot 1\frac{1}{\mathrm{m^3\,s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{14}\text{-}\frac{T}{L^3Q\Theta} = 10^{-140} = 0.552154 \cdot 1\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m^3\,C\,K}}$

$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C\,K}} = 3211.01 \cdot 10^{40}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,C\,K}} = 401.315 \cdot 10^{-50}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 45.0501 \cdot 10^{-220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{C\,K}} = 0.0244513 \cdot 10^{220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{C\,K}} = 0.322025 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,C\,K}} = 0.0402350 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 0.00452050 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{C\,K}} = 2.45344 \cdot 10^{330}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{C\,K}} = 32.2554 \cdot 10^{310}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,C\,K}} = 4.03422 \cdot 10^{140}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,C\,K}} = 0.453243 \cdot 10^{10}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{C\,K}} = 250.220 \cdot 10^{440}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,C\,K}} = 32.0135 \cdot 10^{-30}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,C\,K}} = 4.00250 \cdot 10^{-200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,C\,K}} = 0.445313 \cdot 10^{-330}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,C\,K}} = 244.044 \cdot 10^{100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,C\,K}} = 0.315215 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,C\,K}} = 0.0355223 \cdot 10^{-310}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C\,K}} = 0.00444131 \cdot 10^{-440}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,C\,K}} = 2.43220 \cdot 10^{-10}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,C\,K}} = 3143.00 \cdot 10^{-300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,C\,K}} = 354.201 \cdot 10^{-430}$
$1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C\,K}} = 44.2551 \cdot 10^{-1000}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,C\,K}} = 0.0242353 \cdot 10^{-120}$

$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{M}{Q\Theta} = 10^{50} = 144.101 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C\,K}}$
$1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{M}{TQ\Theta} = 10^{-40} = 1252.32 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{22}\text{-}\frac{M}{T^2Q\Theta} = 10^{-220} = 0.0112251 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{22}\text{-}\frac{MT}{Q\Theta} = 10^{220} = 20.5030 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{C\,K}}$
$1\,\mathbf{20}\text{-}\frac{ML}{Q\Theta} = 10^{200} = 1.43411 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{3}\text{-}\frac{ML}{TQ\Theta} = 10^{30} = 12.5010 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{10}\text{-}\frac{ML}{T^2Q\Theta} = 10^{-100} = 112.052 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{33}\text{-}\frac{MLT}{Q\Theta} = 10^{330} = 0.204303 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,s}}{\mathrm{C\,K}}$
$1\,\mathbf{31}\text{-}\frac{ML^2}{Q\Theta} = 10^{310} = 0.0143121 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{C\,K}}$
$1\,\mathbf{14}\text{-}\frac{ML^2}{TQ\Theta} = 10^{140} = 0.124345 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{1}\text{-}\frac{ML^2}{T^2Q\Theta} = 10^{10} = 1.11453 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{44}\text{-}\frac{ML^2T}{Q\Theta} = 10^{440} = 0.00203540 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s}}{\mathrm{C\,K}}$
$1\,\mathbf{3}\text{-}\frac{M}{LQ\Theta} = 10^{-30} = 0.0144353 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{20}\text{-}\frac{M}{LTQ\Theta} = 10^{-200} = 0.125454 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{33}\text{-}\frac{M}{LT^2Q\Theta} = 10^{-330} = 1.12451 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{10}\text{-}\frac{MT}{LQ\Theta} = 10^{100} = 0.00205354 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{14}\text{-}\frac{M}{L^2Q\Theta} = 10^{-140} = 1.45045 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{31}\text{-}\frac{M}{L^2TQ\Theta} = 10^{-310} = 13.0121 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{44}\text{-}\frac{M}{L^2T^2Q\Theta} = 10^{-440} = 113.051 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{1}\text{-}\frac{MT}{L^2Q\Theta} = 10^{-10} = 0.210124 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^2\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{25}\text{-}\frac{M}{L^3Q\Theta} = 10^{-250} = 145.342 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{42}\text{-}\frac{M}{L^3TQ\Theta} = 10^{-420} = 1303.44 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s\,C\,K}}$
$1\,\mathbf{100}\text{-}\frac{M}{L^3T^2Q\Theta} = 10^{-1000} = 0.0113252 \cdot 1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{12}\text{-}\frac{MT}{L^3Q\Theta} = 10^{-120} = 21.0454 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s}}{\mathrm{m^3\,C\,K}}$

$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{K}} = 0.0110531 \cdot 10^{150}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s\,K}} = 0.00123321 \cdot 10^{20}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 141.533 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{K}} = 0.0554223 \cdot 10^{320}$
$1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{K}} = 1.11125 \cdot 10^{300}$ (*)

$1\,\mathbf{15}\text{-}\frac{Q}{\Theta} = 10^{150} = 50.1055 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{2}\text{-}\frac{Q}{T\Theta} = 10^{20} = 410.452 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\,\mathbf{12}\text{-}\frac{Q}{T^2\Theta} = 10^{-120} = 0.00325320 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{32}\text{-}\frac{TQ}{\Theta} = 10^{320} = 10.0134 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{30}\text{-}\frac{LQ}{\Theta} = 10^{300} = 0.455453 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{K}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s\,K}} = 0.123540 \cdot 10^{130}$
$1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 0.0142221 \cdot 10^{0}$
$1\frac{\mathrm{m\,s\,C}}{\mathrm{K}} = 10.0000 \cdot 10^{430}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{K}} = 111.322 \cdot 10^{410}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s\,K}} = 12.4200 \cdot 10^{240}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 1.42510 \cdot 10^{110}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,s\,C}}{\mathrm{K}} = 1001.34 \cdot 10^{540}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,K}} = 110.335 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s\,K}} = 12.3102 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s^2\,K}} = 1.41250 \cdot 10^{-230}$
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m\,K}} = 552.452 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,K}} = 1.10143 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s\,K}} = 0.122444 \cdot 10^{-210}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}} = 0.0141004 \cdot 10^{-340}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^2\,K}} = 5.51123 \cdot 10^{50}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.0105551 \cdot 10^{-150}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s\,K}} = 0.00122231 \cdot 10^{-320}$
$1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}} = 140.322 \cdot 10^{-500}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.0545401 \cdot 10^{-20}$

$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{K}} = 311.342 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s\,K}} = 35.0515 \cdot 10^{30}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 4.34455 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{K}} = 0.00240131 \cdot 10^{340}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{K}} = 0.0312253 \cdot 10^{320}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s\,K}} = 3515.31 \cdot 10^{140}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 440.024 \cdot 10^{10}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,s\,C}}{\mathrm{K}} = 0.240550 \cdot 10^{450}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{K}} = 3.13205 \cdot 10^{430}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s\,K}} = 0.352545 \cdot 10^{300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s^2\,K}} = 0.0441155 \cdot 10^{130}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s\,C}}{\mathrm{K}} = 24.1411 \cdot 10^{1000}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,K}} = 3.10433 \cdot 10^{50}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s\,K}} = 0.345505 \cdot 10^{-40}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s^2\,K}} = 0.0433332 \cdot 10^{-210}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m\,K}} = 23.5313 \cdot 10^{220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,K}} = 0.0305530 \cdot 10^{-20}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s\,K}} = 3445.00 \cdot 10^{-200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}} = 432.211 \cdot 10^{-330}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^2\,K}} = 0.234500 \cdot 10^{110}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,K}} = 305.023 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s\,K}} = 34.3453 \cdot 10^{-310}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}} = 4.31051 \cdot 10^{-440}$

$1\,\mathbf{13}\text{-}\frac{LQ}{T\Theta} = 10^{130} = 4.05411 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\,\frac{LQ}{T^2\Theta} = 10^{-0} = 32.4343 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{43}\text{-}\frac{LTQ}{\Theta} = 10^{430} = 0.0555555 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,s\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{42}\text{-}\frac{L^2Q}{\Theta} = 10^{420} = 4542.53 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{24}\text{-}\frac{L^2Q}{T\Theta} = 10^{240} = 0.0404331 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\,\mathbf{11}\text{-}\frac{L^2Q}{T^2\Theta} = 10^{110} = 0.323412 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{55}\text{-}\frac{L^2TQ}{\Theta} = 10^{550} = 554.221 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,s\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{Q}{L\Theta} = 10^{40} = 5023.03 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}10}\text{-}\frac{Q}{LT\Theta} = 10^{-100} = 0.0411540 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{\text{-}23}\text{-}\frac{Q}{LT^2\Theta} = 10^{-230} = 0.330255 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m\,s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{20}\text{-}\frac{TQ}{L\Theta} = 10^{200} = 0.00100312 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{\text{-}4}\text{-}\frac{Q}{L^2\Theta} = 10^{-40} = 0.503513 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}21}\text{-}\frac{Q}{L^2T\Theta} = 10^{-210} = 4.13025 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}34}\text{-}\frac{Q}{L^2T^2\Theta} = 10^{-340} = 33.1235 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{TQ}{L^2\Theta} = 10^{50} = 0.100451 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^2\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{\text{-}15}\text{-}\frac{Q}{L^3\Theta} = 10^{-150} = 50.5130 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}32}\text{-}\frac{Q}{L^3T\Theta} = 10^{-320} = 414.120 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}50}\text{-}\frac{Q}{L^3T^2\Theta} = 10^{-500} = 0.00332220 \cdot 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{\text{-}2}\text{-}\frac{TQ}{L^3\Theta} = 10^{-20} = 10.1031 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C}}{\mathrm{m^3\,K}}$

$1\,\mathbf{20}\text{-}\frac{MQ}{\Theta} = 10^{200} = 0.00151131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{K}}$ (*)
$1\,\mathbf{3}\text{-}\frac{MQ}{T\Theta} = 10^{30} = 0.0131554 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}10}\text{-}\frac{MQ}{T^2\Theta} = 10^{-100} = 0.114340 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{s^2\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{34}\text{-}\frac{MTQ}{\Theta} = 10^{340} = 212.441 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{32}\text{-}\frac{MLQ}{\Theta} = 10^{320} = 15.0431 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{15}\text{-}\frac{MLQ}{T\Theta} = 10^{150} = 131.324 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s\,K}}$
$1\,\mathbf{2}\text{-}\frac{MLQ}{T^2\Theta} = 10^{20} = 1141.33 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{45}\text{-}\frac{MLTQ}{\Theta} = 10^{450} = 2.12104 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,s\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{43}\text{-}\frac{ML^2Q}{\Theta} = 10^{430} = 0.150132 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{K}}$
$1\,\mathbf{30}\text{-}\frac{ML^2Q}{T\Theta} = 10^{300} = 1.31055 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s\,K}}$ (*)
$1\,\mathbf{13}\text{-}\frac{ML^2Q}{T^2\Theta} = 10^{130} = 11.3531 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C}}{\mathrm{s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{100}\text{-}\frac{ML^2TQ}{\Theta} = 10^{1000} = 0.0211332 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s\,C}}{\mathrm{K}}$ (*)
$1\,\mathbf{5}\text{-}\frac{MQ}{L\Theta} = 10^{50} = 0.151431 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}4}\text{-}\frac{MQ}{LT\Theta} = 10^{-40} = 1.32224 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}21}\text{-}\frac{MQ}{LT^2\Theta} = 10^{-210} = 11.4543 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m\,s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{22}\text{-}\frac{MTQ}{L\Theta} = 10^{220} = 0.0213220 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}2}\text{-}\frac{MQ}{L^2\Theta} = 10^{-20} = 15.2133 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}15}\text{-}\frac{MQ}{L^2T\Theta} = 10^{-150} = 132.455 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}32}\text{-}\frac{MQ}{L^2T^2\Theta} = 10^{-320} = 1151.51 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^2\,s^2\,K}}$
$1\,\mathbf{11}\text{-}\frac{MTQ}{L^2\Theta} = 10^{110} = 2.13555 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^2\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}14}\text{-}\frac{MQ}{L^3\Theta} = 10^{-140} = 0.00152435 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}31}\text{-}\frac{MQ}{L^3T\Theta} = 10^{-310} = 0.0133131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s\,K}}$
$1\,\mathbf{\text{-}44}\text{-}\frac{MQ}{L^3T^2\Theta} = 10^{-440} = 0.115355 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C}}{\mathrm{m^3\,s^2\,K}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^3\,K}} = 0.00234044 \cdot 10^{0}$

$1\,\mathrm{K} = 20.0125 \cdot 10^{-110}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s}} = 2.22440 \cdot 10^{-240}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s^2}} = 0.252124 \cdot 10^{-410}$

$1\,\mathrm{s\,K} = 140.051 \cdot 10^{20}$

$1\,\mathrm{m\,K} = 2004.41 \cdot 10^{0}$ (*)

$1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s}} = 223.232 \cdot 10^{-130}$

$1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s^2}} = 25.3004 \cdot 10^{-300}$ (*)

$1\,\mathrm{m\,s\,K} = 0.0140332 \cdot 10^{140}$

$1\,\mathrm{m^2\,K} = 0.201155 \cdot 10^{120}$

$1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s}} = 0.0224025 \cdot 10^{-10}$

$1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s^2}} = 0.00253445 \cdot 10^{-140}$

$1\,\mathrm{m^2\,s\,K} = 1.41014 \cdot 10^{250}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}} = 0.155413 \cdot 10^{-220}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s}} = 0.0222050 \cdot 10^{-350}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s^2}} = 0.00251245 \cdot 10^{-520}$

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m}} = 1.35411 \cdot 10^{-50}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2}} = 1551.02 \cdot 10^{-340}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s}} = 221.300 \cdot 10^{-510}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 25.0411 \cdot 10^{-1040}$

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^2}} = 0.0135131 \cdot 10^{-200}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3}} = 15.4352 \cdot 10^{-450}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s}} = 2.20511 \cdot 10^{-1020}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 0.245535 \cdot 10^{-1150}$

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^3}} = 134.452 \cdot 10^{-320}$

$1\,\mathrm{kg\,K} = 0.522334 \cdot 10^{-50}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s}} = 0.102543 \cdot 10^{-220}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s^2}} = 0.0114444 \cdot 10^{-350}$

$1\,\mathrm{kg\,s\,K} = 4.30002 \cdot 10^{40}$ (*)

$1\,\mathrm{kg\,m\,K} = 52.4020 \cdot 10^{20}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s}} = 10.3130 \cdot 10^{-110}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s^2}} = 1.15052 \cdot 10^{-240}$

$1\,\mathrm{kg\,m\,s\,K} = 431.115 \cdot 10^{150}$

$1\,\mathrm{kg\,m^2\,K} = 0.00525304 \cdot 10^{140}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s}} = 1033.13 \cdot 10^{0}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s^2}} = 115.300 \cdot 10^{-130}$ (*)

$1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,K} = 0.0432234 \cdot 10^{310}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m}} = 0.00521055 \cdot 10^{-200}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s}} = 1024.01 \cdot 10^{-340}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s^2}} = 114.241 \cdot 10^{-510}$

$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m}} = 0.0424451 \cdot 10^{-30}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2}} = 51.5422 \cdot 10^{-320}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s}} = 10.2215 \cdot 10^{-450}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 1.14035 \cdot 10^{-1020}$

$1\,\frac{MTQ}{L^3\Theta} = 10^{-0} = 214.335 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C}}{\mathrm{m^3\,K}}$

$1\,\textbf{-11-}\Theta = 10^{-110} = 0.0255345 \cdot 1\,\mathrm{K}$

$1\,\textbf{-24-}\frac{\Theta}{T} = 10^{-240} = 0.225335 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s}}$

$1\,\textbf{-41-}\frac{\Theta}{T^2} = 10^{-410} = 2.02333 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s^2}}$

$1\,\textbf{2-}T\Theta = 10^{20} = 0.00333143 \cdot 1\,\mathrm{s\,K}$

$1\,\textbf{1-}L\Theta = 10^{10} = 254.501 \cdot 1\,\mathrm{m\,K}$

$1\,\textbf{-12-}\frac{L\Theta}{T} = 10^{-120} = 2245.40 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s}}$

$1\,\textbf{-30-}\frac{L\Theta}{T^2} = 10^{-300} = 0.0202014 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s^2}}$ (*)

$1\,\textbf{14-}LT\Theta = 10^{140} = 33.2200 \cdot 1\,\mathrm{m\,s\,K}$ (*)

$1\,\textbf{12-}L^2\Theta = 10^{120} = 2.54014 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,K}$

$1\,\textbf{-1-}\frac{L^2\Theta}{T} = 10^{-10} = 22.4141 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s}}$

$1\,\textbf{-14-}\frac{L^2\Theta}{T^2} = 10^{-140} = 201.255 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s^2}}$

$1\,\textbf{25-}L^2T\Theta = 10^{250} = 0.331214 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,s\,K}$

$1\,\textbf{-22-}\frac{\Theta}{L} = 10^{-220} = 3.00235 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}}$ (*)

$1\,\textbf{-35-}\frac{\Theta}{LT} = 10^{-350} = 23.0135 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s}}$

$1\,\textbf{-52-}\frac{\Theta}{LT^2} = 10^{-520} = 203.053 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s^2}}$

$1\,\textbf{-5-}\frac{T\Theta}{L} = 10^{-50} = 0.334131 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m}}$

$1\,\textbf{-33-}\frac{\Theta}{L^2} = 10^{-330} = 301.125 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2}}$

$1\,\textbf{-50-}\frac{\Theta}{L^2T} = 10^{-500} = 2305.41 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s}}$ (*)

$1\,\textbf{-104-}\frac{\Theta}{L^2T^2} = 10^{-1040} = 0.0203415 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$

$1\,\textbf{-20-}\frac{T\Theta}{L^2} = 10^{-200} = 33.5121 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^2}}$ (*)

$1\,\textbf{-45-}\frac{\Theta}{L^3} = 10^{-450} = 0.0302022 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3}}$

$1\,\textbf{-102-}\frac{\Theta}{L^3T} = 10^{-1020} = 0.231344 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s}}$

$1\,\textbf{-115-}\frac{\Theta}{L^3T^2} = 10^{-1150} = 2.04141 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$

$1\,\textbf{-32-}\frac{T\Theta}{L^3} = 10^{-320} = 0.00340113 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^3}}$

$1\,\textbf{-5-}M\Theta = 10^{-50} = 1.03543 \cdot 1\,\mathrm{kg\,K}$

$1\,\textbf{-22-}\frac{M\Theta}{T} = 10^{-220} = 5.31332 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s}}$

$1\,\textbf{-35-}\frac{M\Theta}{T^2} = 10^{-350} = 43.4055 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s^2}}$

$1\,\textbf{4-}MT\Theta = 10^{40} = 0.115555 \cdot 1\,\mathrm{kg\,s\,K}$

$1\,\textbf{2-}ML\Theta = 10^{20} = 0.0103355 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,K}$

$1\,\textbf{-11-}\frac{ML\Theta}{T} = 10^{-110} = 0.0530040 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s}}$ (*)

$1\,\textbf{-24-}\frac{ML\Theta}{T^2} = 10^{-240} = 0.432533 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s^2}}$

$1\,\textbf{20-}MLT\Theta = 10^{200} = 1153.51 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,s\,K}$ (*)

$1\,\textbf{14-}ML^2\Theta = 10^{140} = 103.211 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,K}$

$1\,\textbf{1-}\frac{ML^2\Theta}{T} = 10^{10} = 524.351 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s}}$

$1\,\textbf{-12-}\frac{ML^2\Theta}{T^2} = 10^{-120} = 4314.13 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s^2}}$

$1\,\textbf{31-}ML^2T\Theta = 10^{310} = 11.5142 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,K}$

$1\,\textbf{-20-}\frac{M\Theta}{L} = 10^{-200} = 104.131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m}}$ (*)

$1\,\textbf{-33-}\frac{M\Theta}{LT} = 10^{-330} = 533.030 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s}}$

$1\,\textbf{-50-}\frac{M\Theta}{LT^2} = 10^{-500} = 4352.23 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s^2}}$ (*)

$1\,\textbf{-3-}\frac{MT\Theta}{L} = 10^{-30} = 12.0205 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m}}$

$1\,\textbf{-32-}\frac{M\Theta}{L^2} = 10^{-320} = 0.0104320 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2}}$

$1\,\textbf{-45-}\frac{M\Theta}{L^2T} = 10^{-450} = 0.0534330 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s}}$

$1\,\textbf{-102-}\frac{M\Theta}{L^2T^2} = 10^{-1020} = 0.440353 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^2}} = 423.341 \cdot 10^{-150}$ | $1\,\mathbf{-14}\text{-}\frac{MT\Theta}{L^2} = 10^{-140} = 1204.15 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^2}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3}} = 0.514151 \cdot 10^{-430}$ | $1\,\mathbf{-43}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3} = 10^{-430} = 1.04510 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s}} = 0.102034 \cdot 10^{-1000}$ (*) | $1\,\mathbf{-100}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3T} = 10^{-1000} = 5.40033 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 0.0113433 \cdot 10^{-1130}$ | $1\,\mathbf{-113}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3T^2} = 10^{-1130} = 44.1525 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^3}} = 4.22234 \cdot 10^{-300}$ (*) | $1\,\mathbf{-30}\text{-}\frac{MT\Theta}{L^3} = 10^{-300} = 0.121025 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^3}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{C}} = 50.1055 \cdot 10^{-150}$ | $1\,\mathbf{-15}\text{-}\frac{\Theta}{Q} = 10^{-150} = 0.0110531 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s\,C}} = 10.0134 \cdot 10^{-320}$ | $1\,\mathbf{-32}\text{-}\frac{\Theta}{TQ} = 10^{-320} = 0.0554223 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s\,C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 1.11322 \cdot 10^{-450}$ | $1\,\mathbf{-45}\text{-}\frac{\Theta}{T^2Q} = 10^{-450} = 0.454254 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{C}} = 410.452 \cdot 10^{-20}$ | $1\,\mathbf{-2}\text{-}\frac{T\Theta}{Q} = 10^{-20} = 0.00123321 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{C}} = 5023.03 \cdot 10^{-40}$ | $1\,\mathbf{-3}\text{-}\frac{L\Theta}{Q} = 10^{-30} = 110.335 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s\,C}} = 0.00100312 \cdot 10^{-200}$ (*) | $1\,\mathbf{-20}\text{-}\frac{L\Theta}{TQ} = 10^{-200} = 552.452 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 111.520 \cdot 10^{-340}$ | $1\,\mathbf{-34}\text{-}\frac{L\Theta}{T^2Q} = 10^{-340} = 0.00453101 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,K}}{\mathrm{s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{m\,s\,K}}{\mathrm{C}} = 0.0411540 \cdot 10^{100}$ (*) | $1\,\mathbf{10}\text{-}\frac{LT\Theta}{Q} = 10^{100} = 12.3102 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,s\,K}}{\mathrm{C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{C}} = 0.503513 \cdot 10^{40}$ | $1\,\mathbf{4}\text{-}\frac{L^2\Theta}{Q} = 10^{40} = 1.10143 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s\,C}} = 0.100451 \cdot 10^{-50}$ (*) | $1\,\mathbf{-5}\text{-}\frac{L^2\Theta}{TQ} = 10^{-50} = 5.51123 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s\,C}}$

$1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 0.0112115 \cdot 10^{-220}$ | $1\,\mathbf{-22}\text{-}\frac{L^2\Theta}{T^2Q} = 10^{-220} = 45.1505 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,K}}{\mathrm{s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{m^2\,s\,K}}{\mathrm{C}} = 4.13025 \cdot 10^{210}$ | $1\,\mathbf{21}\text{-}\frac{L^2T\Theta}{Q} = 10^{210} = 0.122444 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,s\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,C}} = 0.455453 \cdot 10^{-300}$ (*) | $1\,\mathbf{-30}\text{-}\frac{\Theta}{LQ} = 10^{-300} = 1.11125 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s\,C}} = 0.0555555 \cdot 10^{-430}$ | $1\,\mathbf{-43}\text{-}\frac{\Theta}{LTQ} = 10^{-430} = 10.0000 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s^2\,C}} = 0.0111124 \cdot 10^{-1000}$ (*) | $1\,\mathbf{-100}\text{-}\frac{\Theta}{LT^2Q} = 10^{-1000} = 45.5454 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m\,s^2\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m\,C}} = 4.05411 \cdot 10^{-130}$ | $1\,\mathbf{-13}\text{-}\frac{T\Theta}{LQ} = 10^{-130} = 0.123540 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m\,C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,C}} = 4542.53 \cdot 10^{-420}$ | $1\,\mathbf{-41}\text{-}\frac{\Theta}{L^2Q} = 10^{-410} = 111.322 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s\,C}} = 554.221 \cdot 10^{-550}$ | $1\,\mathbf{-54}\text{-}\frac{\Theta}{L^2TQ} = 10^{-540} = 1001.34 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}} = 110.531 \cdot 10^{-1120}$ | $1\,\mathbf{-112}\text{-}\frac{\Theta}{L^2T^2Q} = 10^{-1120} = 0.00501100 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^2\,C}} = 0.0404331 \cdot 10^{-240}$ | $1\,\mathbf{-24}\text{-}\frac{T\Theta}{L^2Q} = 10^{-240} = 12.4200 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^2\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,C}} = 45.3055 \cdot 10^{-530}$ | $1\,\mathbf{-53}\text{-}\frac{\Theta}{L^3Q} = 10^{-530} = 0.0111521 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,C}}$

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s\,C}} = 5.52450 \cdot 10^{-1100}$ (*) | $1\,\mathbf{-110}\text{-}\frac{\Theta}{L^3TQ} = 10^{-1100} = 0.100313 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}} = 1.10334 \cdot 10^{-1230}$ | $1\,\mathbf{-123}\text{-}\frac{\Theta}{L^3T^2Q} = 10^{-1230} = 0.502304 \cdot 1\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^3\,C}} = 403.254 \cdot 10^{-400}$ (*) | $1\,\mathbf{-40}\text{-}\frac{T\Theta}{L^3Q} = 10^{-400} = 0.00124420 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,K}}{\mathrm{m^3\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{C}} = 2.13200 \cdot 10^{-130}$ (*) | $1\,\mathbf{-13}\text{-}\frac{M\Theta}{Q} = 10^{-130} = 0.235335 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s\,C}} = 0.241410 \cdot 10^{-300}$ (*) | $1\,\mathbf{-30}\text{-}\frac{M\Theta}{TQ} = 10^{-300} = 2.11332 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 0.0313204 \cdot 10^{-430}$ | $1\,\mathbf{-43}\text{-}\frac{M\Theta}{T^2Q} = 10^{-430} = 15.0133 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{C}} = 15.1413 \cdot 10^{0}$ | $1\,\frac{MT\Theta}{Q} = 10^{-0} = 0.0310502 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{C}} = 213.535 \cdot 10^{-20}$ | $1\,\mathbf{-2}\text{-}\frac{ML\Theta}{Q} = 10^{-20} = 0.00234522 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s\,C}} = 24.2232 \cdot 10^{-150}$ | $1\,\mathbf{-15}\text{-}\frac{ML\Theta}{TQ} = 10^{-150} = 0.0211001 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 3.14121 \cdot 10^{-320}$ | $1\,\mathbf{-32}\text{-}\frac{ML\Theta}{T^2Q} = 10^{-320} = 0.145435 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,K}}{\mathrm{s^2\,C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,s\,K}}{\mathrm{C}} = 0.00152114 \cdot 10^{120}$ | $1\,\mathbf{12}\text{-}\frac{MLT\Theta}{Q} = 10^{120} = 305.555 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,s\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{C}} = 0.0214315 \cdot 10^{100}$ (*) | $1\,\mathbf{10}\text{-}\frac{ML^2\Theta}{Q} = 10^{100} = 23.4111 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s\,C}} = 2430.54 \cdot 10^{-40}$ | $1\,\mathbf{-3}\text{-}\frac{ML^2\Theta}{TQ} = 10^{-30} = 210.231 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s\,C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s^2\,C}} = 315.040 \cdot 10^{-210}$ | $1\,\mathbf{-20}\text{-}\frac{ML^2\Theta}{T^2Q} = 10^{-200} = 1451.41 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,K}}{\mathrm{s^2\,C}}$ (*)

$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s\,K}}{\mathrm{C}} = 0.152420 \cdot 10^{230}$ | $1\,\mathbf{23}\text{-}\frac{ML^2T\Theta}{Q} = 10^{230} = 3.05052 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s\,K}}{\mathrm{C}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,C}} = 0.0212421 \cdot 10^{-240}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s\,C}} = 2405.50 \cdot 10^{-420}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s^2\,C}} = 312.252 \cdot 10^{-550}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m\,C}} = 0.151113 \cdot 10^{-110}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,C}} = 212.044 \cdot 10^{-400}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s\,C}} = 24.0131 \cdot 10^{-530}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}} = 3.11341 \cdot 10^{-1100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^2\,C}} = 0.00150413 \cdot 10^{-220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,C}} = 2.11312 \cdot 10^{-510}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s\,C}} = 0.235312 \cdot 10^{-1040}$
$1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}} = 0.0310432 \cdot 10^{-1210}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^3\,C}} = 15.0114 \cdot 10^{-340}$

$1\,\mathrm{C\,K} = 4.44510 \cdot 10^{-30}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{s}} = 0.543350 \cdot 10^{-200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{s^2}} = 0.105323 \cdot 10^{-330}$
$1\,\mathrm{s\,C\,K} = 35.5524 \cdot 10^{100}$ (*)
$1\,\mathrm{m\,C\,K} = 450.053 \cdot 10^{40}$
$1\frac{\mathrm{m\,C\,K}}{\mathrm{s}} = 54.5105 \cdot 10^{-50}$
$1\frac{\mathrm{m\,C\,K}}{\mathrm{s^2}} = 10.5514 \cdot 10^{-220}$
$1\,\mathrm{m\,s\,C\,K} = 0.00400552 \cdot 10^{220}$ (*)
$1\,\mathrm{m^2\,C\,K} = 0.0451242 \cdot 10^{200}$ (*)
$1\frac{\mathrm{m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}} = 5504.30 \cdot 10^{20}$
$1\frac{\mathrm{m^2\,C\,K}}{\mathrm{s^2}} = 0.00110110 \cdot 10^{-100}$ (*)
$1\,\mathrm{m^2\,s\,C\,K} = 0.402022 \cdot 10^{330}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m}} = 0.0443325 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m\,s}} = 5420.34 \cdot 10^{-320}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m\,s^2}} = 0.00105132 \cdot 10^{-440}$
$1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m}} = 0.354502 \cdot 10^{-10}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2}} = 442.151 \cdot 10^{-300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2\,s}} = 54.0324 \cdot 10^{-430}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2}} = 10.4542 \cdot 10^{-1000}$ (*)
$1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m^2}} = 0.00353441 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3}} = 4.41014 \cdot 10^{-410}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3\,s}} = 0.535021 \cdot 10^{-540}$
$1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2}} = 0.104353 \cdot 10^{-1110}$
$1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m^3}} = 35.2422 \cdot 10^{-240}$

$1\,\mathrm{kg\,C\,K} = 0.205335 \cdot 10^{-10}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{s}} = 0.0233115 \cdot 10^{-140}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{s^2}} = 3035.51 \cdot 10^{-320}$
$1\,\mathrm{kg\,s\,C\,K} = 1.44335 \cdot 10^{120}$
$1\,\mathrm{kg\,m\,C\,K} = 21.0104 \cdot 10^{100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C\,K}}{\mathrm{s}} = 2.33530 \cdot 10^{-30}$

$1\,\mathbf{-24}\text{-}\frac{M\Theta}{LQ} = 10^{-240} = 24.0154 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,C}}$
$1\,\mathbf{-41}\text{-}\frac{M\Theta}{LTQ} = 10^{-410} = 212.105 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s\,C}}$
$1\,\mathbf{-54}\text{-}\frac{M\Theta}{LT^2Q} = 10^{-540} = 1504.32 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m\,s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{-11}\text{-}\frac{MT\Theta}{LQ} = 10^{-110} = 3.11412 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m\,C}}$
$1\,\mathbf{-40}\text{-}\frac{M\Theta}{L^2Q} = 10^{-400} = 0.00241013 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-53}\text{-}\frac{M\Theta}{L^2TQ} = 10^{-530} = 0.0212442 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s\,C}}$
$1\,\mathbf{-110}\text{-}\frac{M\Theta}{L^2T^2Q} = 10^{-1100} = 0.151131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2\,C}}$ (*)
$1\,\mathbf{-22}\text{-}\frac{MT\Theta}{L^2Q} = 10^{-220} = 312.322 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^2\,C}}$
$1\,\mathbf{-51}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3Q} = 10^{-510} = 0.241433 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,C}}$
$1\,\mathbf{-104}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3TQ} = 10^{-1040} = 2.13220 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s\,C}}$
$1\,\mathbf{-121}\text{-}\frac{M\Theta}{L^3T^2Q} = 10^{-1210} = 15.1432 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2\,C}}$
$1\,\mathbf{-34}\text{-}\frac{MT\Theta}{L^3Q} = 10^{-340} = 0.0313234 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,K}}{\mathrm{m^3\,C}}$

$1\,\mathbf{-3}\text{-}Q\Theta = 10^{-30} = 0.112553 \cdot 1\,\mathrm{C\,K}$
$1\,\mathbf{-20}\text{-}\frac{Q\Theta}{T} = 10^{-200} = 1.01241 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{s}}$ (*)
$1\,\mathbf{-33}\text{-}\frac{Q\Theta}{T^2} = 10^{-330} = 5.11021 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{s^2}}$
$1\,\mathbf{10}\text{-}TQ\Theta = 10^{100} = 0.0130011 \cdot 1\,\mathrm{s\,C\,K}$ (*)
$1\,\mathbf{4}\text{-}LQ\Theta = 10^{40} = 0.00112353 \cdot 1\,\mathrm{m\,C\,K}$
$1\,\mathbf{-5}\text{-}\frac{LQ\Theta}{T} = 10^{-50} = 0.0101101 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C\,K}}{\mathrm{s}}$ (*)
$1\,\mathbf{-22}\text{-}\frac{LQ\Theta}{T^2} = 10^{-220} = 0.0505402 \cdot 1\frac{\mathrm{m\,C\,K}}{\mathrm{s^2}}$
$1\,\mathbf{22}\text{-}LTQ\Theta = 10^{220} = 125.345 \cdot 1\,\mathrm{m\,s\,C\,K}$
$1\,\mathbf{20}\text{-}L^2Q\Theta = 10^{200} = 11.2153 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,C\,K}$ (*)
$1\,\mathbf{3}\text{-}\frac{L^2Q\Theta}{T} = 10^{30} = 100.522 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}}$ (*)
$1\,\mathbf{-10}\text{-}\frac{L^2Q\Theta}{T^2} = 10^{-100} = 504.145 \cdot 1\frac{\mathrm{m^2\,C\,K}}{\mathrm{s^2}}$ (*)
$1\,\mathbf{33}\text{-}L^2TQ\Theta = 10^{330} = 1.25123 \cdot 1\,\mathrm{m^2\,s\,C\,K}$
$1\,\mathbf{-14}\text{-}\frac{Q\Theta}{L} = 10^{-140} = 11.3153 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m}}$
$1\,\mathbf{-31}\text{-}\frac{Q\Theta}{LT} = 10^{-310} = 101.421 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m\,s}}$
$1\,\mathbf{-44}\text{-}\frac{Q\Theta}{LT^2} = 10^{-440} = 512.243 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m\,s^2}}$
$1\,\mathbf{-1}\text{-}\frac{TQ\Theta}{L} = 10^{-10} = 1.30235 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m}}$
$1\,\mathbf{-30}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^2} = 10^{-300} = 0.00113354 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2}}$ (*)
$1\,\mathbf{-43}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^2T} = 10^{-430} = 0.0102002 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2\,s}}$ (*)
$1\,\mathbf{-100}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^2T^2} = 10^{-1000} = 0.0513511 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^2\,s^2}}$ (*)
$1\,\mathbf{-12}\text{-}\frac{TQ\Theta}{L^2} = 10^{-120} = 130.502 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m^2}}$
$1\,\mathbf{-41}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^3} = 10^{-410} = 0.114000 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3}}$ (*)
$1\,\mathbf{-54}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^3T} = 10^{-540} = 1.02144 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3\,s}}$
$1\,\mathbf{-111}\text{-}\frac{Q\Theta}{L^3T^2} = 10^{-1110} = 5.15141 \cdot 1\frac{\mathrm{C\,K}}{\mathrm{m^3\,s^2}}$
$1\,\mathbf{-24}\text{-}\frac{TQ\Theta}{L^3} = 10^{-240} = 0.0131131 \cdot 1\frac{\mathrm{s\,C\,K}}{\mathrm{m^3}}$

$1\,\mathbf{-1}\text{-}MQ\Theta = 10^{-10} = 2.44111 \cdot 1\,\mathrm{kg\,C\,K}$
$1\,\mathbf{-14}\text{-}\frac{MQ\Theta}{T} = 10^{-140} = 21.5230 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{s}}$
$1\,\mathbf{-31}\text{-}\frac{MQ\Theta}{T^2} = 10^{-310} = 153.240 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{s^2}}$
$1\,\mathbf{12}\text{-}MTQ\Theta = 10^{120} = 0.320205 \cdot 1\,\mathrm{kg\,s\,C\,K}$
$1\,\mathbf{10}\text{-}MLQ\Theta = 10^{100} = 0.0243243 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,C\,K}$ (*)
$1\,\mathbf{-3}\text{-}\frac{MLQ\Theta}{T} = 10^{-30} = 0.214444 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C\,K}}{\mathrm{s}}$

$1\frac{\mathrm{kg\,m\,C\,K}}{\mathrm{s}^2} = 0.304451 \cdot 10^{-200}$ (*)
$1\,\mathrm{kg\,m\,s\,C\,K} = 145.031 \cdot 10^{230}$
$1\,\mathrm{kg\,m^2\,C\,K} = 0.00210434 \cdot 10^{220}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}} = 234.341 \cdot 10^{40}$
$1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}^2} = 30.5353 \cdot 10^{-50}$
$1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,C\,K} = 0.0145324 \cdot 10^{350}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}} = 0.00205011 \cdot 10^{-120}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m\,s}} = 232.310 \cdot 10^{-300}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m\,s}^2} = 30.3051 \cdot 10^{-430}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}} = 0.0144044 \cdot 10^{10}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2} = 20.4243 \cdot 10^{-240}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}} = 2.31502 \cdot 10^{-410}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2} = 0.302153 \cdot 10^{-540}$
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}^2} = 143.353 \cdot 10^{-110}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3} = 0.203521 \cdot 10^{-350}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}} = 0.0231055 \cdot 10^{-520}$
$1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^2} = 3013.01 \cdot 10^{-1100}$ (*)
$1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}^3} = 1.43103 \cdot 10^{-220}$

1 **-20**-$\frac{MLQ\Theta}{T^2} = 10^{-200} = 1.52533 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m\,C\,K}}{\mathrm{s}^2}$ (*)
1 **24**-$MLTQ\Theta = 10^{240} = 3152.45 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m\,s\,C\,K}$
1 **22**-$ML^2Q\Theta = 10^{220} = 242.415 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,C\,K}$
1 **4**-$\frac{ML^2Q\Theta}{T} = 10^{40} = 0.00214104 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}}$
1 **-5**-$\frac{ML^2Q\Theta}{T^2} = 10^{-50} = 0.0152230 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,m^2\,C\,K}}{\mathrm{s}^2}$
1 **35**-$ML^2TQ\Theta = 10^{350} = 31.4325 \cdot 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s\,C\,K}$
1 **-12**-$\frac{MQ\Theta}{L} = 10^{-120} = 244.540 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}}$
1 **-30**-$\frac{MQ\Theta}{LT} = 10^{-300} = 0.00220012 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m\,s}}$ (*)
1 **-43**-$\frac{MQ\Theta}{LT^2} = 10^{-430} = 0.0153544 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m\,s}^2}$
1 **1**-$\frac{MTQ\Theta}{L} = 10^{10} = 32.1131 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}}$
1 **-24**-$\frac{MQ\Theta}{L^2} = 10^{-240} = 0.0245411 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2}$
1 **-41**-$\frac{MQ\Theta}{L^2T} = 10^{-410} = 0.220400 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}}$ (*)
1 **-54**-$\frac{MQ\Theta}{L^2T^2} = 10^{-540} = 1.54253 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2}$
1 **-10**-$\frac{MTQ\Theta}{L^2} = 10^{-100} = 3220.55 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}^2}$ (*)
1 **-35**-$\frac{MQ\Theta}{L^3} = 10^{-350} = 2.50243 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3}$
1 **-52**-$\frac{MQ\Theta}{L^3T} = 10^{-520} = 22.1144 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}}$
1 **-105**-$\frac{MQ\Theta}{L^3T^2} = 10^{-1050} = 155.002 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,C\,K}}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^2}$ (*)
1 **-22**-$\frac{MTQ\Theta}{L^3} = 10^{-220} = 0.323024 \cdot 1\frac{\mathrm{kg\,s\,C\,K}}{\mathrm{m}^3}$

Other interesting variables for comparison:

Proton mass $= 1.14250 \cdot 10^{-40}$
Electron mass $= 52.4450 \cdot 10^{-50}$
Elementary charge $= 0.145221 \cdot 10^{0}$
1 Å[1] $= 11.5212 \cdot 10^{50}$
Bohr radius $= 4.10223 \cdot 10^{50}$
Fine structure constant $= 0.00132425 \cdot 10^{0}$
Rydberg Energy $= 104.425 \cdot 10^{-100}$ (*)
1 eV $= 2.55452 \cdot 10^{-100}$ (*)
Earth g $= 1.02222 \cdot 10^{-130}$
1 cm $= 0.210202 \cdot 10^{110}$
Liter $= 115.413 \cdot 10^{330}$
Area of a soccer field $= 533.150 \cdot 10^{230}$
Hundred m²[2] $= 2.45300 \cdot 10^{230}$ (*)
Age of the Universe $= 52.3321 \cdot 10^{200}$ (*)
Size of the observable Universe $= 3.03222 \cdot 10^{210}$
Average density of the Universe $= 0.203145 \cdot 10^{-430}$
Earth mass $= 2.00433 \cdot 10^{110}$ (*)
Sun mass $= 22.2323 \cdot 10^{120}$
1 year $= 0.0233503 \cdot 10^{150}$
1 parsec $= 0.123004 \cdot 10^{150}$ (*)
1 AE $= 0.0153123 \cdot 10^{140}$
Stefan-Boltzmann constant $= 0.204054 \cdot 10^{10}$

1 **-4**-$M = 10^{-40} = 0.435155 \cdot$ Proton mass
1 **-5**-$M = 10^{-50} = 0.0103302 \cdot$ Electron mass
$1\,Q = 10^{-0} = 3.14525 \cdot$ Elementary charge
1 **5**-$L = 10^{50} = 0.0432054 \cdot 1$ Å
1 **5**-$L = 10^{50} = 0.123412 \cdot$ Bohr radius
$1\ = 10^{-0} = 345.012 \cdot$ Fine structure constant
1 **-10**-$\frac{ML^2}{T^2} = 10^{-100} = 0.00514501 \cdot$ Rydberg Energy (*)
1 **-10**-$\frac{ML^2}{T^2} = 10^{-100} = 0.200043 \cdot 1$ eV (*)
1 **-13**-$\frac{ML}{T^2} = 10^{-130} = 0.534301 \cdot$ Earth g
1 **11**-$L = 10^{110} = 2.43132 \cdot 1$ cm
1 **34**-$L^3 = 10^{340} = 4305.54 \cdot$ Liter
1 **24**-$L^2 = 10^{240} = 1023.44 \cdot$ Area of a soccer field
1 **23**-$L^2 = 10^{230} = 0.204340 \cdot$ Hundred m²
1 **20**-$T = 10^{200} = 0.0103433 \cdot$ Age of the Universe (*)
1 **21**-$L = 10^{210} = 0.153450 \cdot$ Size of the observable Univers
1 **-43**-$\frac{M}{L^3} = 10^{-430} = 2.51134 \cdot$ Average density of the Unive
1 **11**-$M = 10^{110} = 0.254510 \cdot$ Earth mass
1 **12**-$M = 10^{120} = 0.0225454 \cdot$ Sun mass
1 **15**-$T = 10^{150} = 21.4505 \cdot 1$ year
1 **15**-$L = 10^{150} = 4.12231 \cdot 1$ parsec
1 **14**-$L = 10^{140} = 30.4151 \cdot 1$ AE
1 **1**-$\frac{M}{T^3\Theta^4} = 10^{10} = 2.50035 \cdot$ Stefan-Boltzmann constant (

[1] Length in atomic and solid state physics
[2] Size of a home

$1\ \mathrm{mol} = 2.42022 \cdot 10^{50}$		$1\ \mathbf{5}\text{-} = 10^{50} = 0.211144 \cdot 1\ \mathrm{mol}$
$\text{Standard temperature } 0°\mathrm{C} = 0.0231210 \cdot 10^{-100}$	(*)	$1\ \textbf{-10-}\Theta = 10^{-100} = 22.1041 \cdot \text{Standard temperature } 0°\mathrm{C}$
$1\ \mathrm{atm} = 12.2134 \cdot 10^{-350}$		$1\ \textbf{-35-}\frac{M}{LT^2} = 10^{-350} = 0.0414404 \cdot 1\ \mathrm{atm}$