

Knapsack

Решение

Отжиг

Шедулинг

- температура убывает экспоненциально, множитель 0.99999
- вероятность перехода обычная, $P = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{score}}}{T}\right)$

Состояние

- для каждого элемента храним, взяли ли его или нет
- сумма взятых элементов

Старт

Жадный: отсортируем элементы по полезности ($\frac{\text{cost}}{\text{weight}}$), пройдемся в порядке убывания полезности и будем брать элементы, если они влезают.

Переходы

- добавить невзятый элемент
- удалять взятый элемент

Кост-функция

Нормализованная сумма cost взятых элементов (со знаком минус) так, чтобы $\text{avg}(\text{cost}) = 1$.

Первая итерация

Банально берем случайный невзятый элемент или удаляем случайный взятый элемент.

Instance	Score	CPU time, s	Points
ks_30_0	96 825	1.06	3
ks_50_0	139 894	1.78	0
ks_200_0	90 343	3.83	0
ks_400_0	3 952 124	9.85	0
ks_1000_0	99 073	17.09	0
ks_10000_0	1 006 812	137.64	0

Итого: 3 / 30.

Вторая итерация

Нормализуем веса так, чтобы средний cost объекта был равен 1.

Instance	Score	CPU time, s	Points
ks_30_0	99 798	1.48	5
ks_50_0	140 676	2.66	0
ks_200_0	100 236	4.31	5
ks_400_0	3 951 494	14.90	0
ks_1000_0	104 672	25.43	0

Итого: 10 / 25.

Третья итерация

Жадный старт с сортировкой по полезности, понизил множитель с 0.999999 до 0.99999.

Instance	Score	CPU time, s	Points
ks_30_0	99 798	0.15	5
ks_50_0	141 956	0.27	3
ks_200_0	100 236	0.44	5
ks_400_0	3 966 813	1.18	3
ks_1000_0	109 869	2.43	3
ks_10000_0	1 099 870	21.75	3

Итого: 22 / 30.