

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL - B2

Bienvenue dans le RickLab™.

Innovation & expérimentation — Sans limites dimensionnelles



Direction Pédagogique Nationale EPSI

Session Septembre 2026 • Apprenants Bachelor 2ème Année

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL — BACHELOR 2

Le RickLab™

Apprenants Fondamentaux IT 2ème Année • Septembre 2026

1. CONTEXTE GLOBAL & ENJEUX

Une fois de plus, la dernière expérience de Rick a complètement foiré.

Il est vrai que : intégrer du code glané sur GitHub mélangé à de l'intelligence artificielle expérimentale sur un microcontrôleur d'une autre dimension, ça n'était pas l'idée du siècle !

Résultat des courses :

- des portails apparaissent aléatoirement dans son laboratoire,
- certains objets électroniques semblent développer leur propre personnalité,
- Des objets du quotidien décident de n'en faire qu'à leur tête,
- et plusieurs versions alternatives de Morty circulent dans les systèmes sans qu'on sache vraiment pourquoi.

Évidemment, Rick considère que "tout est sous contrôle".

Évidemment aussi... personne ne le croit.

Bienvenue dans le RickLab™.

Comme le laboratoire est désormais proche du chaos scientifique permanent, vous êtes enrôlés comme nouvelles recrues du RickLab™ afin de concevoir des prototypes technologiques capables :

- d'aider Rick et Morty dans leurs aventures,
- d'automatiser des tâches absurdes que Rick refuse de faire lui-même,
- de fabriquer des objets connectés issus d'une technologie "pas totalement validée scientifiquement",
- d'améliorer le quotidien du garage de Rick grâce à des inventions inutiles mais brillantes,
- de créer des objets hybrides mélangeant électronique, IA et fabrication numérique,

Votre invention peut être :

- utile,
- absurde,
- brillante,
- totalement overkill,
- ou inutilement géniale.

"La frontière entre le génie et une très mauvaise idée, c'est juste la qualité du prototype."
(Rick Sanchez)

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION ET D'AIDE

Exemples de solutions validées par le RickLab™ :

- Bracelet d'alerte qui détecte les portails proches.
- Assistant vocal pilotant les équipements du garage de Rick.
- Boîte de cookies sécurisée avec ouverture biométrique ou RFID.
- Casque traduisant des "langues extraterrestres" à base d'IA.
- Machine qui juge la qualité scientifique de vos excuses.
- Grille-pain qui refuse de fonctionner si l'utilisateur manque "d'intelligence".
- Capteur analysant "l'humeur" d'un individu avant de lancer une playlist.
- Détecteur de "niveau de flemme" affiché sur écran LCD.
- Système de reconnaissance vocale déclenchant différents événements physiques.
- Utiliser une IA embarquée + reconnaissance faciale + écran tactile... pour allumer une LED.
- Construire un système de sécurité biométrique pour protéger une boîte de bonbons.
- Utiliser 3 microcontrôleurs, un serveur MQTT et une API cloud pour ouvrir une porte de placard.
- Fabriquer une machine gigantesque pour résoudre un problème ridicule.



2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CAHIER DES CHARGES

2.1. Objectif principal

Votre objectif n'est pas de produire un projet parfait.

Votre objectif est :

- d'expérimenter,
- de prendre des risques,
- d'essayer de nouvelles technologies,
- de sortir de votre zone de confort,
- et de proposer un prototype fun, ambitieux ou créatif.


Le RickLab™ valorise :

- les idées originales,
- les concepts surprenants,
- les expérimentations techniques,
- les projets ambitieux,
- et les prototypes qui tentent réellement quelque chose.

Un projet imparfait mais audacieux pourra être plus intéressant qu'un projet simple, classique et sans prise de risque.

Vous êtes encouragés à :

- tester des idées "folles",
- détourner des technologies,
- mélanger électronique, programmation, IA et fabrication numérique,
- apprendre en construisant.



Votre prototype peut :

- fonctionner totalement,
- fonctionner partiellement,
- ou même rencontrer des problèmes techniques...

...à condition d'être capables d'expliquer :

- ce que vous avez essayé de faire,
- pourquoi cela n'a pas totalement fonctionné,
- les limites rencontrées et ce que vous auriez amélioré,
- et bien sûr comment il aurait fallu si prendre pour aller jusqu'au bout de votre projet.

Dans le RickLab™, un prototype ambitieux et intelligent sera toujours plus valorisé qu'un projet "safe" sans créativité.

- L'objectif n'est pas uniquement de réussir.
- L'objectif est principalement : d'oser, d'apprendre, d'expérimenter et de construire quelque chose dont vous serez fiers de parler pendant la soutenance.

"Les meilleures inventions commencent souvent par une idée qui semblait mauvaise au départ."

Rick Sanchez

2.2.Contraintes techniques

Votre objectif est de concevoir un véritable prototype interactif mêlant :

- électronique,
- programmation,
- et expérimentation technique.

Pour se faire, votre projet doit obligatoirement respecter les contraintes suivantes :

Matériel embarqué obligatoire

Le projet doit intégrer au minimum :

- un Arduino **ET/OU** un Raspberry Pi,
- avec éventuellement un ESP32 ou d'autres modules complémentaires si nécessaire.

Utilisation obligatoire du myDiL

Votre projet devra utiliser **AU MOINS** une machine ou un outil du myDiL : imprimante 3D, découpe laser ou tout autre équipement pertinent.

Le RickLab™ attend de vrais prototypes physiques et expérimentaux, pas uniquement une application logicielle.

Utilisation de capteurs et/ou actionneurs

Selon votre projet, vous êtes encouragés à utiliser le matériel électronique mis à votre disposition au myDiL (ex : capteurs, LED, écrans, moteurs, buzzers, RFID, micros, caméras, boutons, servomoteurs, etc.)

Plus votre prototype interagit avec son environnement, plus il semblera sortir du garage de Rick.

Programmation obligatoire

Le projet doit intégrer une véritable partie logicielle.

Cela peut inclure par exemple : programmation embarquée, automatisation, interface web, communication réseau, MQTT, API, traitement de données, interaction temps réel, intelligence artificielle, reconnaissance vocale ou tout autre système pertinent.

Utilisation de l'IA autorisée

L'utilisation des agents IA et assistants de développement sont autorisés.

Cependant, vous devez vous positionner comme des managers d'IA et non comme de simples utilisateurs de copier/coller.

L'IA est un outil d'assistance, pas un remplacement de votre compréhension technique.

Cela signifie que vous devez être capables de :

- comprendre le code généré,
- l'expliquer,
- le modifier,
- identifier ses limites,
- corriger ses erreurs,
- et justifier les choix techniques réalisés.



Vous restez les concepteurs et responsables de votre prototype.

Votre objectif n'est pas simplement de "faire générer du code", mais de piloter intelligemment les outils IA afin de construire un projet que vous maîtrisez réellement.

Lors de la phase "Questions/Réponses" pendant la soutenance, le jury pourra vous demander d'expliquer certaines parties du code ou de l'architecture technique, y compris (surtout) lorsque celles-ci ont été générées avec une IA.

Si une IA a produit une partie du projet, vous devrez être capables d'en parler comme si vous l'aviez développée vous-mêmes.

Documentation technique obligatoire

Votre projet devra être suffisamment documenté pour pouvoir être reproduit "en kit" par une autre équipe.

La documentation devra permettre de comprendre :

- le fonctionnement du projet,
- l'architecture technique,
- les composants utilisés,
- les branchements,
- le code,
- les choix techniques,
- et les éventuels problèmes rencontrés.

Cela va sans dire...

Même dans le RickLab™, certaines règles restent importantes.

Les projets :

- ne doivent pas être dangereux,
- ne doivent pas dégrader volontairement le matériel,
- et doivent rester compatibles avec une démonstration publique en workshop.

2.3.Philosophie du RickLab™

Quelques règles importantes :

- Un prototype moche mais génial > un prototype propre mais banal.
- Un projet ambitieux qui échoue intelligemment > un projet sans risque.
- L'humour, le storytelling et la mise en scène sont encouragés.
- Les projets absurdes sont acceptés... tant qu'il y a une vraie réflexion technique derrière.
- La sécurité reste obligatoire, même dans le multivers.

RICKLAB
= INNOVATION
+ CRÉATIVITÉ
+ IMPACT

2.3. outils & matériel à votre disposition

MATÉRIEL DU MYDIL

Vous disposez d'un accès complet à l'arsenal technologique du RickLab™ :

- Microcontrôleurs : Famille espressif (ESP) , Arduino Uno/Nano
- Mini-ordinateurs : Raspberry Pi
- Capteurs : micro, son, mouvement (PIR), lumière, température...
- Actionneurs : buzzers, LEDs, petits moteurs
- Outils numériques : HTML/CSS/JS, Firebase, Python, C/C++, MQTT, reconnaissance
- vocale simple (TinyML), stockage en ligne

Au besoin, utilisez tout le myDiL

OUTILS CONSEILLÉS & RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

(Liste non exhaustive)

MICROCONTRÔLEURS / RASPBERRY / IOT

- Arduino : www.arduino.cc
- Raspberry Pi : www.raspberrypi.com
- Espressif / ESP32 : www.espressif.com
- PlatformIO : platformio.org

NODE-RED : [NODE-RED.ORG](http://node-red.org)

ÉLECTRONIQUE / PROTOTYPAGE / SCHÉMAS

- Fritzing : fritzing.org
- Tinkercad Circuits : www.tinkercad.com
- Wokwi : wokwi.com

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE / RECONNAISSANCE / VISION

- TensorFlow : tensorflow.org
- Teachable Machine : teachablemachine
- OpenCV : OpenCV.org
- Vosk : Vosk API

COMMUNICATION / RÉSEAU / IOT

- MQTT : MQTT.org
- Firebase : firebase.google.com

FABRICATION NUMÉRIQUE / DESIGN / MODÉLISATION

- Tinkercad 3D : Tinkercad.com
- Fusion 360 : www.autodesk.com
- Meshy : www.meshy.ai
- Onshape : Onshape.com

DÉVELOPPEMENT / HÉBERGEMENT / API

- GitHub : GitHub.com
- GitLab : GitLab.com
- Vercel : Vercel.com
- Hackster.io : Hackster.io
- Instructables : Instructables.com
- Makerworld : makerworld.com

DOCUMENTATION / ORGANISATION / GESTION DE PROJET

- Notion : Notion.so
- Trello : Trello.com
- Excalidraw : Excalidraw.com
- MkDocs : MkDocs.org
- Obsidian : Obsidian.md

CRYPTO & STÉGANOGRAPHIE :

- Cryptii : cryptii.com
- Geeks For Geeks : geeksforgeeks.org

MORSE & SIGNAUX :

- Morse code : morsecode.world

2.5 Quelques conseils du RickLab™

Commencez simple, puis ajoutez progressivement des fonctionnalités.

Prototypiez rapidement.

Testez souvent.

Documentez vos erreurs autant que vos réussites.

Un projet drôle ET techniquement solide marquera davantage les esprits.

Une bonne mise en scène peut transformer une idée simple en excellent projet.

“La moitié de la science consiste à tester des trucs improbables jusqu'à ce que quelque chose cesse de fumer.”

Rick Sanchez



3. CHRONOLOGIE APPLIQUÉE DE LA SEMAINE (SPRINT)

Le workshop se déroule du lundi au vendredi. L'objectif est de progresser par itérations courtes : concevoir, tester, corriger, documenter et préparer une démonstration maîtrisée.

LUNDI - KICK-OFF, IDÉATION & DESIGN

Objectifs principaux : Présentation du sujet et constitution des groupes ; idéeation ; validation du projet auprès du coach ; répartition des tâches ; démarrage du prototype.

MARDI – PREMIERS PROTOTYPES

Objectifs principaux : Daily Scrum ; assemblage électronique sur breadboard ; premiers tests ; modélisation 3D / découpe laser ; premier code de validation ; initialisation du dépôt Git.

MERCREDI – INTÉGRATION

Objectifs principaux : Daily Scrum ; intégration réseau / IA / MQTT si pertinente ; tests et corrections ; assemblage de la structure ; tests Hardware + Software ; début du dossier technique.

JEUDI – FINALISATION

Objectifs principaux : Daily Scrum ; finalisation des fonctionnalités ; correction des bugs ; poster ; dossier PDF ; README ; préparation du pitch et répétition.

VENDREDI – JURY

Objectifs principaux : Dépôt final des livrables ; soutenance : 10 minutes de présentation et démonstration, puis 10 minutes de questions-réponses.

Daily Scrum (10 à 15 minutes) : chaque membre indique ce qui a été réalisé depuis le dernier point, ce qui sera fait ensuite et les éventuels blocages rencontrés ou anticipés.

4. RENDUS IMPÉRATIFS

Vous avez 5 jours, en groupe de 3 à 4 personnes maximum, pour concevoir votre prototype interdimensionnel et produire les livrables suivants :

4.1. Un prototype fonctionnel ... ou presque

Votre équipe devra réaliser un prototype expérimental inspiré de l'univers du RickLab™.

Le prototype peut être :

- utile,
- absurde,
- intelligent,
- inutilement complexe,
- ou complètement improbable...

...tant qu'il repose sur une vraie démarche technique.

Le projet devra intégrer :

- électronique,
- programmation,
- fabrication numérique,
- et interaction physique ou logicielle.

Le prototype n'a pas besoin d'être parfait :

Un POC (Proof Of Concept) fonctionnel, même partiellement, est totalement acceptable.

Le RickLab™ valorise :

- l'expérimentation,
- l'originalité,
- la prise de risque,
- et la capacité à expliquer votre démarche.

4.2. Un dossier technique et fonctionnel

Comme pour tout projet du myDiL, vous devrez documenter votre travail.

Le dossier devra permettre de comprendre :

- votre idée,
- votre démarche,
- vos choix techniques,
- vos réussites,
- mais aussi les difficultés rencontrées.

Ce dossier sera à déposer dans le drive : [Lien fourni ultérieurement].

Le dossier devra contenir au minimum :

PRÉSENTATION DU PROJET

- Quel problème votre invention tente-t-elle de résoudre ?
- Pourquoi ce projet mérite-t-il d'exister dans le RickLab™ ?

PROCESSUS DE CONCEPTION

- recherches,
- idées abandonnées,
- évolutions du projet,
- choix techniques,
- organisation du travail.



DOCUMENTATION TECHNIQUE

- architecture du projet,
- composants utilisés,
- schémas,
- branchements,
- structure logicielle,
- bibliothèques,
- APIs,
- IA utilisée,
- explication du code.

FABRICATION

- utilisation des machines du myDiL,
- pièces imprimées ou découpées,
- prototypage,
- assemblage.

DIFFICULTÉS ET LIMITES

Le RickLab™ accepte les prototypes imparfaits.

Vous êtes encouragés à expliquer :

- ce qui n'a pas fonctionné,
- pourquoi,
- ce que vous auriez amélioré,
- et comment vous auriez poursuivi le projet avec plus de temps.

GESTION DE PROJET

Vous devrez montrer comment votre équipe s'est organisée :

- répartition des rôles,
- suivi des tâches,
- planification,
- avancement du projet.

L'utilisation d'un outil de gestion de projet est fortement recommandée :

- Trello,
- Notion,
- GitHub Projects,
- GitLab Boards,
- ou équivalent.

NOM DU DOCUMENT :

Workshop2026-B2g<n>-dossier.pdf (remplacez <n> par votre numéro de groupe)

DÉPÔT GIT OBLIGATOIRE

Le code source devra être versionné sur Git.

Le dépôt devra contenir :

- le code,
- les ressources,
- la documentation,
- et un README expliquant clairement le fonctionnement du projet.

4.3. Un support de présentation

Vous devrez réaliser un support de présentation pour votre soutenance.

Le support est là pour accompagner votre oral : **il ne doit pas être lu mot à mot.**

Chaque membre du groupe devra participer à la présentation.

Slides obligatoires

- **Présentation de l'équipe**

Présentation rapide des membres du groupe.

- **Le problème interdimensionnel**

Quel était le besoin, le problème ou l'idée de départ ?

- **PRÉSENTATION DU PROTOTYPE**

- fonctionnement,
- démonstration,
- scénario d'utilisation,
- interaction utilisateur.

- **CONCEPTION ET FABRICATION**

- électronique,
- programmation,
- fabrication numérique,

- **Outils utilisés**

Présentation des technologies, logiciels, machines et outils utilisés pendant le workshop.

- **DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

- bugs,
- problèmes techniques,
- contraintes,
- solutions trouvées,
- améliorations possibles.

- **CE QUE VOUS AVEZ APPRIS**

- nouvelles technologies,
- méthodes,
- outils,
- organisation,
- expérimentation.

- **AMÉLIORATIONS FUTURES**


Comment votre prototype pourrait évoluer avec plus de temps, plus de matériel ou... moins d'expériences de Rick.

Nom du document :

Workshop2026-B2g<n>-pres (remplacez <n> par votre numéro de groupe)

Un poster de présentation

Chaque équipe devra produire un poster synthétique présentant le prototype. Il doit permettre de comprendre rapidement le concept, son fonctionnement, les principales technologies mobilisées et les choix réalisés. Le poster fait partie des livrables évalués.



4.4. Dépôt final des livrables

L'ensemble des éléments du projet devra être déposé dans un dossier unique contenant :

- le dossier PDF,
- le support de présentation,
- le code source,
- les ressources du projet,
- les fichiers de fabrication,
- et tout élément nécessaire à la compréhension du prototype.

Nom du dossier :

Workshop2026-B2g<n> (remplacez <n> par votre numéro de groupe)

5. CADRE D'ÉVALUATION NATIONALE (FINALE LIVE TEAMS)

L'évaluation repose sur deux niveaux complémentaires : une évaluation locale, réalisée pendant la semaine et lors de la soutenance du vendredi, puis une évaluation nationale pour les équipes lauréates de chaque campus.

5.1. Compétences évaluées

- Le socle technique est en cohérence avec la formation et la certification concernée.
- La problématique est bien comprise.
- La solution proposée répond à la problématique du Workshop.
- La gestion des données est cohérente.
- La faisabilité technique est cohérente avec la certification visée.
- Les ressources du myDiL sont utilisées de manière opportune.

5.2. Évaluation locale

La note locale combine une évaluation individuelle de l'implication pendant le workshop (coefficient 1) et une évaluation collective de la soutenance et de la démonstration du vendredi (coefficient 2).

Évaluation individuelle – suivi du lundi au jeudi (coef. 1)

Critère	Barème
Engagement, Assiduité & Posture — Ponctualité, investissement constant et proactivité au sein du groupe projet.	/4
Expertise Technique — Qualité et niveau d'exécution des tâches assignées, maîtrise des outils, technologies et méthodes mobilisés.	/4
Agilité & Autonomie — Identification des difficultés, recherche de solutions et mise en œuvre autonome de correctifs.	/4
Collaboration Transversale — Coopération, communication, partage des connaissances et contribution à l'intégration globale.	/4
Rigueur & Organisation — Kanban, organisation du travail, documentation des avancées et respect du matériel.	/4

Évaluation groupe – soutenance & démonstration du vendredi (coef. 2)

Format : 10 minutes de présentation et démonstration + 10 minutes de questions/réponses.

Axe	Barème
Démo Live & Analyse Critique — Fiabilité de la démonstration, explication du fonctionnement, identification des limites et regard critique.	/4
Ingénierie & Intégration Technique — Cohérence des choix matériels et logiciels, qualité d'intégration, fiabilité et maîtrise technique.	/4
Audace & Innovation — Originalité, créativité, ambition, pertinence des expérimentations et prise de risque.	/4
Storytelling & Posture Orale — Clarté, structuration, récit du projet, prise de parole, participation équilibrée et respect du temps.	/4
Livrables & Rigueur Documentaire — Qualité et exploitabilité du prototype, Git, dossier, support, poster et ressources.	/4

Note finale locale (/20) = ((Note individuelle × 1) + (Note groupe × 2)) / 3.

5.3. Finale nationale

Le 30 septembre 2026, trois semaines après la finale locale, les 10 groupes champions – un groupe lauréat par campus – se retrouvent en direct sur Microsoft Teams devant les campus interconnectés.

Chrono de passage : 5 minutes maximum par équipe

- 0:00 à 1:00 – Présentation en direct de l'équipe, avec présentation individuelle obligatoire de chaque membre.
- 1:00 à 2:00 – Diffusion d'un clip vidéo d'une minute démontrant la cinématique de la machine.
- 2:00 à 5:00 – Démonstration technique en direct de la machine, accompagnée d'un pitch. Pas de diaporama statique.

Le non-respect du temps alloué entraîne l'interruption du flux en direct.

Axe d'évaluation national	Points	Indicateurs recherchés
Démonstration Produit (Live)	/25	Déclenchement autonome, fonctionnement complet, enchaînement visible et fluide, cohérence des interactions et réussite de l'action finale.
Vulgarisation & Posture de Pitch	/25	Présentation claire, parole équilibrée, dynamisme, explication simple des choix techniques et immersion dans l'univers Rick & Morty.
Complexité Technique & Innovation	/25	Robustesse de la conception mécanique et électronique, pertinence des mécanismes, capteurs, actionneurs et éléments programmés, originalité et ambition.
Impact Visuel & Cohérence de la Machine	/25	Qualité esthétique, finition, lisibilité du parcours, soin de fabrication, cohérence visuelle et effet spectaculaire ou mémorable.

5.4. Classement national et règles de départage

Chaque jury attribue une note sur 100 points selon les quatre axes nationaux. Les notes sont regroupées afin de calculer la moyenne finale de chaque équipe ; le classement est établi par ordre décroissant.

- En cas d'égalité, la meilleure note en Démonstration Produit (Live) constitue le premier critère de départage.
- Si l'égalité persiste, la meilleure note en Complexité Technique & Innovation est utilisée.
- En cas de nouvelle égalité, le jury procède à une délibération finale.
- Une intervention humaine mineure pour relancer la machine n'entraîne pas nécessairement l'élimination, mais elle est prise en compte dans la note de démonstration.
- Une machine partiellement fonctionnelle reste évaluable : l'ambition, l'innovation, la conception et la capacité à analyser un dysfonctionnement sont également valorisées.
- Règle de neutralité : un jury local ne peut pas noter le groupe issu de son propre campus.

IMPORTANT

Le RickLab™ ne cherche pas uniquement des projets "qui marchent".

Le jury valorisera également :

- la créativité,
- l'audace,
- la qualité de l'expérimentation,
- l'organisation,
- la compréhension technique,
- et votre capacité à raconter votre projet.

"Un prototype étrange avec une excellente histoire restera toujours plus mémorable qu'un projet parfait sans personnalité." Rick Sanchez

6. RÈGLEMENT APPLIQUÉ & SAVOIR-ÊTRE

Consignes administratives et de sécurité impératives applicables à l'ensemble du Workshop National :

- **Émargement Électronique** : Chaque apprenant doit obligatoirement valider sa présence sur l'application **Edusign dans les 15 premières minutes de chaque demi-journée de travail** (matin et après-midi), sous peine de pénalité administrative de suivi.
- **Contrôle de Localisation** : Les apprenants doivent travailler exclusivement dans les espaces et salles assignés à leur groupe projet. Tout déplacement au laboratoire d'innovation myDiL doit être préalablement validé par les coachs de campus. Un apprenant introuvable lors des revues de table sera marqué absent.
- **Savoir-vivre & Cadre de Travail** : Les salles de cours et les laboratoires d'innovation (myDiL) doivent être maintenus dans un état de propreté irréprochable. Tous les déchets, poussières de découpe, chutes de prototypage (bois, plastique) ou restes de repas doivent être triés et évacués chaque soir par l'équipe avant de quitter les locaux.
- **Obligation de Présence aux Évaluations** : La présence de la totalité des apprenants du campus est strictement obligatoire pendant toute la durée des soutenances locales du vendredi, lors de l'annonce officielle des résultats du campus, ainsi que pendant l'intégralité de la retransmission de la Finale Nationale sur Teams pour soutenir leur équipe championne locale.



7. ANNEXES

SUGGESTIONS D'INVENTIONS

Ces propositions servent uniquement de pistes d'inspiration. Les équipes restent libres d'imaginer une invention différente, à condition de respecter les contraintes techniques du workshop.

INVENTION #1 LE SAUVEGARDEUR™

DISPOSITIF DE SAUVEGARDE PERSONNEL

"Une fois le Sauvegardeur activé, il sauvegarde automatiquement toutes les données de votre ordinateur. En cas de panne, il vous permet de récupérer vos données." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le Sauvegardeur est un petit appareil électronique qui se connecte à votre ordinateur. Il utilise une carte micro-SD pour sauvegarder vos données. Lorsque vous activez le Sauvegardeur, il commence à copier les données de votre ordinateur sur la carte micro-SD. Lorsque vous désactivez le Sauvegardeur, il arrête de copier les données.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la carte micro-SD sur le Sauvegardeur.
2. Brancher le Sauvegardeur sur votre ordinateur.
3. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer le Sauvegardeur.
4. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver le Sauvegardeur.
5. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos données.

AVANTAGES

- Sauvegarde automatique des données.
- Sauvegarde des données en temps réel.
- Sauvegarde des données en temps réel.
- Sauvegarde des données en temps réel.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTION #2 LE NETTOYAGEUR D'ESPRIT™

EFFACEUR DE SOUVENIRS INDESIRABLES

"Nettoyer votre esprit de souvenirs indésirables." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le Nettoyeur d'Esprit est un petit appareil électronique qui utilise une onde électromagnétique pour effacer les souvenirs indésirables de votre esprit. Lorsque vous activez le Nettoyeur d'Esprit, il commence à émettre une onde électromagnétique qui agit sur votre esprit et efface les souvenirs indésirables.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher le Nettoyeur d'Esprit sur votre ordinateur.
2. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer le Nettoyeur d'Esprit.
3. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver le Nettoyeur d'Esprit.
4. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos souvenirs.

AVANTAGES

- Effacement des souvenirs indésirables.
- Effacement des souvenirs indésirables.
- Effacement des souvenirs indésirables.
- Effacement des souvenirs indésirables.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTION #3 LE MULTITASKINATOR™

DISPOSITIF DE GESTION DES TÂCHES

"Le Multitaskinator est un petit appareil électronique qui vous permet de gérer vos tâches de manière plus efficace." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le Multitaskinator est un petit appareil électronique qui vous permet de gérer vos tâches de manière plus efficace. Il utilise une carte micro-SD pour sauvegarder vos tâches et vous permet de les gérer de manière plus efficace.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la carte micro-SD sur le Multitaskinator.
2. Brancher le Multitaskinator sur votre ordinateur.
3. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer le Multitaskinator.
4. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver le Multitaskinator.
5. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos tâches.

AVANTAGES

- Gestion des tâches de manière plus efficace.
- Gestion des tâches de manière plus efficace.
- Gestion des tâches de manière plus efficace.
- Gestion des tâches de manière plus efficace.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTION #4 LE REDUCTEUR DE PROBLEMES™

REDUCTEUR DE PROBLEMES QUANTITATIVES

"Le Réducteur de Problèmes est un petit appareil électronique qui vous permet de réduire les problèmes quantitatifs." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le Réducteur de Problèmes est un petit appareil électronique qui vous permet de réduire les problèmes quantitatifs. Il utilise une carte micro-SD pour sauvegarder vos problèmes et vous permet de les réduire de manière plus efficace.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la carte micro-SD sur le Réducteur de Problèmes.
2. Brancher le Réducteur de Problèmes sur votre ordinateur.
3. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer le Réducteur de Problèmes.
4. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver le Réducteur de Problèmes.
5. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos problèmes.

AVANTAGES

- Réduction des problèmes quantitatifs.
- Réduction des problèmes quantitatifs.
- Réduction des problèmes quantitatifs.
- Réduction des problèmes quantitatifs.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTION #5 L'EFFACEUR DE SOUVENIRS™

DISPOSITIF D'EFFACEMENT DES SOUVENIRS

"L'Effaceur de Souvenirs est un petit appareil électronique qui vous permet d'effacer les souvenirs." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'Effaceur de Souvenirs est un petit appareil électronique qui vous permet d'effacer les souvenirs. Il utilise une carte micro-SD pour sauvegarder vos souvenirs et vous permet de les effacer de manière plus efficace.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la carte micro-SD sur l'Effaceur de Souvenirs.
2. Brancher l'Effaceur de Souvenirs sur votre ordinateur.
3. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer l'Effaceur de Souvenirs.
4. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver l'Effaceur de Souvenirs.
5. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos souvenirs.

AVANTAGES

- Effacement des souvenirs.
- Effacement des souvenirs.
- Effacement des souvenirs.
- Effacement des souvenirs.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTION #6 LE PAUSE-O-MATIC™

DISPOSITIF DE PAUSE PERSONNELLE

"Le Pause-O-Matic est un petit appareil électronique qui vous permet de prendre une pause personnelle." - Rick Sanchez

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le Pause-O-Matic est un petit appareil électronique qui vous permet de prendre une pause personnelle. Il utilise une carte micro-SD pour sauvegarder vos pauses et vous permet de les prendre de manière plus efficace.

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la carte micro-SD sur le Pause-O-Matic.
2. Brancher le Pause-O-Matic sur votre ordinateur.
3. Appuyer sur le bouton "ON" pour activer le Pause-O-Matic.
4. Appuyer sur le bouton "OFF" pour désactiver le Pause-O-Matic.
5. Appuyer sur le bouton "RECOVER" pour récupérer vos pauses.

AVANTAGES

- Prise de pause personnelle.
- Prise de pause personnelle.
- Prise de pause personnelle.
- Prise de pause personnelle.

SCHEMA D'EMBOITAGE

20cm x 10cm x 5cm

Poids : 100g

INVENTAIRE #1 LA PORTA-POCHE

APPAREIL DE STOCKAGE INTERDIMENSIONNEL PORTABLE

La Porta-Pochette est un dispositif compact permettant de stocker n'importe quel objet dans le passé, dans une zone de l'espace, dans le futur, dans une dimension parallèle ou dans une autre dimension.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir l'objet à stocker.
2. Appuyer sur le bouton.
3. Choisir la date.
4. Choisir l'heure.
5. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm.

INVENTAIRE #2 LE MÉMORIALTÉRATOR™

RÉCUPÉREUR DE SOUVENIRS PORTABLE

Le Mémorialtérator est un appareil portable permettant de récupérer des souvenirs de personnes disparues. Il est utilisé pour récupérer des souvenirs de personnes disparues.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir la personne à récupérer.
2. Choisir la date.
3. Choisir l'heure.
4. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour récupérer des souvenirs de personnes disparues.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour récupérer des souvenirs de personnes disparues. Il est utilisé pour récupérer des souvenirs de personnes disparues.

INVENTAIRE #3 LE SILENCIEUX SOCIAL™

CHIFFREUR DE MESSAGES CONVOLUTIONNELS

Le Silencieux Social est un appareil portable permettant de chiffrer des messages. Il est utilisé pour chiffrer des messages.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir le message à chiffrer.
2. Choisir la clé de chiffrement.
3. Choisir la date.
4. Choisir l'heure.
5. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour chiffrer des messages.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour chiffrer des messages. Il est utilisé pour chiffrer des messages.

INVENTAIRE #4 LE TÉLÉPORTO-SAC™

SAC À DOS À STOCKAGE DIMENSIONNEL QUANTIFIÉ

Le Téléporto-Sac est un sac à dos portable permettant de stocker des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir l'objet à stocker.
2. Choisir la date.
3. Choisir l'heure.
4. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour stocker des objets de taille inférieure à 10 cm.

INVENTAIRE #5 LE CHANCEUR 3000™

REPROGRAMMATEUR DE PROBABILITÉS PERSONNEL

Le Chanceur 3000 est un appareil portable permettant de reprogrammer des probabilités. Il est utilisé pour reprogrammer des probabilités.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir la probabilité à reprogrammer.
2. Choisir la date.
3. Choisir l'heure.
4. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour reprogrammer des probabilités.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour reprogrammer des probabilités. Il est utilisé pour reprogrammer des probabilités.

INVENTAIRE #6 LE DÉDOUBLONATOR™

DUPPLICATEUR QUANTIQUE TEMPORAIRE

Le Dédoubletonator est un appareil portable permettant de dupliquer des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour dupliquer des objets de taille inférieure à 10 cm.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir l'objet à dupliquer.
2. Choisir la date.
3. Choisir l'heure.
4. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour dupliquer des objets de taille inférieure à 10 cm.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour dupliquer des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour dupliquer des objets de taille inférieure à 10 cm.

INVENTAIRE #7 LE GLOO'MATIC™

PISTOLET À MATIÈRE POLYVALENTE

Le Gloo'Matic est un pistolet portable permettant de créer des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour créer des objets de taille inférieure à 10 cm.

MODE D'EMPLOI

1. Choisir la matière à créer.
2. Choisir la date.
3. Choisir l'heure.
4. Choisir la localisation.

NOTES DE BLOC

Le dispositif est composé de deux parties : une base et un couvercle. La base est alimentée par une pile AA et le couvercle par une pile AAA. Le dispositif est conçu pour créer des objets de taille inférieure à 10 cm.

UTILISATION TYPIQUE

Le dispositif est utilisé pour créer des objets de taille inférieure à 10 cm. Il est utilisé pour créer des objets de taille inférieure à 10 cm.