

Université Alioune Diop de Bambey
Centre de Ressources de Dakar - Master 2 DSGL
Encadrant : Youssoupha LAM

GUIDE TECHNIQUE DU GROUPE

Module pharmacie_management - Odoo 18

Comment reprendre, modifier et tester le module.

Destiné aux membres du groupe projet.

Juin 2026

1. Environnement installé

Tout est installé sur le PC de travail sous Windows 11.

Composant	Emplacement / Valeur
Odoo 18 Community	C:\Program Files\Odoo 18.0.20260619\
PostgreSQL 16	C:\Program Files\PostgreSQL\16\
Sources du module (à modifier)	C:\Users\HP\Desktop\Pharmacie-Management\pharmacie_management\
Copie active dans Odoo	C:\Program Files\Odoo 18.0.20260619\server\odoo\addons\pharmacie_management\
Script de mise à jour	C:\Users\HP\Desktop\fix_odoo_conf.ps1

Accès à Odoo

Paramètre	Valeur
URL	http://localhost:8069
Base de données	pharmacie_demo
Utilisateur	admin
Mot de passe	admin

2. Démarrer et arrêter Odoo

Via PowerShell en Administrateur :

```
Start-Service "odoo-server-18.0" # Démarrer
Stop-Service "odoo-server-18.0" # Arrêter
(Get-Service "odoo-server-18.0").Status # Vérifier l'état
```

Ou via l'interface Windows : Win + R → services.msc → service odoo-server-18.0.

3. Appliquer une modification au module

Chaque modification des fichiers sources nécessite une copie dans le dossier addons d'Odoo et une mise à niveau.

Méthode recommandée (lancer en Administrateur) :

`C:\Users\HP\Desktop\fix_odoo_conf.ps1`

Ce script automatise : copie des sources → arrêt d'Odoo → mise à niveau en base → redémarrage.

Règle importante sur l'encodage

Ne jamais écrire les fichiers .py ou .xml avec Set-Content en PowerShell 5.1 : il ajoute un caractère invisible (BOM) qui corrompt les fichiers. Toujours utiliser VS Code pour modifier les sources.

4. Scénarios de test essentiels

Lancer ces 6 tests après chaque modification pour vérifier que le module fonctionne.

Test 1 — Catalogue médicaments

Menu : Stock → Médicaments

Attendu : 10 médicaments en vue Kanban avec code couleur vert/orange/rouge.

Vérifier : cliquer sur Clamoxyl® → onglet Lots en stock → 2 lots visibles.

Test 2 — Vente simple (sans ordonnance)

Menu : Caisse → Nouvelle vente

Action : ajouter Doliprane® qté 2 → confirmer.

Attendu : statut passe à Confirmée, stock -2, ticket imprimable.

Test 3 — Contrôle ordonnance obligatoire

Menu : Caisse → Nouvelle vente

Action : ajouter Clamoxyl® (sur ordonnance) → confirmer sans ordonnance.

Attendu : message d'erreur bloquant. Sélectionner ORD/2025/0001 → confirmer → succès.

Test 4 — Alertes de stock

Menu : Stock → Lots et stocks

Attendu : LOT/2025/0002 (Clamoxyl) en rouge (<30j), LOT/2025/0004 (Coartem) en orange (<90j).

Test 5 — Bilan de caisse

Menu : Rapports → Bilan de caisse

Action : dates 01/06/2026 → 30/06/2026 → Calculer.

Attendu : CA affiché, tableau par vendeur, bouton Générer le PDF actif.

Test 6 — Réception d'une commande fournisseur

Menu : Fournisseurs → Réapprovisionnements → Nouveau

Action : choisir COPHASE, ajouter Advil® qté 50, envoyer la commande.

Puis : saisir qté reçue = 50, date péremption = 01/01/2028, cliquer Réceptionner.

Attendu : nouveau lot LOT/2026/XXXX créé, stock Advil® augmenté de 50.

5. Dépannage rapide

Symptôme observé	Cause probable	Solution
Aucun module trouvé	Module non copié dans addons	Lancer fix_odoo_conf.ps1 en Administrateur
Erreur de vue : type invalide "tree"	Balise <tree> non migrée Odoo 18	Remplacer <tree> par <list> dans le XML + relancer la mise à niveau
Accès refusé (Access Denied)	Utilisateur pas dans le bon groupe	Paramètres → Utilisateurs → cocher Gestionnaire (section Pharmacie) → se déconnecter/reconnecter
Le menu Rapports n'apparaît 6. Données de démonstration disponibles Chargées automatiquement au démarrage (fichier demo/pharmacie_demo.xml). 10 médicaments Clamoxyl® (ordonnance), Doliprane®, Coartem®, Amlor® (ordonnance), Advil®, Cévirex®, Nivaquine® (ordonnance), Ciflox® (ordonnance), Valium® (ordonnance), Bactrim Forte® (ordonnance). 7 lots de stock avec états variés LOT/2025/0002 (Clamoxyl, expire dans <30j → rouge), LOT/2025/0004 (Coartem, <90j → orange), LOT/2025/0006	Utilisateur en groupe Vendeur uniquement	Assigner le groupe Pharmacien ou Gestionnaire à l'utilisateur

(Ciflox, en rupture), 4 autres lots en état normal. Autres données 3 fournisseurs (Laborex, COPHASE, Sodipharm), 2 ordonnances, 5 ventes confirmées, 1 bon de commande réceptionné. pas		
PDF vide ou erreur wkhtmltopdf	Chemin wkhtmltopdf mal configuré	Vérifier bin_path dans odoo.conf : doit pointer vers le dossier thirdparty d'Odoo