

SERVICIO DE CHAT



Índice

Esquema

Instalación inspired


Configuración inspired

Instalación hexchat

Configuración hexchat

Comprobación cliente a cliente y envío de archivos.

ESQUEMA



INSTALACIÓN INSPIRCD

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt install inspircd -y  
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease  
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 197 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  gnutls-bin libgnutls-dane0 libgnutls30 libhttp-parser2.9 libmysqlclient21 libpq5 libre2-9  
  libtre5 libunbound8 mysql-common  
Paquetes sugeridos:  
  default-mysql-server ldap-server postgresql sqlite3 tre-agrep  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  gnutls-bin inspircd libgnutls-dane0 libhttp-parser2.9 libmysqlclient21 libpq5 libre2-9  
  libtre5 libunbound8 mysql-common  
Se actualizarán los siguientes paquetes:  
  libgnutls30  
1 actualizados, 10 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 196 no actualizados.  
Se necesita descargar 5.101 kB de archivos.  
Se utilizarán 20,6 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgnutls30 amd64 3.7.3-4ubuntu1.6 [969 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libhttp-parser2.9 amd64 2.9.4-4 [21,5 kB]  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.8 [7.212 B]  
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.41-0ubuntu0.22.04.1 [1.308 kB]  
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpq5 amd64 14.15-0ubuntu0.22.04.1 [160 kB]  
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libre2-9 amd64 20220201+dfsg-1 [160 kB]  
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libtre5 amd64 0.8.0-6 [47,5 kB]  
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libunbound8 amd64 1.13.1-1ubuntu5.8 [400 kB]  
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgnutls-dane0 amd64 3.7.3-4ubuntu1.6 [22,6 kB]  
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 gnutls-bin amd64 3.7.3-4ubuntu1.6 [257 kB]  
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 inspircd amd64 3.12.0-1build1 [1.758 kB]  
Descargados 5.101 kB en 7s (735 kB/s)  
(Leyendo la base de datos ... 206387 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../libgnutls30_3.7.3-4ubuntu1.6_amd64.deb
```


Habilitamos el servicio.

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable --now inspircd  
Synchronizing state of inspircd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable inspircd
```

CONFIGURACIÓN INSPIRCD

En el archivo de configuración del inspircd, solo haremos un cambio en esta línea:

<bind address="127.0.0.1" port="6667" type="clients">, que la vamos a comentar y vamos a copiarla y pegarla cambiando la dirección de bind a "*" para que pueda acceder a otras direcciones.



```
GNU nano 6.2 /etc/inspircd/inspircd.conf *
# This is just a more or less working example configuration file, please
# customize it for your needs!
#
# Once more: Please see the examples in /usr/share/doc/inspircd/examples/
# and the official InspIRCd docs at https://docs.inspircd.org/

<server name="irc.local"
    description="Local IRC Server"
    network="Localnet">

<admin name="Root Penguin"
    nick="Nick"
    email="root@localhost">

#<bind address="127.0.0.1" port="6667" type="clients">
<bind address="*" port="6667" type="clients">


<power diepass="3456" restartpass="7890">

<connect allow="*"
    timeout="60"
    threshold="10"
    pingfreq="120"
    hardsendq="262144"
    softsendq="8192"
    recvq="8192"
    localmax="3"
    globalmax="3">

<class name="Shutdown"
    commands="DIE RESTART REHASH LOADMODULE UNLOADMODULE RELOADMODULE">
<class name="ServerLink"
    commands="CONNECT SQUIT RCONNECT RSQUIT MKPASSWD">
<class name="BanControl"
    commands="KILL GLINE KLINE ZLINE QLINE ELINE">
<class name="OperChat"
    commands="WALLOPS GLOBOPS SETIDLE SPYLIST SPYNAMES">
<class name="HostCloak"
    commands="SETHOST SETIDENT CHGNAME CHGHOST CHGIDENT">

<type name="NetAdmin"
    classes="OperChat BanControl HostCloak Shutdown ServerLink"
```

Reiniciamos el servicio.



```
usuario@usuario-VirtualBox: ~
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/inspircd/inspircd.conf
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart inspircd.service
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo systemctl status inspircd
● inspircd.service - InspIRCd - Internet Relay Chat Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/inspircd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-02-26 11:34:46 CET; 12s ago
     Docs: man:inspircd(8)
    Main PID: 4859 (inspircd)
      Tasks: 1 (limit: 4607)
     Memory: 1.1M
        CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/inspircd.service
            └─4859 /usr/sbin/inspircd --nofork --nopid

feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox systemd[1]: Started InspIRCd - Internet Relay Chat Daemon.
feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox inspircd[4859]: InspIRCd - Internet Relay Chat Daemon
feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox inspircd[4859]: See /INFO for contributors & authors
feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox inspircd[4859]: InspIRCd Process ID: 4859
feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox inspircd[4859]: Loading core modules .....
feb 26 11:34:46 usuario-VirtualBox inspircd[4859]: InspIRCd is now running as 'irc.local'[811] w>
lines 1-17/17 (END)
```

INSTALACIÓN HEXCHAT

Actualizamos el sistema e instalamos el servicio.

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt install hexchat -y  
[sudo] contraseña para usuario:  
aLo siento, pruebe otra vez.  
[sudo] contraseña para usuario:  
Lo siento, pruebe otra vez.  
[sudo] contraseña para usuario:  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]  
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]  
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]  
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1.395 kB]  
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2.104 kB]  
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main i386 Packages [1.040 kB]  
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]  
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-en [510 kB]  
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 DEP-11 Metadata [423 kB]  
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 48x48 Icons [100,0 kB]  
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 64x64 Icons [148 kB]  
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main DEP-11 64x64@2 Icons [15,8 kB]  
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 c-n-f Metadata [30,3 kB]  
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages [129 kB]  
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted i386 Packages [30,4 kB]  
Des:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-en [18,6 kB]  
Des:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]  
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 c-n-f Metadata [488 B]  
Des:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14,1 MB]  
Des:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages [592 kB]  
Des:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [328 kB]  
Des:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 DEP-11 Metadata [43,1 kB]  
Des:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.879 kB]  
Des:25 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe i386 Packages [7.474 kB]  
Des:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]  
Des:27 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5.652 kB]  
Des:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [505 kB]  
Des:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 DEP-11 Metadata [208 B]  
Des:30 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe i386 Packages [652 kB]  
Des:31 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [965 kB]  
Des:32 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 DEP-11 Metadata [3.559 kB]  
Des:33 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe DEP-11 48x48 Icons [3.447 kB]  
Des:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [206 kB]
```

CONFIGURACIÓN HEXCHAT

Creamos un usuario en cada cliente y le añadimos una red nueva.

The image shows two side-by-side screenshots of the HexChat 'Lista de redes' (Network List) window. Both windows have a title bar that says 'Lista de redes - HexChat'. Each window is divided into two main sections: 'Información de usuario' (User Information) and 'Redes' (Networks).

Left Window (User: pfernandez):

- Información de usuario:** Apodo: pfernandez, Segunda opción: pfernandez_, Tercera opción: pfernandez__, Nombre de usuario: pfernandez.
- Redes:** A list of networks including 'Nueva red' (highlighted in orange), 2600net, ACN, AfterNET, Aitvaras, Anthrochat, ARCNet, and AustNet. To the right of the list are buttons: 'Añadir', 'Quitar', 'Editar...' (highlighted with a red box), 'Ordenar', and 'Favorita'.
- Options:** Two checkboxes: 'Saltar lista de redes al iniciar' and 'Mostrar solo favoritos'.
- Buttons:** 'Cerrar' and 'Conectar'.

Right Window (User: usuario1):


- Información de usuario:** Apodo: usuario1, Segunda opción: usuario1_, Tercera opción: usuario1__, Nombre de usuario: usuario1.
- Redes:** A list of networks including 'Nueva red' (highlighted in orange), 2600net, ACN, AfterNET, Aitvaras, Anthrochat, ARCNet, and AustNet. To the right of the list are buttons: 'Añadir', 'Quitar', 'Editar...', 'Ordenar', and 'Favorita'.
- Options:** Two checkboxes: 'Saltar lista de redes al iniciar' and 'Mostrar solo favoritos'.
- Buttons:** 'Cerrar' and 'Conectar'.

Aquí editamos el apartado de servidor con la IP del servidor y el puerto en cada cliente.


The image shows a screenshot of the HexChat 'Editar Nueva red' (Edit New Network) window. The title bar says 'Editar Nueva red - HexChat'. The window is divided into several sections:

- Server List:** A list of servers with '192.168.5.20/6667' highlighted in orange. To the right are buttons: 'Añadir', 'Quitar', and 'Editar'.
- Options:** A row of three tabs: 'Servidores', 'Unirse automáticamente a los canales', and 'Órdenes de conexión'. Below them are several checkboxes:
 - ☐ Conectar únicamente al servidor seleccionado
 - ☒ Conectar a esta red automáticamente
 - ☐ Eludir servidor proxy
 - ☐ Usar SSL en todos los servidores de esta red
 - ☐ Aceptar certificados SSL inválidos
 - ☒ Usar información global de usuario
- User Information:** Fields for 'Apodo:', 'Segunda opción:', 'Nombre real:', and 'Nombre de usuario:'.
- Session Settings:** 'Método de inicio de sesión:' set to 'Default' and 'Contraseña:'.
- Character Set:** 'Juego de caracteres:' set to 'UTF-8 (Unicode)'.
- Terminal:** A tab labeled 'Terminal' at the bottom left.
- Buttons:** 'Cerrar' at the bottom right.

Nos sale esta ventana y le damos a aceptar



Te manda directamente a Localnet.



Para unirnos a un canal para comunicarnos con otro usuario hacemos un `/join #nombre_canal`

```
[12:17:59] * irc.local message of the day
[12:17:59] * *****
[12:17:59] * *           H   E   L   L   O           *
[12:17:59] * * This is a private irc server. Please contact *
[12:17:59] * * the admin of the server for any questions or *
[12:17:59] * * issues. *
[12:17:59] * *****
[12:17:59] * * The software was provided as a package of *
[12:17:59] * * Debian GNU/Linux <https://www.debian.org/>. *
[12:17:59] * * However, Debian has no control over this *
[12:17:59] * * server. *
[12:17:59] * *****
[12:17:59] * (The sysadmin possibly wants to edit </etc/inspircd/inspircd.motd>)
[12:17:59] * End of message of the day.
```

pfernandez `/join #probas`

Y te manda directamente al canal.

```
pfernandez @ Nueva red / #probas - HexChat
HexChat Ver Servidor Configuración Ventana Ayuda
Localnet
#probas
[12:18:06] * Unido a #probas
[12:18:26] * pfernandez_ (pfernandez@192.168.5.61) se ha unido
[12:19:00] * pfernandez_ (pfernandez@192.168.5.61) ha salido (Leaving)
[12:19:33] * usuariol (usuariol@192.168.5.61) se ha unido
[12:19:41] pfernandez hola
[12:19:43] usuariol hola
[12:19:55] * usuariol se ha marchado (Quit: Leaving)
[12:23:44] * Unido a #probas
[12:23:53] pfernandez hello
[12:26:38]
[12:26:38] * Registro cargado desde Wed Feb 26 12:23:53 2025
[12:26:38]
[12:26:38] * Unido a #probas
```

pfernandez @ Nueva red / #prueba - HexChat

ntana Ayuda

ido a #prueba

usuario1__ (usuario1@192.168.5.61) se ha unido

la

la

1 ops, 2 total

pfernandez

usuario1__


usuario1__

- Abrir ventana de diálogo
- Send a File...
- Información del usuario (WhoIs)
- Add to Friends List...
- Ignorar
- Acciones de operador


```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo nano prueba.txt
```

```
GNU nano 6.2 prueba.txt *
Hola, esto es una prueba
```

Le damos a enviar.




Nos abre el explorador de archivos y buscamos nuestro archivo.



Y al seleccionarlo, lo mandará directamente al usuario pfernandez.



Y en el usuario pfernandez aparecerá esta ventana informando de que usuario1 está mandando un archivo y te pregunta donde lo quieres guardar.



Lo guardamos y aparecerá esto en ambas máquinas

Subidas y descargas - HexChat

Estado	Archivo	Tamaño	Posición	%	KB/s	Tiempo	Apodo
Terminado	prueba.txt	25 bytes	25 bytes	100%	0,0	--:--	usuario1__

► Detalles

☐ Subidas

☐ Descargas

☒ Ambos

Abortar

Aceptar

Reanudar

Limpiar

Abrir carpeta...

Subidas y descargas - HexChat

Estado	Archivo	Tamaño	Posición	%	KB/s	Tiempo	Apodo
Terminado	prueba.txt	25 bytes	25 bytes	100%	0,0	--:--	pfernandez

► Detalles

☐ Subidas

☐ Descargas

☒ Ambos

Abortar

Aceptar

Reanudar

Limpiar

Abrir carpeta...