

1. Clonado del repositorio:

Pasos:

1. Crear una carpeta base en su equipo (ejemplo: C:\Users\NombreUsuario\Proyectos en Windows o ~/Proyectos en Linux/Mac).

2. Abrir la terminal (Git Bash, PowerShell o consola).

3. Navegar hasta la carpeta base:

Bash

cd C:\Users\NombreUsuario\Proyectos # Windows

cd ~/Proyectos # Linux/Mac

4. Clonar el repositorio:

Bash

git clone <https://github.com/pabarcam/registro-inteligente-intervenciones.git>

5. Entrar en la carpeta del proyecto:

Bash

cd registro-inteligente-intervenciones

2. Trabajo en ramas

Para evitar conflictos, cada integrante debe trabajar en su propia rama:

Bash

git checkout -b nombre_rama

Ejemplo:

Bash

git checkout -b pruebas_seguridad

3. Subida de cambios

Antes de subir cambios al repositorio:

Bash

git add .

git commit -m "Descripción clara del cambio"

git push origin nombre_rama

4. Integración al repositorio principal

- Los cambios se integran mediante Pull Requests en GitHub.

- Cada integrante debe crear un Pull Request desde su rama hacia main.

- El equipo revisa y aprueba antes de fusionar.

5. Buenas prácticas

README.md: Mantener actualizado con instrucciones y roles.

.gitignore: Excluir archivos temporales, binarios o credenciales.

Commits claros: Usar mensajes descriptivos y específicos.

Revisión en equipo: Validar cambios antes de integrarlos.