

ENTREGA EPD2

Pablo Enrique Rojas Heras

GitHub Pages: <https://pablenr.github.io/>

Enlace repositorio: <https://github.com/pablenr/pablenr.github.io.git>

Descripción del proyecto

Este portafolio personal ha sido diseñado utilizando HTML5, CSS, JavaScript y Bootstrap 5, con el objetivo de mostrar mi perfil profesional de forma dinámica, así como mis principales proyectos, habilidades y experiencia.

Las tendencias actuales utilizadas en mi proyectos son:

Neobrutalismo

<https://www.silocreativo.com/tendencias-en-diseno-web-neo-brutalismo/>

Se caracteriza por bordes gruesos, sombras marcadas y ausencia de bordes redondeados. Utilizado de manera dominante

Microinteracciones y animaciones CSS

<https://www.makingscience.es/blog/que-son-las-microinteracciones-y-como-pueden-mejorar-la-experiencia-de-tus-usuarios/>

Se ha implementado en la imagen de perfil mediante un efecto flip card en 3D. Al pasar el cursor sobre la fotografía, la imagen realiza una rotación mostrando una imagen alternativa en la cara posterior.

Bold typography

<https://99designs.com/blog/trends/bold-fonts-tips-and-inspiration/>

El uso de Impact para el nombre. La tipografía expresiva como protagonista visual es una tendencia muy actual que rompe con los portfolios genéricos de fuentes neutras.


Vistas

En este apartado mostraremos las diferentes vistas en diferentes dispositivos y navegadores

Desde el ordenador:



Desde el móvil:



Chrome:



FireFox:



Se ha comprobado que en los navegadores más demandados como Chrome, FireFox y Safari la página responde bien y los elementos se sitúan correctamente.

Elementos del proyecto

A continuación, se explican las diferentes secciones junto con los elementos utilizados:

El sitio se compone de un total de siete apartados. En primer lugar se presenta una sección principal con la foto de perfil con efecto flip 3D al pasar el cursor, el nombre en tipografía Impact como elemento gráfico principal y cuatro botones para ver el CV, datos sobre mí y redes sociales.

A continuación se incluye una sección dedicada a los proyectos más relevantes desarrollados, acompañados de breves descripciones sobre las tecnologías utilizadas y badges visuales que identifican cada tecnología usada.

Seguidamente se muestra una sección de habilidades representadas mediante barras de progreso que permiten visualizar el nivel en distintas áreas técnicas: Desarrollo Web y Backend, Datos e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Después se incorpora un carrusel de imágenes con los certificados más recientes obtenidos, con controles de navegación anterior y siguiente.

También se incluye un apartado de stack tecnológico organizado mediante pestañas en tres categorías: Web y Backend, Datos e Inteligencia y Cyber, donde se detalla el nivel de dominio de cada tecnología.

Además el portfolio cuenta con una sección de preguntas frecuentes FAQ pensada para resolver posibles dudas sobre el perfil profesional y la motivación mía.

Finalmente se añade un formulario de contacto que permite enviar mensajes directamente mediante Formspree sin necesidad de backend propio, con notificación toast de confirmación al enviar.

El proyecto utiliza **12 componentes distintos de Bootstrap 5.3**, superando el mínimo de 10 requerido:

1. Navbar
Barra de navegación principal con la clase navbar-expand-md, que se adapta y colapsa en pantallas pequeñas.
2. Collapse
Menú tipo hamburguesa en dispositivos móviles, activado mediante data-bs-toggle="collapse".
3. Alert
Aviso informativo con clases alert-warning y alert-dismissible, que puede cerrarse mediante un botón.
4. Cards
Tarjetas estructuradas con card, card-body y card-title, utilizadas para presentar los proyectos.
5. Progress
Barras de progreso implementadas con progress y progress-bar para representar el nivel de habilidades.
6. Carousel
Galería deslizante con carousel y carousel-item, empleada para mostrar las certificaciones.
7. Nav Tabs
Sistema de pestañas con nav-tabs y tab-pane, utilizado para organizar el stack tecnológico.
8. Accordion
Componente desplegable con accordion y accordion-item, aplicado en la sección de preguntas frecuentes (FAQ).
9. Modal
Ventana emergente con modal y modal-dialog, utilizada para mostrar el currículum y la descripción personal.
10. Toast
Notificación emergente con toast y toast-container, empleada para confirmar el envío del formulario.

11. Badges

Etiquetas con badge, utilizadas para indicar tecnologías y niveles en el stack.

12. Form Controls

Controles de formulario con form-floating, input-group y form-control, implementados en la sección de contacto.

13. List Group

Listas estructuradas con list-group y list-group-item utilizadas dentro de cada pestaña del stack tecnológico para mostrar las tecnologías con su nivel de dominio.

Código de colores

Variable CSS	Valor HEX	Uso
--nb-bg	#ece9e3	Fondo general del body
--nb-surface	#ffffff	Fondo blanco de secciones y tarjetas
--nb-ink	#111111	Texto, bordes y sombras en todo el proyecto
--nb-accent	#ff3b30	Botón Ver CV y barras de progreso
--nb-accent-alt	#ffd60a	Indicador de foco teclado y badge Struts
--surface-verde	#3bcabc	Badge Django y botón Sobre Mí
--surface-azul	#7492ea	Badge Python y fondo formulario
--surface-rosa	#bc2a9f	Badge Selenium
--surface-naranja	#FF9F1C	Badge XML y fondo alert
--surface-lima	#C8FA26	Badge Three.js y fondo accordion
--surface-morado	#995ef8	Badge JUnit y tab activo
--surface-coral	#ee3f3f	Badge Java y hover de tabs
--surface-crema	#FFF3B0	Badge PostgreSQL y fondo modal header
--surface-cielo	#1448e6	Badge JavaScript y fondo navbar

Tipografías

Trebuchet MS / Segoe UI	Arial Black / Trebuchet MS	Courier New	Impact / Arial Narrow
Es la fuente principal del cuerpo de la web. Se aplica en el body y se usa para todo el texto general, descripciones de proyectos, contenido del FAQ y el formulario.	Se usa para los títulos h2, h5 y .lead de las secciones. Arial Black tiene un peso muy alto que encaja con la estética neobrutalist dando fuerza visual	Es la fuente monoespaciada que se usa los enlaces de la navbar.	Se usa exclusivamente para el nombre "PABLO ROJAS"

Librerías

Bootstrap 5.3 Framework CSS y JavaScript utilizado para el sistema de grid, componentes de interfaz y utilidades de espaciado. Se incluye de forma local mediante los archivos `assets/bootstrap.css` y `assets/bootstrap.js` en lugar de usar un CDN externo.

Documentación oficial: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

Formspree Servicio externo gratuito utilizado para el envío del formulario de contacto. Recibe los datos del formulario mediante una petición fetch desde JavaScript y los reenvía al correo.

Web oficial: <https://formspree.io>

Los botones de redes sociales de GitHub y LinkedIn están basados en un snippet de Uiverse.io (<https://uiverse.io>), una plataforma de componentes HTML y CSS de código abierto. El código original fue adaptado al estilo neobrutalista del portfolio eliminando los gradientes, sustituyendo las esquinas redondeadas por esquinas rectas y añadiendo la sombra offset del diseño aplicado.

Cumplimiento WCAG

El proyecto cumple parcialmente el nivel AA de WCAG 2.1. A continuación se detallan las pautas implementadas:

1.1.1 Contenido no textual — Nivel A

Todas las imágenes tienen atributo alt descriptivo. Las imágenes del carousel incluyen el nombre del certificado correspondiente, la foto de perfil tiene alt="Foto de Pablo" y la imagen del flip back tiene alt="Emoji". Los iconos decorativos de los botones del carousel tienen aria-hidden="true" para que los lectores de pantalla los ignoren.

1.4.3 Contraste mínimo — Nivel AA

Los colores del proyecto han sido verificados con la herramienta WebAIM Contrast Checker para comprobar que cumplen la ratio mínima de 4.5:1 para texto normal.

2.1.1 Teclado — Nivel A

La web es completamente navegable mediante teclado. Todos los elementos interactivos como botones, enlaces, pestañas, accordion y formulario son accesibles sin ratón.

2.4.1 Saltar bloques — Nivel A

La navbar incluye enlaces directos a cada sección mediante anclas como #proyectos, #contacto o #stack, permitiendo saltar directamente al contenido deseado sin navegar por todos los elementos intermedios.

2.4.7 Foco visible — Nivel AA

Todos los elementos interactivos muestran un indicador de foco visible al navegar con teclado. Se ha implementado un outline amarillo #ffd60a en botones y accordion usando :focus-visible para que el indicador aparezca solo al navegar con teclado y no al hacer clic con ratón.

3.1.1 Idioma de la página — Nivel A

El atributo lang="es" está presente en el elemento <html>, indicando correctamente el idioma de la página a los lectores de pantalla.

4.1.2 Nombre, función, valor — Nivel A

Los componentes interactivos tienen sus atributos ARIA correctamente definidos:

Problemas encontrados y soluciones

1. .container sobrescrito globalmente

Al aplicar estilos directamente sobre la clase .container de Bootstrap, estos se heredaban en el navbar, modales y toast de forma no intencionada. Se creó una clase propia .seccion-contenido y se aplicó únicamente a los contenedores de sección, respetando los estilos internos de Bootstrap.

2. Alert sin clase de variante

El componente alert no tenía ninguna clase de variante como alert-warning. Sin ella Bootstrap no aplica la estructura semántica correcta. Se añadió alert-warning manteniendo el color naranja personalizado del CSS.

3. Botones blancos al navegar con teclado

Al navegar con Tab los botones se ponían blancos porque Bootstrap usa variables CSS internas --bs-btn-* para el foco que sobrescribían los colores. Se sobrescribieron las variables --bs-btn-focus-shadow-rgb y se especificaron los colores explícitos en .btn-sobreMi:focus-visible.

4. Foto de perfil desbordando la columna

El .flip-container tenía width: 250px fijo que en pantallas medianas era mayor que el ancho de la columna col-md-4. Se cambió con un max-width para que nunca supere el ancho disponible manteniendo height: 250px fijo para conservar la forma circular.

5. Toast no funcionaba por error de carga

El script del formulario daba el error bootstrap is not defined porque se ejecutaba antes de que Bootstrap terminara de cargar con defer. Se envolvió todo el código JavaScript dentro de un DOMContentLoaded para garantizar que Bootstrap estuviera disponible antes de ejecutarse.

6. Formulario devolvía error 422

Formspree devolvía un error 422 Unprocessable Content al enviar el formulario. Se detectó que el email de la cuenta de Formspree no estaba verificado. Tras confirmar el email el formulario funcionó correctamente.

7. Botones sociales sin indicador de foco

Los botones de GitHub y LinkedIn al ser elementos `<a>` no heredaban los estilos de foco definidos para `.btn`. Se añadió `.social-button:focus-visible` con el outline amarillo de la palette para mantener la consistencia con el resto de elementos interactivos.