1. La velocità di $1{,}00 \times 10^2$ m/s espressa in km/h è:

   A 36 km/h.
✓ B 360 km/h.
   C $27{,}8$ km/h.
   D $3{,}60 \times 10^8$ km/h.

2. In fisica nucleare si usa l'angstrom (simbolo: $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-10}$ m) e il fermi o femtometro ($1\,\text{fm} = 1 \times 10^{-15}$ m). Qual è la relazione tra queste due unità di misura?

✓ A $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{5}$ fm.
   B $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-5}$ fm.
   C $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-15}$ fm.
   D $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{3}$ fm.

3. La velocità di $1{,}00 \times 10^2$ m/s espressa in km/h è:

   A 36 km/h.
✓ B 360 km/h.
   C $27{,}8$ km/h.
   D $3{,}60 \times 10^8$ km/h.

4. In fisica nucleare si usa l'angstrom (simbolo: $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-10}$ m) e il fermi o femtometro ($1\,\text{fm} = 1 \times 10^{-15}$ m). Qual è la relazione tra queste due unità di misura?

✓ A $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{5}$ fm.
   B $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-5}$ fm.
   C $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{-15}$ fm.
   D $1\,\text{Å} = 1 \times 10^{3}$ fm.

1. B ※ 2. A ※ 3. B ※ 4. A ※