Proyecto DMS



DMS del CADUS

Versión 1.0

Fecha 30/10/2026

Preparado para:

CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla

Preparado por:

Equipo de proyecto GSI

Índice

1 Introducción

2 Participantes en el Proyecto

2.1 Organizaciones

2.2 Personas

3 Descripción del Sistema Actual

4 Objetivos del Sistema

5 Catálogo de Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos de Información

5.2 Requisitos de Interfaz de Usuario y Funcionales

5.2.1 Actores

5.2.2 Requisitos de Interfaz de Usuario

5.2.3 Requisitos Funcionales

5.3 Requisitos No Funcionales

5.4 Reglas de Negocio

6 Entorno de Trabajo del Equipo

7 Glosario de términos

1 Introducción

Este documento presenta los requisitos del sistema de gestión documental (DMS) del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS), elaborados por el equipo de la asignatura Gestión de Sistemas de Información (GSI). El DMS guarda y organiza los documentos internos de gestión del CADUS (actas, normativa, expedientes de reclamaciones y registros de votación) sobre SharePoint de Microsoft 365 de la Universidad de Sevilla. Es independiente del portal web (CMS): tiene sus propios requisitos, análisis, diseño, implementación y seguimiento SCRUM. Los requisitos proceden de la entrevista con el CADUS del 26/10/2026 y del REM del portal.

2 Participantes en el Proyecto

2.1 Organizaciones

Organización	CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Dirección	Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
Comentarios	Ninguno

Organización	Equipo de proyecto GSI
Dirección	Universidad de Sevilla - Gestión de Sistemas de Información (GSI)
Comentarios	Ninguno

2.2 Personas

Participante	Delegación General del CADUS
Organización	CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Rol	Cliente y usuario (Ejecutiva del CADUS) (es cliente, es usuario)
Comentarios	Ninguno

Participante	Pablo Ruiz Vidal
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Product Owner y Dev Infraestructura (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Joaquin Luna Canela
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Scrum Master y Dev Portada (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Miguel Angel Camacho Martin
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Sección Institucional y Normativa (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Alvaro Martinez Ocaña
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Directorio de Delegaciones (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Marcos-Paban Delgado Rodriguez
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Atención al Estudiante y Buzón (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

3 Descripción del Sistema Actual

Este documento no analiza en detalle cómo gestiona hoy el CADUS sus documentos internos. Recoge los documentos que el DMS debe organizar, quién puede verlos y cómo se buscan.

4 Objetivos del Sistema

OBJ-0001	OBJ-D01 - Documentación reunida
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal

OBJ-0001	OBJ-D01 - Documentación reunida
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá reunir en un único sitio los documentos internos del CADUS, organizados por tipo y con permisos por rol.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0002	OBJ-D02 - Búsqueda por metadatos
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá localizar un documento por sus metadatos (tipo, fecha, estado, curso, facultad) o con una búsqueda genérica.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0003	OBJ-D03 - Privacidad y conservación
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá proteger los expedientes de reclamaciones y mediaciones y conservarlos solo los 2 años que pide el cliente.
Importancia	vital

OBJ-0003	OBJ-D03 - Privacidad y conservación
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0004	OBJ-D04 - Constancia de votaciones
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá dejar constancia de las votaciones presenciales por delegación sin guardar datos personales innecesarios.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

5 Catálogo de Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos de Información

IRQ-0001	IR-D01 - Documento
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a cada documento del DMS, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Nombre y archivo • Tipo de documento (Acta, Normativa, Expediente o Votación) • Fecha

IRQ-0001	IR-D01 - Documento
	• Curso académico • Estado
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0002	IR-D02 - Acta
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a un acta de pleno o de asamblea, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Pleno o asamblea • Fecha • Estado de aprobación (borrador o aprobada) • Curso académico • Resumen del contenido (deseable)
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0003	IR-D03 - Normativa
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS

IRQ-0003	IR-D03 - Normativa
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a una norma o estatuto del CADUS, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Título • Año • Estado (vigente o derogada)
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0004	IR-D04 - Expediente
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a una reclamación o mediación resuelta, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Código del ticket (CAD) o de la mediación (MED) • Facultad • Fecha de resolución • Fecha de caducidad (resolución más 2 años)
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0005	IR-D05 - Registro de votación
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal

IRQ-0005	IR-D05 - Registro de votación
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a al resultado de una votación presencial de asamblea, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Asamblea y número de votación • Fecha • Tipo de voto (nominal o secreto) • Resultado • Por cada una de las 27 delegaciones: presente o ausente y si se comprobó su identidad • Voto nominal: el voto de cada delegación (sí, no o abstención) • Voto secreto: solo el recuento total de sí, no y abstenciones
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0006	IR-D06 - Metadato
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a una columna de una biblioteca que describe sus documentos, con estos datos:. En concreto:
Datos específicos	• Nombre de la columna • Tipo de columna (elección, fecha, texto, calculada) • Valores permitidos
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media

IRQ-0006	IR-D06 - Metadato
Comentarios	Ninguno

5.2 Requisitos de Interfaz de Usuario y Funcionales

5.2.1 Actores

ACT-0001	Ejecutiva del CADUS
Versión	1.0 (30/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los miembros de la Ejecutiva, que usan la cuenta única del CADUS y son propietarios de los sitios (leen y escriben).
Comentarios	Ninguno

ACT-0002	Delegado
Versión	1.0 (30/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los delegados de las 27 delegaciones, que acceden con su correo @alum.us.es y solo leen.
Comentarios	Ninguno

ACT-0003	Estudiante
Versión	1.0 (30/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los estudiantes de la Universidad de Sevilla, que solo leen la normativa vigente.
Comentarios	Ninguno

5.2.2 Requisitos de Interfaz de Usuario

FRQ-0001	UI-D01 - Formulario guiado de metadatos
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá pedir los metadatos de cada documento en pocos pasos, con listas de valores, para que una persona sin conocimientos

FRQ-0001	UI-D01 - Formulario guiado de metadatos
	informáticos pueda rellenarlos.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	RNF-D02

FRQ-0002	UI-D02 - Vistas predefinidas
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer vistas planas ya filtradas: normativa vigente, actas aprobadas, votaciones y expedientes caducados.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	RF-D05

5.2.3 Requisitos Funcionales

FRQ-0003	RF-D01 - Organización en sitios y carpetas
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá organizar los documentos en tres sitios (Documentación pública, Órganos de gobierno y Atención al estudiante) con una biblioteca por tipo de documento.
Importancia	vital

FRQ-0003	RF-D01 - Organización en sitios y carpetas
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-01

FRQ-0004	RF-D02 - Tipo de documento obligatorio
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Joaquin Luna Canela
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá exigir en todo documento el metadato Tipo de documento (Acta, Normativa, Expediente o Votación), además de los propios de su tipo.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-02

FRQ-0005	RF-D03 - Aprobación de actas
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Miguel Angel Camacho Martin
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá usar la aprobación de contenido para que un acta en borrador solo la vean su autor y la Ejecutiva, y los delegados solo vean las aprobadas.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

FRQ-0005	RF-D03 - Aprobación de actas
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-04

FRQ-0006	RF-D04 - Búsqueda genérica
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Alvaro Martinez Ocaña
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá buscar por el nombre y por el contenido de los documentos.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-03

FRQ-0007	RF-D05 - Búsqueda por metadatos
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Alvaro Martinez Ocaña • Joaquin Luna Canela
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer en cada biblioteca una vista plana, sin carpetas, a la que se aplican filtros combinados (por ejemplo, tipo de documento y fecha); para buscar en todo un sitio se usa la búsqueda de SharePoint.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-03 · DMS-HU-05

FRQ-0008	RF-D06 - Permisos por rol
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá asignar permisos por sitio y biblioteca con los grupos Propietario, Integrante y Visitante.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-01

FRQ-0009	RF-D07 - Fecha de caducidad calculada
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Marcos-Paban Delgado Rodriguez
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá calcular la fecha de caducidad de un expediente como su fecha de resolución más 2 años.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-06

FRQ-0010	RF-D08 - Expedientes caducados
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Marcos-Paban Delgado Rodriguez
Fuentes	• Delegación General del CADUS

FRQ-0010	RF-D08 - Expedientes caducados
Descripción	El sistema deberá mostrar los expedientes cuya fecha de caducidad es anterior a hoy para retirarlos.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-06

FRQ-0011	RF-D09 - Plantillas
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Miguel Angel Camacho Martin
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer plantillas de acta y de registro de votación para que todos los documentos tengan la misma estructura.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	DMS-HU-04 · DMS-HU-07

FRQ-0012	RF-D10 - Resumen automático del acta
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá generar automáticamente un resumen del contenido del acta como metadato (deseable; solo si sobra tiempo).
Importancia	importante
Urgencia	hay presión

FRQ-0012	RF-D10 - Resumen automático del acta
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Sin historia en este sprint

UC-0001	CU-D01 - Redactar, aprobar y archivar un acta	
Versión	1.0 (30/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando después de cada pleno o asamblea del CADUS.	
Precondición	La Ejecutiva dispone de la plantilla de acta y del acta redactada	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) crea el acta a partir de la plantilla en la biblioteca Actas
	2	El sistema guarda el acta como borrador visible solo para su autor y la Ejecutiva
	3	El sistema solicita el tipo de documento, la fecha, el curso académico y la asamblea
	4	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) rellena los metadatos y envía el acta a aprobación
	5	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) aprueba el acta
	6	El sistema publica el acta aprobada para los delegados
Postcondición	El acta está aprobada y es visible para los delegados	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0002	CU-D02 - Consultar las actas aprobadas	
Versión	1.0 (30/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando antes de cada asamblea, para repasar lo acordado.	
Precondición	El delegado ha iniciado sesión con su correo @alum.us.es	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Delegado (ACT-0002) abre la vista plana de actas aprobadas
	2	El sistema muestra solo las actas aprobadas, sin los borradores
	3	El actor Delegado (ACT-0002) filtra por fecha, curso o palabra clave
	4	El sistema muestra las actas que cumplen los filtros
	5	El actor Delegado (ACT-0002) abre el acta
Postcondición	El delegado ha abierto el acta que buscaba	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0003	CU-D03 - Consultar la normativa vigente
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando cuando tienen una duda sobre sus derechos o el funcionamiento del CADUS.
Precondición	El usuario puede acceder al sitio Documentación pública

UC-0003	CU-D03 - Consultar la normativa vigente	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Delegado (ACT-0002) o el estudiante entra en el sitio Documentación pública; el delegado accede con su correo @alum.us.es
	2	El actor Estudiante (ACT-0003) abre la vista de normativa vigente
	3	El sistema muestra las normas con estado vigente y oculta las derogadas
	4	El actor Estudiante (ACT-0003) busca por palabra clave o filtra por año
	5	El sistema muestra las normas que cumplen la búsqueda
	6	El actor Estudiante (ACT-0003) abre la norma
Postcondición	El usuario ha leído la norma que buscaba	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0004	CU-D04 - Archivar un expediente resuelto	
Versión	1.0 (30/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando cada vez que se resuelve una reclamación o una mediación.	
Precondición	La Ejecutiva ha resuelto el ticket o la mediación	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) sube el expediente a la biblioteca Expedientes
	2	El sistema solicita el código, la facultad y la fecha de resolución

UC-0004	CU-D04 - Archivar un expediente resuelto	
	3	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) rellena los metadatos
	4	El sistema calcula la fecha de caducidad (resolución más 2 años)
	5	El sistema guarda el expediente visible solo para la Ejecutiva
Postcondición	El expediente está archivado con su fecha de caducidad	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0005	CU-D05 - Retirar los expedientes caducados	
Versión	1.0 (30/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando una vez al mes.	
Precondición	Existen expedientes con fecha de caducidad anterior a hoy	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) abre la vista de expedientes caducados
	2	El sistema muestra los expedientes cuya caducidad es anterior a hoy
	3	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) elimina cada expediente y vacía la papelera de reciclaje
	4	El sistema deja de conservar esos expedientes y sus versiones
Postcondición	Los expedientes caducados se han eliminado, con sus versiones y de la papelera	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	

UC-0005	CU-D05 - Retirar los expedientes caducados
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

UC-0006	CU-D06 - Registrar el resultado de una votación presencial	
Versión	1.0 (30/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando en cada asamblea con votación.	
Precondición	Se ha celebrado la votación y se ha comprobado la identidad de los delegados presentes	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) crea el registro a partir de la plantilla en la biblioteca Votaciones
	2	El sistema muestra una fila por cada delegación para indicar si está presente y si se comprobó su identidad
	3	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) marca la presencia y la identidad de cada delegación y el tipo de voto
	4	El sistema si el voto es nominal, solicita el voto de cada delegación; si es secreto, solo el recuento total
	5	El actor Ejecutiva del CADUS (ACT-0001) introduce el resultado
	6	El sistema guarda el registro visible solo para la Ejecutiva, sin números de DNI
Postcondición	Queda constancia del resultado sin guardar el DNI	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

5.3 Requisitos No Funcionales

NFR-0001	RNF-D01 - Privacidad
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá cumplir el RGPD y la LOPDGDD en los expedientes y los registros de votación, sin guardar datos que no sean necesarios.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0002	RNF-D02 - Facilidad de uso
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá permitir que una persona sin conocimientos informáticos suba un documento y rellene sus metadatos con una guía de pocos pasos.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0003	RNF-D03 - Mantenibilidad
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal

NFR-0003	RNF-D03 - Mantenibilidad
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá dejar documentada la estructura de sitios, columnas y permisos para el relevo entre cursos.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0004	RNF-D04 - Conservación
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá conservar los expedientes 2 años desde su resolución y retirarlos en la primera revisión mensual posterior, de modo que el plazo máximo real es de 2 años y un mes (excepción aceptada por la periodicidad mensual de la revisión).
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0005	RNF-D05 - Disponibilidad
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mantener los documentos accesibles durante las asambleas.

NFR-0005	RNF-D05 - Disponibilidad
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

5.4 Reglas de Negocio

CRQ-0001	RN-D01 - Actas aprobadas
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Un acta solo es visible para los delegados cuando un miembro de la Ejecutiva la ha aprobado (coherente con RN-01 del portal)..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0002	RN-D02 - Expedientes privados
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los expedientes de reclamaciones y mediaciones solo los ve la Ejecutiva (coherente con RN-03 del portal)..
Importancia	vital

CRQ-0002	RN-D02 - Expedientes privados
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0003	RN-D03 - Conservación de 2 años
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Un expediente se retira en la primera revisión mensual posterior al cumplimiento de los 2 años desde su resolución, así que se conserva como máximo 2 años y un mes. Retirar significa eliminar el documento, sus versiones y su copia en la papelera de reciclaje..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0004	RN-D04 - Votación sin DNI
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: El registro de votación no guarda el número de DNI: solo si se comprobó la identidad del delegado. En una votación secreta tampoco se guarda el voto de cada delegación: la lista de participación y el recuento van separados y no se pueden relacionar..
Importancia	vital

CRQ-0004	RN-D04 - Votación sin DNI
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0005	RN-D05 - Un voto por delegación
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: En cada votación cuenta un voto por delegación (27 delegaciones), que representa a sus estudiantes; solo votan los delegados. La plantilla trae una fila por delegación con presente o ausente (la ausencia no es abstención) y cada asamblea puede tener varias votaciones numeradas..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0006	RN-D06 - Tipo de documento
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Para buscar por metadatos hay que haber rellenado el tipo de documento en todos los documentos..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

CRQ-0006	RN-D06 - Tipo de documento
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

6 Entorno de Trabajo del Equipo

El equipo de cinco integrantes crea y configura el DMS en SharePoint de la Universidad de Sevilla con sus cuentas de alumno. Los archivos del proyecto y la documentación se gestionan con GitHub y la coordinación diaria se realiza en Discord. Las siguientes restricciones recogen estas decisiones.

CRQ-0007	RC-D01 - SharePoint de la Universidad de Sevilla
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: El DMS se construye en SharePoint de Microsoft 365 de la Universidad de Sevilla (uses0.sharepoint.com), con sitios, bibliotecas, columnas de metadatos, vistas y los grupos Propietarios, Integrantes y Visitantes. Los tres sitios (cadus-documentacion-publica, cadus-organos-de-gobierno y cadus-atencion-al-estudiante) los creó Pablo y los otros cuatro integrantes son miembros..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0008	RC-D02 - Acceso con correo corporativo
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal

CRQ-0008	RC-D02 - Acceso con correo corporativo
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Los delegados y los estudiantes acceden con su correo corporativo @alum.us.es; la Ejecutiva, con la cuenta única del CADUS (dcadus@us.es)..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0009	RC-D03 - Documentación independiente
Versión	1.0 (30/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: La documentación del DMS (requisitos, análisis, diseño, implementación y seguimiento SCRUM) es independiente de la del portal web. Se guarda en docs/dms del repositorio de GitHub y la coordinación diaria se hace en Discord..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

7 Glosario de términos

DMS: Sistema de gestión documental: almacena documentos, los organiza en sitios y carpetas, los describe con metadatos y controla quién puede verlos.

Sitio: Espacio de SharePoint con sus bibliotecas y sus grupos de permisos (Propietarios, Integrantes y Visitantes). Permite asignar permisos de golpe a muchos documentos.

Biblioteca: Lista de documentos de un sitio. Las columnas de metadatos y las vistas se definen en cada biblioteca.

Metadato: Dato que describe un documento (tipo, fecha, estado?) y se guarda como columna de la biblioteca. Permite filtrar sin abrir los documentos.

Vista plana: Vista de una biblioteca que muestra todos sus documentos sin carpetas, para poder aplicarles filtros por metadatos.

Aprobación de contenido: Opción de SharePoint por la que un documento en borrador solo lo ven su autor y los aprobadores hasta que se aprueba.

Acta: Documento que recoge lo tratado y acordado en un pleno o una asamblea. Solo se ve fuera de la Ejecutiva cuando está aprobada.

Expediente: Documento que recoge una reclamación o una mediación ya resuelta. Se conserva 2 años desde su resolución y solo lo ve la Ejecutiva.

Registro de votación: Documento con el resultado de una votación presencial de asamblea: un voto por delegación (sí, no o abstención), sin guardar el DNI y, si la votación es secreta, sin vincular el voto a la delegación.

Delegación: Representación estudiantil de una Facultad o Escuela. Hay 27; cada una vota con un único voto que representa a sus estudiantes.

Ejecutiva del CADUS: Grupo de miembros del CADUS que gestiona el DMS con la cuenta única del CADUS (dcadus@us.es).