DOCUMENTO DE REQUISITOS

(DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA)

ROTA CARUÁ

Aplicativo de descoberta do Centro de Caruaru

Objetivo:
Incentivar a circulação de turistas e moradores pelo Centro de Caruaru, ampliar a visibilidade dos negócios locais e aproximar as pessoas da economia e da identidade da cidade, por meio de mapa com filtros, benefícios dos comerciantes e passaporte de descobertas.

Patrocinador: [a definir]

Histórico de Versões e Revisões				
Data	**Versão**	**Comentário**	**Partes Interessadas**	**Autor**
07/11/2026	1	Elaboração do Documento	[a definir]	Nayhanne


Índice

1. BPMN 3
2. ESPECIFICAÇÃO (TELAS - RELATÓRIOS E REGRAS DE NEGÓCIOS) 4
3. ESPECIFICAÇÃO (TABELAS) 14
4. LOG DO SISTEMA 18
5. SOBRE O NOME ROTA CARUÁ 19
6. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 19
7. FONTES 20
8. MODELO DO BANCO DE DADOS (SUPABASE) 21
9. SCRIPT SQL DO BANCO DE DADOS 22

BPMN

Business Process Management Notation
(Notação de Gerenciamento de Processos de Negócios)

É um padrão de modelagem com exibição gráfica que expressa a forma como as organizações executam suas atividades e as informações que fluem entre elas. Abaixo, o fluxo do cupom entre turista, aplicativo e comerciante.



Contorno escuro: resgate registrado no banco de dados | Tracejado: previsto para a evolução

ESPECIFICAÇÃO

1. REQUISITOS DO SISTEMA

O piloto cobre os requisitos RF01 a RF08 e os dois requisitos não funcionais; o restante é evolução do produto.

ID	Requisito	Objetivo	Fase
RF01	Login e cadastro de usuário	Validar o acesso do usuário e permitir a criação de conta.	Piloto
RF02	Menu principal	Dar acesso às funções do aplicativo: Mapa, Benefícios, Meus cupons, Perfil e Sair.	Piloto
RF03	Mapa com filtros por interesse	Mostrar os estabelecimentos no mapa e filtrar por alimentação, artesanato, moda, serviços e cultura.	Piloto
RF04	Ficha do estabelecimento	Exibir as informações do local escolhido e o benefício oferecido.	Piloto
RF05	Rota até o estabelecimento	Abrir o caminho até o local escolhido.	Piloto
RF06	Resgate de cupom digital	Permitir que o usuário resgate o benefício e apresente o cupom ao comerciante.	Piloto
RF07	Validação do cupom	Permitir que o comerciante valide o cupom e registre o uso no banco de dados.	Piloto
RF08	Cadastro de estabelecimentos e benefícios	Manter os parceiros e os cupons, com condições e validade claras (no piloto, carga inicial feita pela equipe).	Piloto
RF09	Relatório de cupons utilizados	Mostrar ao comerciante quantos cupons foram efetivamente usados.	Evolução
RF10	Passaporte de descobertas	Dar selos por visitas e pequenos desafios que conectem comércios e espaços culturais.	Evolução
RF11	Agenda de eventos da cidade	Divulgar eventos como São João, Carnaval, Bloco da Sucata e Natal, em parceria com a prefeitura.	Evolução
RF12	Espaço de publicidade	Exibir anúncios de parceiros, base da monetização do aplicativo.	Evolução
RNF01	Acessibilidade	Permitir o uso por pessoas com deficiência: leitor de tela, bom contraste, texto ajustável e rotas acessíveis.	Piloto
RNF02	Privacidade de dados	Coletar o mínimo de dados, com consentimento claro e conforme a LGPD.	Piloto

2. PROTÓTIPOS DA APLICAÇÃO

Telas de baixa fidelidade, apresentadas a seguir junto de cada requisito. As marcadas com asterisco (*) fazem parte da evolução.

3. REGRAS DE NEGÓCIOS

Descritas a seguir, em cada requisito, de acordo com o protótipo correspondente.

REQUISITO (RF01): Login e Cadastro de Usuário

Objetivo: Validar o acesso do usuário e permitir a criação de conta.

PROTÓTIPO (PT01): TELA DE LOGIN

```
ROTA CARUÁ
Faça login para continuar

E-mail  [_____________________]
Senha   [_____________________]

        [       ENTRAR        ]
Esqueci a senha   |   Criar conta
```

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN01):

- Ao clicar em “Entrar”, o sistema valida e-mail e senha e, se estiverem corretos, direciona o usuário para a **TELA PRINCIPAL**;
- Se os dados estiverem incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro sem informar qual campo falhou;
- Ao clicar em “Criar conta”, o sistema exibe o cadastro com nome, e-mail e senha e pede o aceite dos termos de privacidade antes de salvar;
- Ao clicar em “Esqueci a senha”, o sistema envia um link de redefinição para o e-mail cadastrado;
- A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras e números.

TELA IMPLEMENTADA (PT01): TELA DE LOGIN



Figura 1 – Tela de login no celular: e-mail, senha, cadastro e conta de demonstração.

REQUISITO (RF02): Menu da Tela Principal

Objetivo: Dar acesso às funções do aplicativo.

PROTÓTIPO (PT02): MENU DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA

```
Rota Caruá                                  [Perfil]

[ Mapa ]          [ Benefícios ]
[ Meus cupons ]   [ Passaporte* ]
Perto de você: Estação Ferroviária
[ Sair ]
```

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN02):

- O sistema exibe as opções Mapa, Benefícios, Meus cupons, Perfil e Sair; Passaporte aparece quando a evolução for liberada;
- Ao clicar em uma opção, o sistema abre a tela correspondente;
- Ao clicar em “Sair”, o sistema encerra a sessão e volta ao login;
- Os usuários com perfil de comerciante veem também a opção “Validar cupom”.

TELA IMPLEMENTADA (PT02): TELA PRINCIPAL



Figura 2 – Tela principal: idioma (PT/EN/ES), filtros por interesse, busca e menu inferior.

REQUISITO (RF03 e RF05): Mapa com Filtros por Interesse e Rota

Objetivo: Mostrar os estabelecimentos no mapa, filtrar por interesse e abrir o caminho até o local escolhido.

PROTÓTIPO (PT03): MAPA COM FILTROS

```
< Voltar                                   Mapa
Interesses:
[Alimentação] [Artesanato] [Moda]
[Serviços] [Cultura]

      (mapa com os pontos no Centro)
       • Estação    • Armazém
       • Loja X     • Café Y

Estação Ferroviária    [ Ver ficha ]
```

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN03):

- O sistema exibe o mapa do Centro de Caruaru, com foco no entorno da Estação Ferroviária e do Armazém da Criatividade;
- O usuário pode marcar um ou mais interesses: alimentação, artesanato, moda, serviços e cultura; o mapa mostra apenas os estabelecimentos das categorias marcadas;
- Sem nenhum filtro marcado, o mapa mostra todos os estabelecimentos ativos;
- Ao tocar em um ponto, o sistema exibe o nome do local e o botão “Ver ficha”;
- Estabelecimentos inativos não aparecem no mapa.

TELA IMPLEMENTADA (PT03): MAPA COM FILTROS




Figura 3 – Mapa do Centro com área em destaque, pontos dos estabelecimentos e lista abaixo.

REQUISITO (RF04): Ficha do Estabelecimento

Objetivo: Exibir as informações do local escolhido e o benefício oferecido.

PROTÓTIPO (PT04): FICHA DO ESTABELECIMENTO

```
< Voltar                          Ficha do local
[ foto do estabelecimento ]

Nome do estabelecimento
Categoria: Artesanato
Endereço: Rua XXXXXXXX, nº 00
Horário: seg a sáb, 08h às 18h

Benefício: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Validade: DD/MM/AAAA

[ Abrir rota ]   [ Resgatar cupom ]
```

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN04):

- O sistema exibe foto, nome, categoria, endereço, horário e o benefício vigente do local;
- Ao clicar em “Abrir rota”, o sistema abre o caminho do ponto atual do usuário até o estabelecimento no aplicativo de mapas do aparelho;
- O botão “Resgatar cupom” só fica habilitado se o local tiver benefício dentro da validade;
- Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna ao mapa mantendo os filtros.

TELA IMPLEMENTADA (PT04): FICHA DO ESTABELECIMENTO




Figura 4 – Painel “Detalhes do estabelecimento” com os botões “Como chegar” e “Adicionar ao roteiro”.

REQUISITO (RF06): Resgate de Cupom Digital

Objetivo: Permitir que o usuário resgate o benefício e apresente o cupom ao comerciante.

PROTÓTIPO (PT05): MEU CUPOM




REGRAS DE NEGÓCIOS (RN05):

- Ao clicar em “Resgatar cupom”, o sistema gera um cupom com código único, vinculado ao usuário e ao benefício, e registra o resgate no banco de dados;
- O cupom exibe estabelecimento, benefício, código, validade e situação: Disponível, Usado ou Expirado;
- O usuário pode ter apenas um cupom disponível por benefício;
- O cupom é de uso único; após a validade, o sistema o marca automaticamente como Expirado;
- As condições e a validade do benefício são definidas pelo comerciante e mostradas antes do resgate.

REQUISITO (RF07): Validação do Cupom pelo Comerciante

Objetivo: Permitir que o comerciante valide o cupom e registre o uso no banco de dados.

PROTÓTIPO (PT06): VALIDAÇÃO DO CUPOM




REGRAS DE NEGÓCIOS (RN06):

- O comerciante informa o código apresentado pelo cliente e clica em “Validar”;
- O sistema confere se o cupom existe, pertence ao estabelecimento do comerciante, está dentro da validade e ainda não foi usado;
- Se o cupom for válido, o sistema exibe os dados e habilita “Confirmar uso”; ao confirmar, a situação passa para Usado e o sistema registra data e hora;
- Se o cupom for inválido, usado ou expirado, o sistema informa o motivo e não permite confirmar.

REQUISITO (RF09): Relatório de Cupons Utilizados (evolução)

Objetivo: Mostrar ao comerciante quantos cupons foram efetivamente usados.

PROTÓTIPO (PT07): RELATÓRIO DE CUPONS



REGRAS DE NEGÓCIOS (RN07):

- O comerciante informa o período e clica em “Filtrar”; o sistema exibe, por benefício, a quantidade de cupons resgatados e usados;
- O comerciante só vê os dados do próprio estabelecimento;
- Ao clicar em “Imprimir”, o sistema gera o relatório em formato para impressão;
- O sistema deverá habilitar sempre o ícone “Voltar”.

REQUISITO (RF10): Passaporte de Descobertas (evolução)

Objetivo: Dar selos por visitas e pequenos desafios que conectem comércios e espaços culturais.

PROTÓTIPO (PT08): PASSAPORTE DE DESCOBERTAS

```
< Voltar                          Passaporte*
Selos conquistados: 3 de 6

[✔] Estação    [✔] Catedral
[✔] Conceição  [ ] Museu do Forró
[ ] Bom Jesus  [ ] Mestre Vitalino

Desafio: visite 2 pontos de cultura
```

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN08):

- Cada estabelecimento ou ponto cultural participante tem um selo, conquistado quando o usuário tem um cupom validado ou faz check-in no local;
- O sistema exibe os selos conquistados e os que faltam;
- Pequenos desafios agrupam selos (por exemplo, visitar dois pontos de cultura) e são definidos pela equipe do projeto;
- Ranking e sistema complexo de pontos não fazem parte desta versão.

TELA IMPLEMENTADA (RF11): AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE (evolução)



Figura 5 – Agenda da cidade: eventos fixos de Caruaru (São João, Sucata, Dia das Crianças), com período e local.

REQUISITO (RNF01): Acessibilidade

Objetivo: Permitir o uso do aplicativo por pessoas com deficiência.

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN09):

- Todas as telas devem funcionar com leitor de tela, com texto alternativo nos ícones e imagens;
- Textos e botões devem ter contraste adequado e permitir aumento do tamanho da fonte;
- A informação não pode depender só de cor: as situações do cupom também aparecem em texto;
- A ficha do local deve informar se há acesso para cadeirantes, quando o comerciante informar.

REQUISITO (RNF02): Privacidade de Dados

Objetivo: Proteger os dados pessoais dos usuários, conforme a LGPD.

REGRAS DE NEGÓCIOS (RN10):

- O sistema coleta apenas os dados necessários: nome, e-mail e o histórico de cupons;
- A localização do usuário só é usada com autorização, para traçar a rota e mostrar o que está perto;
- O usuário pode consultar, corrigir e excluir seus dados;
- As senhas são armazenadas de forma protegida (criptografadas) e o comerciante não vê dados pessoais do cliente além do necessário para validar o cupom.

ESPECIFICAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS

(TABELAS PARA O BANCO DE DADOS)

É um conjunto de dados dispostos em número infinito de colunas e número ilimitado de linhas. As colunas são tipicamente consideradas os campos da tabela, e caracterizam os tipos de dados que deverão constar na tabela.

GLOSSÁRIO	
PK	Chave Primária ou Primary Key
FK	Chave estrangeira ou Foreign Key
Atributo obrigatório	É aquele que para uma instância de uma entidade ou relacionamento deve possuir um valor. (NOT NULL).
Atributo opcional	É aquele que para uma instância da entidade ou relacionamento pode possuir um valor. (NULL).
CHAR	É um tipo de dado de comprimento fixo
VARCHAR	É um tipo de dado de comprimento variável
Tipos de relacionamento de tabelas em um banco de dados	Os relacionamentos entre dados de diferentes tabelas podem ser de três tipos: 1 – 1 (um para um); 1 – N (um para vários); N – N (vários para vários).

CONFIGURAÇÃO

Usuários

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	10	N	S	N
Nome	TEXTO	50	N	N	N
E-mail	TEXTO	100	N	N	N
Senha (criptografada)	TEXTO	100	N	N	N
Perfil	NUM	1	N	N	S
Data de cadastro	DATA	8	N	N	N
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Perfis

Situação: A – Ativo, I – Inativo

Perfis

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	1	N	S	N
Nome	TEXTO	30	N	N	N
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: 1–N com Usuários

Perfis: Turista, Comerciante, Administrador

Situação: A – Ativo, I – Inativo

TABELAS AUXILIARES

Categorias

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	2	N	S	N
Descrição	TEXTO	30	N	N	N
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: 1–N com Estabelecimentos

Categorias: Alimentação, Artesanato, Moda, Serviços, Cultura

Situação: A – Ativo, I – Inativo

CADASTRO

Estabelecimentos

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	6	N	S	N
Nome	TEXTO	60	N	N	N
Categoria	NUM	2	N	N	S
Endereço	TEXTO	100	N	N	N
Latitude	NUM	10,7	N	N	N
Longitude	NUM	10,7	N	N	N
Horário de funcionamento	TEXTO	60	S	N	N
Acesso para cadeirantes	TEXTO	1	S	N	N
Comerciante responsável	NUM	10	N	N	S
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Categorias e com Usuários; 1–N com Benefícios

Acesso para cadeirantes: S – Sim, N – Não

Situação: A – Ativo, I – Inativo

Benefícios

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	6	N	S	N
Estabelecimento	NUM	6	N	N	S
Descrição do benefício	TEXTO	100	N	N	N
Condições	TEXTO	200	S	N	N
Início da validade	DATA	8	N	N	N
Fim da validade	DATA	8	N	N	N
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Estabelecimentos; 1–N com Cupons

Situação: A – Ativo, I – Inativo

MOVIMENTAÇÃO

Cupons

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	10	N	S	N
Código do cupom (mostrado ao comerciante)	TEXTO	6	N	N	N
Usuário	NUM	10	N	N	S
Benefício	NUM	6	N	N	S
Data do resgate	DATA	8	N	N	N
Data do uso	DATA	8	S	N	N
Situação	TEXTO	1	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Usuários e com Benefícios

Situação: D – Disponível, U – Usado, E – Expirado

Selos (evolução: passaporte de descobertas)

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	10	N	S	N
Usuário	NUM	10	N	N	S
Estabelecimento	NUM	6	N	N	S
Data da conquista	DATA	8	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Usuários e com Estabelecimentos

AUDITORIA

LOG:

ATRIBUTO	TIPO DE DADOS (NUM, TEXTO, MOEDA, DATA)	TAMANHO	NULO (S ou N)	PK (S ou N)	FK (S ou N)
Código	NUM	12	N	S	N
Usuário	NUM	10	N	N	S
Data	DATA	8	N	N	N
Hora	TEXTO	4	N	N	N
Ação	TEXTO	20	N	N	N
Registro	TEXTO	1000	N	N	N

Relacionamento: N–1 com Usuários

Ação: Login, Logout, Resgate de cupom, Uso de cupom, Alteração de cadastro

SOBRE O NOME ROTA CARUÁ

Origem da inspiração do nome

(Identidade regional e valorização da cultura local)

O nome **Rota Caruá** foi inspirado na identidade regional de Caruaru. A palavra **Caruá** remete ao **caroá**, planta nativa da Caatinga, tradicionalmente utilizada no artesanato nordestino. Escolhemos esse nome para representar nossas raízes, nossa cultura e a valorização dos pequenos negócios locais. **Rota** representa o caminho que convidamos cada visitante a percorrer para descobrir tudo o que Caruaru tem a oferecer.

Dessa forma, o nome cria uma identidade regional com significado cultural, alinhada ao objetivo do aplicativo de aproximar as pessoas da economia e da identidade da cidade.

Observação: trata-se da **inspiração para o nome do aplicativo**, e não da origem etimológica do nome da cidade de Caruaru.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas de IA utilizadas pela equipe durante a concepção, a prototipação e a documentação do projeto, com a finalidade de cada uma.

FERRAMENTA	USO NO PROJETO	REFERÊNCIA
Figma	Desenvolvimento do protótipo inicial.	Protótipo no Figma Make
ChatGPT	Fomento da ideia; pesquisa dos principais eventos da cidade para o projeto; roteiro do pitch; organização das atividades no Jira; estudo das cores e elaboração da logo, conforme as sugestões e ideias da equipe.	—
Gemini	Entendimento de qual linguagem usar e base para iniciar o desenvolvimento.	Conversa no Gemini
Lovable	Criação do protótipo atualizado, a partir da ideia mais ajustada.	Projeto no Lovable

FONTES

Fontes utilizadas no desenvolvimento da apresentação

Fontes consultadas para os dados e o conteúdo da apresentação:


- Billboard Brasil
- Balanço do São João de Caruaru 2026
- Movimento Econômico
- Censo 2022 (IBGE) em Caruaru

MODELO DO BANCO DE DADOS

Banco de dados em produção (Supabase / PostgreSQL)

(Projeto RotaCarua · branch main · schema public)

O modelo abaixo reproduz o banco criado no Supabase para o aplicativo, conforme o Schema Visualizer e o Table Editor: 4 tabelas no schema **public**, ligadas aos usuários do Supabase Auth (**auth.users**). Os nomes de tabelas e colunas foram mantidos exatamente como estão no banco.



Relacionamentos

- **perfis.id** → auth.users.id (1–1)
- **cupons.usuario_id** → auth.users.id (N–1)
- **cupons.validado_por** → auth.users.id (N–1)
- **cupons.beneficio_id** → beneficios.id (N–1)
- **cupons.estabelecimento_id** → estabelecimentos.id (N–1)
- **beneficios.estabelecimento_id** → estabelecimentos.id (N–1)

SCRIPT SQL DO BANCO DE DADOS

```
-- ======================================================================
-- ROTA CARUÁ - Modelo do banco de dados (Supabase / PostgreSQL)
-- Projeto: RotaCarua | Branch: main (PRODUCTION) | Schema: public
--
-- Fonte: capturas do Supabase (Schema Visualizer, Tables, Table Editor,
-- Functions) e supabase_logs.json de 07/11/2026.
-- Nomes de tabelas, colunas, tipos, obrigatoriedade e relacionamentos
-- foram mantidos exatamente como aparecem nas capturas.
--
-- O que NÃO aparece nas capturas (por isso não foi inventado aqui):
--   * valores DEFAULT das colunas (ex.: gen_random_uuid(), now())
--   * regras de ON DELETE / ON UPDATE das chaves estrangeiras
--   * valores permitidos em cupons.status
--   * o corpo da função ao_criar_usuario() e o trigger que a chama
--   * as demais políticas RLS (só 2 delas aparecem nos logs)
-- ======================================================================


-- ----------------------------------------------------------------------
-- perfis (4 colunas)
-- Vinculada a auth.users.id (usuários do Supabase Auth)
-- Valores vistos nos dados: tipo = 'visitante' | 'comercio'
-- ----------------------------------------------------------------------
create table public.perfis (
    id         uuid primary key references auth.users (id),
    nome       text not null,
    tipo       text not null,
    criado_em  timestamptz
);


-- ----------------------------------------------------------------------
-- estabelecimentos (10 colunas)
-- Categorias vistas nos dados: alimentacao, artesanato, moda, cultura,
-- servicos
-- ----------------------------------------------------------------------
create table public.estabelecimentos (
    id             uuid primary key,
    nome           text not null,
    categoria      text not null,
    descricao      text not null,
    endereco       text not null,
    horario        text not null,
    latitude       numeric not null,
    longitude      numeric not null,
    acessibilidade text,
    ativo          boolean
);


-- ----------------------------------------------------------------------
-- beneficios (6 colunas)
-- ----------------------------------------------------------------------
create table public.beneficios (
    id                 uuid primary key,
    estabelecimento_id uuid references public.estabelecimentos (id),
    titulo             text not null,
    regras             text not null,
    validade_ate       date,
    ativo              boolean
);


-- ----------------------------------------------------------------------
-- cupons (9 colunas)
-- codigo é único (ex.: RC-0DPO1I)
-- usuario_id e validado_por apontam para auth.users.id
-- ----------------------------------------------------------------------
create table public.cupons (
    id                 uuid primary key,
    codigo             text not null unique,
    usuario_id         uuid references auth.users (id),
    beneficio_id       uuid references public.beneficios (id),
    estabelecimento_id uuid references public.estabelecimentos (id),
    status             text,
    criado_em          timestamptz,
    validado_em        timestamptz,
    validado_por       uuid references auth.users (id)
);
```

SCRIPT SQL (continuação)

```
-- --------------------------------------------------------------------
-- Funções (Database > Functions)
-- ao_criar_usuario | tipo: Function | retorno: trigger | segurança: Definer
-- Corpo da função não aparece nas capturas.
-- --------------------------------------------------------------------


-- --------------------------------------------------------------------
-- Políticas RLS conhecidas pelos logs (tabela perfis)
-- A tabela perfis mostra 3 políticas; as duas abaixo foram executadas
-- em 07/11/2026 15:21 (a terceira não aparece nos logs).
-- --------------------------------------------------------------------
drop policy if exists "criar proprio perfil" on public.perfis;
create policy "criar proprio perfil"
on public.perfis for insert
with check (auth.uid() = id);

drop policy if exists "atualizar proprio perfil" on public.perfis;
create policy "atualizar proprio perfil"
on public.perfis for update
using (auth.uid() = id);

-- Contagem de políticas RLS vistas no Table Editor:
--   perfis: 3 | estabelecimentos: 1 | cupons: 3 | beneficios: 1
```

----- / -----