git clone aaaaaaaaaaaa

```
git add .
git commit -m " "
git push
```

git pull

Heredada del abu



Iniciar sesión para acceder Añadir cosas Modificar cosas Borrar cosas Buscar cosas

Registrar

Guardado en archivo (separado users y prods) Interfaz grafica

```
.users.csv
```

user:PASS(HASH)

ale:SDFOISENJ39S0DFG89UR (platanodeoro) rwc

juan: ASFDSEFSDGSGRSGSERF rw

```
añadir cosas: jefe modificar: demás
```

.prods.csv

1024

8

135187, manzana, 15, 5.2, 15/08/21, La finca de pepe <a>CODE>, <PRODUCT>, <NUM>, <COST>, <CAD>, <ORIGIN>

Búsqueda: Nombre o código

```
class producto {
  private:
    int code;
    string name;
    int amount;
    float cost;
    string date;
    string origin;
  public:
}
```

```
Clases:
hash<producto> // cerrada, fd pseudoaleatoria, fe redispersion(pseudoaleatoria)
producto
data_base
class data_base {
  hash
  producto
  std::fstream fichero;
public:
  operator>> //reader
  void search(const std::string& str) const;
  operator<< //print
```

Iniciar programa: Guarda en memoria

Cerrar: guarda el fichero

<CODE>, <PRODUCT>, <NUM>, <COST>, <CAD>, <ORIG