

Tabelas de Entidade:

- Passageiro (<u>id_passageiro:inteiro</u>, nome:string, data_nascimento:date, gênero:caractere, nacionalidade:string, num passaporte:inteiro)
- Funcionário (<u>id_funcionário:inteiro</u>, id_aeroporto:inteiro, nome:string, email:string, telefone:string)

id_aeroporto referencia Aeroporto

- Operador de Carga (<u>id_funcionário:inteiro</u>, empresa_carga:string)
 id_funcionário referencia Funcionário
- Avião(<u>id_avião:inteiro</u>, id_companhia:inteiro, tipo_aviao:string, numero_registro:inteiro, capacidade_assentos:inteiro)
 id_companhia referencia Companhia Aérea
- Voo (<u>id_voo:inteiro</u>, id_avião:inteiro, id_aeroporto:inteiro,
 id_funcionario:inteiro, destino:string, data_partida:date, hora_partida:time)
 id_avião referencia Avião
 id_aeroporto referencia Aeroporto
 id_funcionario referencia Funcionario
- Bagagem (<u>id_bagagem:inteiro</u>, id_passageiro:inteiro, id_voo:inteiro, peso:inteiro, dimensões:inteiro, status_despacho:string)
 id_passageiro referencia Passageiro
 id_voo referencia Funcionário
- Companhia Aérea (<u>id_companhia:inteiro</u>, id_aeroporto:inteiro, nome_companhia:string)

id_aeroporto referencia Aeroporto

Aeroporto (<u>id aeroporto:inteiro</u>, nome aeroporto:string)

Tabelas de Relacionamento:

reserva_embarque(<u>id_voo:inteiro</u>, <u>id_passageiro:inteiro</u>,
hora_checkin:time, data_checkin:date, status_checkin:string,
hora_embarque:time, data_embarque:date, status_embarque:string,
num_assento:inteiro, cartao_embarque:string)

id_voo referencia Voo id_passageiro referencia Passageiro