



INSTITUTO SUDAMERICANO

Carrera: Desarrollo de Software

Materia: Gestión de Base de Datos

Ciclo: 2do

Estudiantes: Andrés Gutiérrez.

Docente: Juan Pérez.

Fecha de entrega: 30/01/2026



Ciudad: Cuenca

1. Libros con Autor (Solo coincidencias)

Esta consulta utiliza un `INNER JOIN` para filtrar y mostrar solo los libros que tienen un autor asignado en la tabla puente.

SELECT

- > `l.titulo AS 'Título del Libro',`
- > `a.nombre AS 'Autor'`
- > `FROM libro l`
- > `INNER JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro`
- > `INNER JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor;`



```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
| libro_idioma |
| libro_tema   |
| tema         |
+-----+
7 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [biblioteca]> SELECT
->   l.titulo AS 'Título del Libro',
->   a.nombre AS 'Autor'
-> FROM libro l
-> INNER JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro
-> INNER JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor;
+-----+-----+
| Título del Libro | Autor |
+-----+-----+
| Y de repente, un ángel | Jaime Bayly |
| Diseño de base de datos | Jaime Bayly |
| Cupido es un murciélago | Jaime Bayly |
| Y de repente, un ángel | Capacho, P |
| Diseño de base de datos | Capacho, P |
| Y de repente, un ángel | Jim Carrey |
| Cupido es un murciélago | Jim Carrey |
| La lluvia sabe por qué | Jim Carrey |
+-----+-----+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2. Libros con Temas (Solo con registros)

Aquí relacionamos los libros con sus temas. Usamos `t.tema` porque vimos que así se llama la columna en tu tabla `tema`.

SELECT


-> `t.tema AS 'Tema',`


-> `l.titulo AS 'Título del Libro'`

-> FROM libro l

-> INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro

-> INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema;





```
MariaDB [biblioteca]> SELECT
-> t.tema AS 'Tema',
-> l.titulo AS 'Título del Libro'
-> FROM libro l
-> INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
-> INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema;
```

Tema	Título del Libro
Narrativa	Y de repente, un ángel
Narrativa	Cupido es un murciélago
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos
Cardinalidad	Diseño de base de datos
Cardinalidad	La biblia de base de datos
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos
Lenguaje SQL	La biblia de base de datos

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

3. Todos los Libros (Tengan o no autor)

Esta es la más importante para demostrar conocimiento. El `LEFT JOIN` asegura que se listen todos los libros de la biblioteca, y si alguno no tiene autor, simplemente mostrará `NULL`.

`SELECT`



-> `l.titulo AS 'Título del Libro',`

-> `a.nombre AS 'Autor'`

-> `FROM libro l`

-> `LEFT JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro`

-> `LEFT JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor;`



```

MariaDB [biblioteca]> SELECT
->   l.titulo AS 'Título del Libro',
->   a.nombre AS 'Autor'
-> FROM libro l
-> LEFT JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro
-> LEFT JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor;
+-----+-----+
| Título del Libro | Autor |
+-----+-----+
| Y de repente, un ángel | Jaime Bayly |
| Y de repente, un ángel | Capacho, P |
| Y de repente, un ángel | Jim Carrey |
| Diseño de base de datos | Jaime Bayly |
| Diseño de base de datos | Capacho, P |
| Cupido es un murciélago | Jaime Bayly |
| Cupido es un murciélago | Jim Carrey |
| La lluvia sabe por qué | Jim Carrey |
| El plan temita | NULL |
| Foto Estudio Corazón | NULL |
| Amigo se escribe con H | NULL |
| La biblia de base de datos | NULL |
| Álgebra de Baldor | NULL |
+-----+-----+
13 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [biblioteca]>

```