INFOGRAFÍA BESUGO Pagrus pagrus

DÓNDE VIVE

Habita fondos duros de distinta composición, arrecifes, naufragios, piedras, lajas y restingas.
Principalmente fondos rocosos y rocoso-arenoso, entre 5 y 136 metros.

CUERPO

COLOR

Coloración rosada

uniforme, con pequeñas manchas azules, esta

tonalidad se acentúa en la cabeza. Aletas de color amarillo rosado uniforme.

Cuerpo oblongo, comprimido, perfil dorsal más convexo que el ventral. Cubierto de escamas ctenoideas.

ALIMENTACIÓN

Invertebrados bentónicos (algunos crustáceos, equinodermos, poliquetos, etc.) y peces. Dentro de éstos últimos los hay pelágicos (anchoíta, surel, cornalito, etc.), demersales (pescadilla, castañeta, cocherito, trilla, etc.) y bentónicos (pez palo, lengüitas, etc.), con mayor incidencia de los primeros, lo cual indica algún tipo de desplazamiento hacia aguas superficiales.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Presente en el Mediterráneo y en ambos márgenes del Atlántico. En Argentina habita fondos duros de la región costera bonaerense, con dos áreas principales de concentración, una norteña, entre 35° S y 38° S, y otra sureña, entre 39° S y 41° S. También se observan individuos en los golfos norpatagónicos (San Matías, San José y Nuevo), durante el verano y el otoño.





MÉTODO DE CAPTURA

Es capturado por la flota de rada o ría y embarcaciones costeras con nasas (pesca dirigida) y por fresqueros con redes de arrastre de fondo. Actualmente la pesca con arrastre es la más importante.

CURIOSIDADES

Es una especie hermafrodita. La mayoría de los individuos son hembras a edades tempranas y aproximadamente a los 5 años los sexos quedan balanceados 1 a 1.

IMPORTANCIA PESQUERA

Se comercializa entero congelado (sin cabeza y sin vísceras) y en menor medida como tronco. Al mercado interno se destina fresco entero.







entero sin cabeza

fresco

TAMAÑO I PESO

La talla máxima observada es de 54 cm. La longitud media estimada es de 16 años.

CICLO DE VIDA

Tiene una sola puesta anual que tiene lugar entre octubre y enero. La talla de primera de madurez sexual es cercana a los 24,5 cm y ocurre aproximadamente al año y medio de nacer.

TEMPORADA DE PESCA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



