Guía Técnica: Proyecto "AutoElite Motors"

Orientación: Informe de proyecto
Objetivo: Explicar las decisiones de diseño estructural, la maquetación de una cuadrícula extendida en 3 filas por 4 columnas, la sección multimedia mixta y la alineación de formularios tabulares.

---

1. Estructura Semántica y Maquetación del Sitio

En este proyecto de concesionaria de vehículos se aplicó una maquetación basada en **HTML5 semántico** combinada con tablas invisibles (`border="0"`) para lograr una distribución simétrica en múltiples columnas y alinear formularios de manera limpia sin utilizar CSS.

`<header>` (Cabecera Corporativa)

- **¿Por qué se usó?:** Para agrupar la identidad visual superior de la concesionaria, el eslogan y los datos de contacto directos en el salón de ventas.
- **¿Qué información se estableció?:**
  - El título principal (`<h1>AutoElite Motors</h1>`) y los horarios de atención.
  - Un menú de navegación con la etiqueta `<nav>` que incluye anclas internas (`#catalogo` , `#destacado` , `#financiamiento` , `#testdrive`) y un enlace externo hacia la ficha técnica en PDF.

`<main>` (Contenido Central)

- **¿Por qué se usó?:** Para aislar el núcleo de la página, agrupando el catálogo extendido, la sección de vehículos destacados, los planes de crédito y el formulario de agendamiento.

`<section>` (Bloques Modulares)

- **¿Por qué se usó?:** Para fragmentar la página en secciones temáticas independientes identificadas mediante atributos `id="..."` .

`<footer>` (Pie de Página)

- **¿Por qué se usó?:** Para cerrar la estructura formal del documento web.

- **¿Qué información se estableció?:** La declaración de derechos de autor y un enlace de retorno rápido hacia el inicio del catálogo (`href="#catalogo"`).

---

2. Maquetación de Cuadrícula Extendida y Multimedia Mixta

Catálogo Extendido de Vehículos (`<table border="0">`)

- **¿Por qué se usó?:** Para presentar una flota completa de 12 modelos de vehículos distribuidos de forma simétrica y ordenada, rompiendo con el esquema de listas verticales simples.
- **¿Qué información y estructura se estableció?:**
  - Se estructuró una tabla principal dividida en **3 filas (** `<tr>` **)**, cada una con **4 celdas (** `<td width="25%">` **)**.
  - En cada celda se integró una imagen de vehículo (`<img>`), su categoría (`<h3>`), una descripción técnica corta y el precio base de venta (`<strong>`).

Sección Multimedia Mixta (Ficha Descriptiva + Video)

- **¿Por qué se usó?:** Para combinar información de texto estructurado con recursos audiovisuales interactivos en una misma línea visual.
- **¿Qué información se estableció?:**
  - **Celda Izquierda (** `<td width="50%">` **):** Ficha técnica detallada utilizando una lista desordenada (`<ul>` , `<li>`) con especificaciones de motor y un reproductor de audio nativo (`<audio controls>`) con el sonido del motor.
  - **Celda Derecha (** `<td width="50%">` **):** Un reproductor de video nativo (`<video controls>`) enfocado en la prueba de manejo (*Test Drive*) del modelo destacado.

---

3. Formulario de Agendamiento en Tabla (`<form>`)

Para el formulario de prueba de manejo se aplicó una técnica de maquetación tabular para mantener una alineación perfecta de las etiquetas frente a los campos de entrada.

Campos de Entrada y su Justificación

- **Estructura Tabular:** Columna izquierda para las etiquetas descriptivas (`<label>`) y columna derecha para los controles interactivos.

- `type="text"`, `type="email"`, `type="tel"` **:** Para capturar los datos de contacto obligatorios (`required`) del cliente interesado.
- `<select>` **y** `<option>` **(Modelo de Interés):** Menú desplegable para restringir la elección del usuario a los vehículos reales ofrecidos en stock.
- `type="date"` **:** Campo de calendario interactivo para seleccionar la fecha exacta de la prueba de manejo.
- `type="radio"` **(Tipo de Compra):** Selección exclusiva entre pago "Al Contado" o "Crédito Automotriz".
- `<textarea>` **:** Área de texto multilínea para registrar consultas adicionales (como la entrega de un auto en parte de pago).
- `<button type="submit">` **y** `<button type="reset">` **:** Botones explícitos para procesar la reserva o limpiar los campos de texto.