


Laboratorio Seguro para Prácticas de Ciberseguridad

REPORTE TECNICO DE CONFIGURACION DE “LABORATORIO “

OBJETIVO: Documentar la creación de mi “Maquina de Practicas”.




1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada.



Explicación técnica: He elegido esta configuración “NAT”(Network Address Translation) porque la VM puede salir a Internet (para descargar actualizaciones o herramientas) pero NADIE desde afuera puede entrar a la VM.

Protege a mi maquina real (host) porque le da aislamiento y ocultamiento, solo existe la máquina host; la máquina virtual no tiene una IP visible en mi red local física (LAN).




2. Capa Windows: Usuarios y Actualizaciones.



Explicación técnica: Aquí usamos el principio de Menor Privilegio (Least Privilege), este es un “Pilar Fundamental de la Ciberseguridad”. Establece que un Usuario o Proceso debe tener solo los permisos estrictamente necesarios para realizar su función, y nada más.

Laboratorio Seguro para Prácticas de Ciberseguridad


3. Capa Linux: Permisos y Gestión.




Laboratorio Seguro para Prácticas de Ciberseguridad

4. La Red de Seguridad: Snapshot Inicial.

Instantánea de Kali Linux



Instantánea de Windows 11



Explicación técnica: Snapshots (Instantáneas).es uno de los mayores **superpoderes de la virtualización**. Si algún script rompe el Sistema Operativo o borra archivos críticos, NO HAY QUE RE INSTALAR TODO. Solo con Restaurar la Maquina Virtual vuelve a estar exactamente como estaba.