



MANUAL OFICIAL · V1.0

tiempo

Guía operativa completa de la plataforma — panel de gerencia, portal del administrador, portal del partner, campus virtual y acceso externo. Lo que necesitás para usar Gestión Global todos los días.

VERSIÓN

1.0

PUBLICADO

01 de junio de 2026

DOMINIO

gestionglobal.ar

Manual oficial · Gestión Global

Plataforma integral para administradores de consorcios y su equipo. Última actualización: **2026-05-31** · ciclo K post-E2.

Este manual es el documento operativo para quien usa la plataforma día a día. Para detalles técnicos (esquema de BD, edge functions, migraciones), ver [knowledge-base/](#) en este repo.

Índice

1. [Filosofía y alcance](#)
2. [Cómo entrar a la plataforma](#)
3. [Panel de gerencia](#)
 - [3.1 Inicio · Hola, ...](#)
 - [3.2 Captación · Solicitudes](#)
 - [3.3 Clientes · Administraciones](#)
 - [3.4 Trámites · Operación](#)
 - [3.5 Agenda · organizador ejecutivo](#)
 - [3.6 Facturación · Comprobantes, CC, Recupero](#)
 - [3.7 Finanzas · Cajas, Conciliación, Partners](#)
 - [3.8 Campus virtual](#)
 - [3.9 Comunicaciones · Noticias y novedades](#)
 - [3.10 Analítica avanzada](#)
 - [3.11 Configuración](#)
4. [Portal del administrador \(cliente\)](#)
5. [Portal del partner](#)
6. [Portal del gestor externo](#)
7. [Campus público · cursos abiertos y webinars](#)
8. [Flujos cotidianos paso a paso](#)
9. [Notificaciones · push, email, in-app](#)
10. [Administración técnica](#)
11. [Troubleshooting](#)
12. [Glosario](#)
13. [Anexo · atajos de teclado](#)

1. Filosofía y alcance

1.1 Qué es Gestión Global

Gestión Global es el **ecosistema digital único** que sostiene a la empresa *Gestión Global* (servicios profesionales a administradores de consorcios). El dominio es **gestionglobal.ar** y la plataforma centraliza:

- La operación interna del equipo (gerencia).
- El portal de cada cliente administrador.
- El campus virtual con cursos y webinars.
- La captación pública (formularios + landing).
- La rendición a partners externos.
- El acceso de gestores tercerizados a cada trámite.

El sistema es **single-tenant**: hay una sola “Gestión Global” como dueña. Cada cliente es una *administración* (una persona o estudio que administra consorcios). Los consorcios cuelgan de las administraciones.

1.2 Principios de diseño

- **Premium-grade UX.** Microinteracciones, animaciones suaves, copy rioplatense en el portal interno; tono formal en el portal cliente.
- **Mobile-first.** Toda pantalla pasa por audit de 360 px (ver §11.5).
- **Persistencia ante todo.** Cualquier acción de negocio queda en la base de datos. Nada de estado volátil que se pierda al recargar.
- **Sin secretos en el front.** Tokens, claves de ARCA, refresh tokens de Gmail, VAPID privadas: todo va a edge functions o Supabase secrets.
- **Tres canales de comunicación con el cliente:** dashboard (banner / cards), email transaccional (Workspace), push (Web Push VAPID). Cuando una alarma importa, se dispara en los tres.
- **Recordatorios humanos, no spam.** La agenda usa cadencia 1^a alerta a la hora + re-alerta cada 5 h + cierre a las 20:00. No hay alarmas configurables tipo Google.

1.3 Roles

ROL	ACCESO	DÓNDE ATERRIZA
gerente	Equipo interno de Gestión Global. Ve todo.	/gerencia
administrador	El cliente — la administración.	/portal
partner	Aliado comercial / proveedor con rendición de cuentas.	/partner
Gestor externo	Sin cuenta. Accede a un trámite por token mágico .	/acceso/:token

2. Cómo entrar a la plataforma

2.1 Página de login

URL: <https://www.gestionglobal.ar/ingresar>

El login es único para los 3 perfiles con cuenta. El sistema detecta el rol de cada usuario y redirige al panel correspondiente:

- gerente → /gerencia
- administrador → /portal
- partner → /partner

Importante: la columna de la izquierda muestra la promesa de marca (“Todo fluye cuando todo está conectado”) + isologo. En mobile la columna se colapsa y queda sólo el formulario.

2.2 Recuperación de contraseña

(Documentar acá el flujo cuando se implemente el reset por email. Hoy se hace por DB.)

2.3 Primer ingreso — “Primeros 5 minutos”

La primera vez que un gerente entra al panel ve la card de onboarding “**Bienvenida, dejame ayudarte a arrancar**” con 5 pasos clickables:

1. **Crear tu primer cliente** → Clientes › Nueva administración.
2. **Registrar un trámite** → Trámites › Nuevo trámite.

3. **Mirar tu agenda de hoy** → Agenda.
4. **Configurar la casilla de email** → Configuración › Plantillas email.
5. **Instalar la plataforma en tu dispositivo** → Wizard PWA.

La card recuerda el progreso (0/5 , 1/5 ...) por gerente vía la columna `profiles.onboarding_checklist`. Al cerrar cada paso se marca. Quien quiera puede dismiss-ear con la X y volverlo a ver desde **Perfil** › “**Ver el tour otra vez**”.

2.4 Tour guiado de gerencia

Al primer ingreso se dispara también un tour de 6 pasos con tooltips que recorren el sidebar y resaltan funcionalidades clave (Comunicaciones, campanita, ⌘K, agenda...). Persistido en `localStorage.gerenciaTourCompleted`.

Existen tours independientes para:

- **Agenda** (3 pasos): barra mágica + selector de vistas + filtros.
- **Trámite individual** (1 paso): botón “Cerrar trámite” cuando hay renovación automática.

Se resetean desde **Perfil** › **Ver el tour otra vez** (borra los 3 flags).

3. Panel de gerencia


URL: <https://www.gestionglobal.ar/gerencia>

El sidebar tiene **9 secciones** (post DGG-25, originalmente eran 15):

#	SECCIÓN	SUB-RUTAS
1	Inicio	—
2	Captación	Solicitudes, Formularios
3	Clientes	—
4	Trámites	—
5	Agenda	—
6	Facturación	Comprobantes, Cuenta corriente, Recupero
7	Finanzas	Cajas y movimientos, Conciliación, Partners
8	Campus	—
9	Comunicaciones	—
10	Analítica	—
11	Configuración	Servicios, ARCA, Plantillas email, Generación CJ, Usuarios, Bitácora, Errores

En el header superior: buscador global (🔍), botón de notificaciones campana 🛎 (badge cuando hay no leídas), avatar.

3.1 Inicio · Hola, ...



gerencia-inicio · Inicio de gerencia con la card de onboarding "Primeros 5 minutos".

Pantalla de bienvenida con:

- Saludo personalizado ("Buenas noches, Paul").
- Card **Primeros 5 minutos** (descrita en §2.3).
- **Tarjeta de seguimientos hoy / vencidos** ("Tenés N seguimientos para hoy").
- **Resumen últimos 30 días** (Facturado, Cobrado, Deuda total, Trámites abiertos).
- Mini-chart **Facturación diaria** (último mes).
- **Atajos** a Clientes, Servicios, Facturación, Trámites, Agenda, Finanzas.

3.2 Captación · Solicitudes

URL: `/gerencia/solicitudes`

Cada formulario público crea una **solicitud**. La lista muestra:

- Búsqueda + filtros por estado (Nueva, En análisis, Derivada, Activada, Descartada).
- Tarjeta de cada solicitud con tipo de servicio + datos del solicitante + fecha de creación + estado.
- Acciones por solicitud:
 - **Análisis rápido** (notas internas).

- **Derivar a sector de gestoría** → al hacerlo agrega automáticamente una línea “Envío a sector de gestoría” al trámite (regla N3).
- **Activar como cliente** (wizard de 3 pasos: validar datos, crear administración, generar credenciales + email de bienvenida).
- **Descartar** con motivo.

En el dashboard de gerencia, las solicitudes nuevas también aparecen como card “Nuevas solicitudes” (obs 1, Bloque B) y disparan push al gerente.


3.2.1 Formularios públicos

URL pública: `/formularios/:slug`

Cada formulario público se construye desde **Captación** > **Formularios**. Features clave:

- **Builder visual** con paleta de bloques (texto, número, fecha, archivo, select, identidad, etc.).
- **Cross-match cliente existente**: si el solicitante tiene CUIT igual a una administración activa, se sugiere asociar la solicitud en lugar de duplicar.
- **Visible-if condicional declarativo**: cada campo puede esconderse según el valor de otro.
- **Undo/Redo** con ⌘Z / ⌘⇧Z y atajos ⌘+1...9 para insertar bloques.
- **Diff visual** entre versiones del mismo formulario.
- **File download**: subir un PDF (ej. checklist) que el usuario público descargue antes del envío.

3.3 Clientes · Administraciones



gerencia-clientes · Listado de administraciones con KPIs, búsqueda y exports.

URL: `/gerencia/clientes`

Cada cliente es una **administración**. Ver:


- KPIs: En la vista / Activos / Total de consorcios.
- Búsqueda + filtro Estado (Activos / Todos).
- Tabla: Administración, Código, CUIT, Consorcios, Estado.
- Botones: **PDF**, **XLS**, **+ Nueva administración**.

3.3.1 Detalle de administración

Click en una fila → `/gerencia/clientes/:id`. Tabs internas:

- **Datos**: razón social, CUIT, domicilio, email, teléfono, consorcios.
- **Trámites**: listado de trámites del cliente.
- **Cuenta corriente**: comprobantes + cobranzas + saldo evolutivo.
- **Webinars**: KPIs + listado de webinars donde se inscribió.
- **Convenio**: % de bonificación que aplica a sus comprobantes.

3.4 Trámites · Operación



gerencia-tramites · Lista de trámites con KPIs (Abiertos/Resueltos/Sin asignar/Vencidos).

URL: `/gerencia/tramites`

Cada *trámite* es la versión interna de un **tracking**: un expediente con avances, documentación, vencimiento y eventualmente alarmas recurrentes. Categorías típicas: Matriculación, Renovación RPAC, DDJJ, Consulta jurídica, Reclamos.

Lista:

- KPIs: Abiertos, Resueltos, Sin asignar, Vencidos.
- Búsqueda + filtros (Estado, Categoría, Prioridad).
- Tabla con: TRM-#### + título + cliente + asignado + SLA + prioridad + estado + última actualización.
- Toggle **Lista** ↔ **Kanban**.

3.4.1 Detalle de trámite

URL: `/gerencia/trackings/:id`

Estructura del detalle:

- **Header:** TRM-#### + título + chips (estado, categoría, prioridad, cliente, asignado).
- **Timeline visual** de la línea de avances (creado, derivado, docs enviados, factura emitida, cobrado, cerrado).
- **Toggle Lista** ↔ **Timeline** para los avances.
- **Drag&drop de archivos** sobre el detalle → adjunta documentación.
- **Pedidos de documentación** (cuando faltan papeles): genera email al cliente con botón “Subir docs” + flag en el portal.
- **Botón “Cerrar trámite”** (o “**Cerrar trámite y programar próximo vencimiento**” si el servicio tiene `vigencia_meses` configurada).

3.4.2 Sistema de avances y documentación


Al agregar un avance:

1. Típear título + descripción.
2. Adjuntar archivos opcionales.
3. Toggle “**Visible para el cliente**” (si está ON, se manda email + push al cliente con la línea).

Cuando una línea es marcada visible:

- Se encola el email `tracking-avance-cliente` (plantilla MANAXER).
- Se inserta en la campanita del portal del cliente.
- Se manda push si tiene push activado.

3.5 Agenda · organizador ejecutivo



gerencia-agenda · Agenda · "Tirá lo que tengas en la cabeza — yo lo ordeno." (patrón MDC).

URL: `/gerencia/agenda`

La agenda es **el organizador ejecutivo personal** de cada gerente. No es CRM, no es colaborativa. Inspirada en el handoff MDC adaptado a Gestión Global.

Subtítulo permanente

"Tirá lo que tengas en la cabeza — yo lo ordeno."

Vistas

Cuatro vistas, toggle arriba: **Lista**, **Día**, **Semana** (default), **Mes**.

Tabs

- **Mi agenda**: eventos propios del gerente.
- **Vencimientos**: todos los vencimientos proyectados de servicios con `tipo_vencimiento` GG (solo tipos del catálogo de servicios — FIX-V3).

Filtros (chips multi-select)

`Todo` · `Personal` · `Vencimientos` · `Trámites` · `Cobranzas` · `Solicitudes` · `Alarmas tracking` · "Qué es cada uno" (ayuda) · "Solo lo mío".

Barra mágica (BarraMágica)

Input con sparkle ✨ que **acepta lenguaje natural rioplatense**:

```
Llamar a la administración mañana 9am #cobranzas
Pagar AFIP 15/06 !alta
Revisar expediente lunes próximo 14h !urgente #tramites
```

El parser reconoce:

- **Fechas relativas**: hoy, mañana, próximo lunes, en 3 días, 15/06, etc.
- **Horas**: 9am, 9:00, 14h, 14:30.
- **Categoría** con `#nombre`.
- **Prioridad** con `!alta`, `!media`, `!baja`, `!urgente`.

Enter crea el evento directo. Nada se persiste hasta el Enter (regla E1).

Gestos premium (vista Semana / Día)

- **Pintar** una franja en columna vacía → abre modal con draft (no persiste hasta Guardar).
- **Drag** de un bloque → mueve el evento (snap 15 min, distingue tap de drag con E5).
- **Resize** desde la manija inferior → cambia hora de fin.
- **Tap rápido** sobre el bloque → abre detalle.
- **Click derecho** (o long-press en mobile) → **AccionesMenu** flotante con clamp robusto (E7).

AccionesMenu

Menú contextual sobre cada ocurrencia con:

- ✓ Marcar como hecha / pendiente.
- 📝 Editar.
- 📅 Posponer (1 día / 1 semana / 1 mes / personalizado).
- 🗑 Eliminar (o “Saltar esta ocurrencia” si es recurrente).

Posponer es **relativo a la fecha del evento**, no a hoy (E11).

Recurrencia virtual

Los eventos recurrentes guardan la regla en la fila madre; las ocurrencias se calculan en runtime para el rango visible. Las excepciones (`moved`, `skipped`, `done`) viven en `agenda_event_overrides`.

Modal con panel lateral

El modal de crear/editar evento tiene **dos capas**:

- **Capa 1** (siempre visible): título, fecha, hora, categoría, prioridad, notas, recurrencia.
- **Capa 2** (colapsable, panel lateral animado): vínculos a entidades del negocio (consorcio, administración, comprobante, trámite). El panel abre hacia la derecha, **el modal NO crece hacia abajo** (E8).

Modo enfoque

Toggle que **oculta proyecciones** (vencimientos, trámites, cobranzas) y deja **sólo los eventos propios** del gerente. Útil para concentrarse.

Recordatorios humanos

El cron `gg_agenda_procesar_recordatorios` corre cada 15 min y aplica cadencia:

- **1° aviso** a la hora exacta del evento (09:00 si `all_day`).
- **Re-alerta** cada **5 h** mientras siga pendiente y siga siendo hoy.
- A las **20:00**: aviso de **cierre** (una sola vez por evento por día).
- Pendientes de **días anteriores**: un solo push suave a la mañana (09:00–09:20).

Copys en tono rioplatense:

- 🙄 No te cuelgues: «...»
- 🕒 Te marco de nuevo: «...»
- 🌙 Última por hoy. Si ya no llegás...

Idempotente vía `agenda_reminders_log` (`event_id` + `occurrence_date` + `kind`).

Exportar a iCal

Dos botones en el header de la agenda:

- **Exportar mis eventos** (sólo personales del gerente).
- **Exportar todo** (con vencimientos + trámites + cobranzas proyectados).

El `.ics` se descarga y puede importarse a Google Calendar / Outlook / Apple Calendar.

Atajos de teclado (Agenda)

TECLA	ACCIÓN
J / flecha izq	Período anterior
K / flecha der	Período siguiente
T	Saltar a hoy
1..4	Cambiar vista (Lista / Día / Semana / Mes)
N	Nuevo evento
⌘K	Command palette (acciones scope-aware)


Command palette scope-aware

Al abrir ⌘K dentro de la Agenda aparecen acciones específicas:

- **Ir a hoy / mañana / próximo lunes** (parser NL).
- **Activar / desactivar Modo enfoque.**
- **Exportar a iCal (mis / todo).**
- **Nueva administración, Nuevo trámite, etc.** (atajos cross-módulo).

3.6 Facturación · Comprobantes, CC, Recupero

3.6.1 Comprobantes



gerencia-facturacion · Comprobantes simples (tipo X) y fiscales (A/B/C con ARCA + CAE).

URL: `/gerencia/facturacion`

Tipos disponibles:

- **X** (no fiscal, “simple primero”).
- **A / B / C** (fiscales, vía ARCA).

KPIs en el header: Emitidos / Total emitido / Pendiente cobro / Vencido.

Filtros: período (mes), estado, cobranza.

Tabla por comprobante: n° punto-de-venta + número, cliente, fecha y vencimiento, total, cobranza (Pagado / Parcial / Pendiente), estado (Borrador / Autorizado / Anulado).

Botones: PDF / XLS / **Copiar** / **+ Nuevo comprobante**.

Crear un comprobante

Wizard de 3 pasos:

1. **Receptor:** elegir cliente / consorcio (auto-completa razón social, CUIT, condición IVA).
2. **Líneas:** agregar servicios desde el catálogo (auto-completa precio referencia). Cada línea editable inline: cantidad, precio unitario, bonificación. El tabulador “al editar precio en factura” recalcula bonificación y deja trazada la decisión en bitácora (DGG-24).
3. **Cobranza opcional:** si el comprobante ya está cobrado, se registra el movimiento de caja al guardar.

Al guardar se ejecuta el flujo:

- INSERT en `comprobantes` .
- INSERT en `comprobante_lineas` .
- (si A/B/C) → encola job ARCA → autoriza CAE → actualiza estado.
- (si cobranza) → INSERT en `movimientos` + imputación.
- Encola email `comprobante-emitido` al cliente.

Realizar factura desde “simple”


Premisa: un comprobante X puede pasar a A/B/C cuando se necesite. Botón “Realizar factura” abre selector de emisor fiscal (Gestión Global o **Fundplata**, segundo emisor habilitado DGG-? · #149) y autoriza CAE.

Cobrar un comprobante

Desde el detalle de un comprobante:

- Botón + **Cobranza**: abre modal con caja, fecha, monto. Permite cobro parcial.
- El movimiento queda asociado vía `movimiento_imputaciones` .
- El saldo del comprobante se recalcula en runtime (D09: saldo derivado).

3.6.2 Cuenta corriente global



gerencia-cuenta-corriente · Cuenta corriente global con IllustratedEmpty cuando no hay match.

URL: `/gerencia/cuenta-corriente`

Resumen consolidado por administración con KPIs Facturado / Cobrado / Pendiente / Vencidos.

Filtros: Desde, Hasta, Estado (Con deuda / Con vencidos / Al día / Todos), Búsqueda.

Tabla por administración con sort por columna (nombre, facturado, cobrado, deuda, vencidos). Click en fila → detalle del cliente.

Cuando no hay datos:

- Sin filas pero hay clientes → **IllustratedEmpty** 'busqueda': "Sin resultados para los filtros actuales".
- Sin clientes en absoluto → **IllustratedEmpty** 'edificio' con CTA "Importar histórico".

Importar histórico

Botón **Importar histórico** en el header → wizard CSV.

- Plantilla descargable con columnas: fecha, administración (código), tipo (cargo / abono), descripción, monto, comprobante asociado opcional.
- Parser tolerante (separadores `,` `/` `;`, fechas DD/MM/YYYY o YYYY-MM-DD, montos AR `1.234,56` o US `1,234.56`).
- Preview de matches antes de confirmar.


3.6.3 Recupero

URL: `/gerencia/recupero`

Tres niveles de recupero (R1 / R2 / R3) con templates de email y SLA distintos. La pantalla lista las administraciones con deuda agrupadas por nivel y permite disparar la campaña.

3.7 Finanzas · Cajas, Conciliación, Partners

3.7.1 Cajas y movimientos



gerencia-finanzas · Finanzas con 4 cajas activas + movimientos recientes.

URL: `/gerencia/finanzas`

Header:

- KPIs: Saldo total, Ingresos del mes, Egresos del mes, Balance neto.
- Action bar: PDF / XLS / **Reportes** / **Conciliar** / **Importar histórico** / **Admin** / **Transferir** / **+ Nuevo movimiento**.

Cajas activas (cards):

- Banco principal (ARS).
- Billetera virtual (ARS).
- Plazo fijo (ARS).
- Efectivo (ARS).
- ◦ cajas custom (DGG-23 Bloque 3.A) con CRUD propio + categorías.

Movimientos recientes (tabla): fecha, tipo (Ingreso / Egreso / Transferencia), descripción, caja, monto, acciones.

Transferir

Modal con caja origen / destino + monto + fecha. Crea **dos movimientos linkeados** (egreso en origen, ingreso en destino).

Anular y revertir

Cada movimiento tiene menú con:

- **Anular:** marca `anulado_at` . El movimiento queda visible pero excluido de balances.
- **Revertir:** crea un movimiento espejo en sentido contrario. Útil para correcciones que deben quedar auditables.

3.7.2 Conciliación bancaria

URL: `/gerencia/finanzas/conciliacion`

Importar extracto bancario CSV → motor de sugerencias → vincular / crear nuevo / ignorar línea por línea.
Detalles en `knowledge-base/03_CONCILIACION_CAJAS_MOTOR.md` .

3.7.3 Partners


URL: `/gerencia/finanzas/partners`

Lista de partners con convenio. Por cada partner:

- % de convenio (atribución).
- Saldo evolutivo.
- Listado de comprobantes asignados (flag “participa partner”).
- Rendición por período con detalle de cada movimiento atribuido (ingresos / egresos / saldo evolutivo).

Cada comprobante con flag muestra **botón “Realizar factura”** del partner (él lo verá en su portal).

3.8 Campus virtual



gerencia-campus · Campus virtual · cursos con clases asincrónicas y encuentros sincrónicos.

URL: `/gerencia/campus`

Header: “Subsistema 7 · Campus virtual”.

KPIs: Cursos activos, Matrículas activas, Cursadas completadas.

Listado de cursos con cover image, modalidad (Asincrónica / Sincrónica / Mixta), categoría, estado.

Estructura de un curso

Tabs internas:

- **Datos generales:** título, descripción, banner, modalidad, modalidad geográfica, instructor (con foto), categoría.
- **Módulos y clases** (editor L1): drag-and-drop, cropper de imagen, publicación con fecha programada.
- **Inscripciones:** alumnos matriculados + estado.
- **Encuentros sincrónicos** (Zoom): crear meeting + adjuntar link.
- **Exámenes:** MC + V/F + retroalimentación.
- **Certificado:** link al esquema custom (editor de certificados DGG-13), toggle emisión auto, motor de emisión, certificados emitidos.
- **Encuesta de satisfacción** (al finalizar el curso).

Webinars


URL gerencia: `/gerencia/webinars`

Webinars son **eventos de captación + capacitación** abiertos a inscriptos (clientes y prospectos). Lista con KPIs (inscriptos, asistencia, próximo evento).

Detalle del webinar:

- Datos generales + Zoom link.
- Inscriptos (clientes + prospectos).
- Centro de prospectos (convertir prospecto en cliente con un click).
- Recordatorios automáticos (cron diario).
- Métricas de conversión.

3.9 Comunicaciones · Noticias y novedades



gerencia-comunicaciones · Panel de comunicaciones multi-canal (dashboard + email + push).

URL: `/gerencia/comunicaciones`

Sistema multi-canal para enviar **una misma comunicación** a un subconjunto de administraciones por **dashboard banner + email + push** (o cualquier combinación).

Pantalla:

- Header: “Noticias y novedades a tus clientes”.
- Botón **+ Nueva comunicación**.
- Lista de comunicaciones con badge de estado (Borrador / Enviado).

Crear una comunicación


Drawer lateral con:

- **Título + cuerpo** (markdown).
- **Audiencia:**
 - `Todos los clientes`.
 - `Manual` (multi-select de administraciones).
 - `Por servicios` (todas las que tengan tal servicio activo).
 - `Por convenio` (todas las que tengan tal convenio).
- **Canales:** ☒ Dashboard banner / ☒ Email / ☒ Push (cualquier combinación, mínimo uno).
- Preview destinatarios (N administraciones, lista).
- Botón **Enviar ahora** (o Guardar borrador).

Al enviar:

- Inserta en `comunicaciones_destinatarios` una fila por administración.
- Si Email → encola en `email_queue` con template `comunicacion-novedad`.
- Si Push → encola en `push_notifications_queue`.
- Si Dashboard → el portal del cliente muestra el banner hasta que marca “Vista”.

3.10 Analítica avanzada



gerencia-analitica · Inteligencia de negocio con KPIs, charts y funnel de conversión.

URL: `/gerencia/analitica`

Inteligencia de negocio con período seleccionable (Últimos 7d / 30d / 90d / 1 año / custom).

Secciones:

- **KPIs:** Facturación 12M, Cobranzas 12M, Top clientes, Conversión (solicitudes → activadas %).
- **Charts:** Facturación mensual, Cobranzas mensuales (recharts).
- **Top clientes por facturación.**
- **Mix de servicios** (qué servicios facturan más).
- **Funnel de conversión** (solicitudes → análisis → activadas → facturadas).

3.11 Configuración

Sub-rutas:

Servicios (catálogo)

URL: `/gerencia/servicios`

Catálogo extensible con precios fijos, por consorcio, por unidad funcional, convenios y preferenciales. Cada cambio queda en bitácora.

KPIs: Servicios visibles / Activos / Con precio vigente.

Categorías (filtro lateral):

- RPAC · Buenos Aires
- RPA · CABA
- Capacitación
- Plataforma SaaS
- Asesoría jurídica
- Comunidad

Cada servicio tiene:


- Slug, nombre, descripción, categoría.
- Precio público + precio cliente (diferencia = bonificación).
- `vigencia_meses` (para servicios renovables → al cerrar trámite, proyecta próximo vencimiento).
- `precio_referencia` (para pre-fill al crear comprobante).
- Voucher PDF (si aplica).

ARCA · facturación

URL: `/gerencia/configuracion/emails/arca` (tabs: ARCA / Cola de emisión)

- Subida del certificado + CSR + alias.
- Test del certificado con padron.
- Cola de emisión en tiempo real (estado de cada job).
- Configuración del intervalo entre emisiones (`config_global.arca_intervalo_emision_seg`).
- Segundo emisor fiscal (Fundplata) — toggle (#149).

Plantillas email



gerencia-plantillas · Editor de plantillas con preview en vivo (datos de ejemplo).

URL: `/gerencia/configuracion/emails/templates`

Lista de **32 plantillas** del sistema con editor en vivo.

Cada plantilla:

- Slug (`vencimiento_alerta_cliente` , `bienvenida-administracion` , etc.).
- Casilla (General / Cursos / Jurídico / Webinar).
- Header (kicker, título, asunto, color de acento).
- Cuerpo HTML visual + variables Mustache `{{nombre}}` , `{{link}}` .
- Botón “Enviar prueba a [tu email]”.
- Botón “Guardar plantilla”.
- **Preview en vivo con datos de ejemplo** (panel derecho).

Layout MANAXER v1 con tipografía premium.

Generación CJ

URL: `/gerencia/generacion-cj`

Generador de **Consultoría Jurídica** PDF con datos del cliente + texto custom + firma del abogado. Historial de PDFs generados.

Usuarios

URL: `/gerencia/usuarios`

Gerencia interna: alta de gerentes, partners, gestores fijos. Roles disponibles: `gerente` , `administrador` , `partner` . Email + password inicial (genera reset).

Bitácora de cambios

URL: `/gerencia/bitacora`

Auditoría de cambios sensibles:

- Edición de precios en comprobantes (tabulador).
- Anulaciones / reversiones de movimientos.
- Cambios en convenios.
- Cambios en configuración global.

Errores en runtime

URL: `/gerencia/errores`


Si está integrado Sentry (D5 / #234), agregado de errores con stack trace + cantidad de ocurrencias + última vez visto. Útil para detectar regresiones.

4. Portal del administrador (cliente)

URL: <https://www.gestionglobal.ar/portal>

El cliente (rol `administrador`) entra a su propio panel. Diseño limpio, tono más formal, sin sidebar extendido (sólo iconos).

4.1 Dashboard (home)



Hero card

Saludo dinámico (“Buenas noches, María”), nombre de la administración, chip de matrícula (CUCICBA-12345 / RPA-PBA-...). KPIs: cursos activos + gestiones abiertas.

Banner ActivarPushAssistant

Si no tiene push activado: banner “Activá las notificaciones · No te pierdas ninguna novedad” con botón “Activar”. Acciona el flujo VAPID

- Service Worker (universal: detecta iOS Safari, Chrome iOS PWA, Android, desktop).

Banner Novedades

Si hay una comunicación de gerencia con canal `dashboard` activo y todavía no la marcó vista: banner con título + cuerpo + X dismiss.

Banner Acción requerida

Si hay un trámite con documentación pendiente: card amarilla “Acción requerida · Necesitamos documentación para tu trámite”. Chip con TRM-#### y servicio. Botón “Subir docs →” lleva al detalle.

Cards Sugerido para vos

- **Obligación anual** (DDJJ): si la matrícula tiene DDJJ próxima.
- **Capacitación anual**: actualización RPAC (CABA o PBA).
- **Webinar gratuito**: próximo webinar abierto.
- **Oportunidad** (Renovación matrícula): si vence en ≤ 30 días.

Mis cursos activos

Listado compacto con modalidad + vigencia. Click → detalle del curso (módulos, clases, examen, certificado).

Próximos vencimientos

Lista de vencimientos proyectados (renovación matrícula, DDJJ, etc.) ordenados por fecha. Cada ítem: título, descripción corta, “en N días”.


4.2 Mis gestiones (trámites del cliente)

URL: `/portal/gestiones`

Vista cliente de sus trámites con timeline visual (NO modal genérico). Cada estado tiene icono + color. Avances marcados visibles aparecen como nodos en la línea.

Botón “Adjuntar documento” en cada trámite con docs pendientes.

4.3 Cuenta corriente (cliente)



PORTAL DEL ADMINISTRADOR
Maria Test Administradora SRL

Cuenta Corriente
Tu saldo
Movimientos de cargos (comprobantes) y cobranzas, con el saldo acumulado al final de cada línea.

SALDO ACTUAL
\$0
cuenta saldada

CARGOS
\$57.750

COBRANZAS
\$57.750

4 MOVIMIENTOS

DESDE: dd/mm/aaaa HASTA: dd/mm/aaaa

FECHA	MOVIMIENTO	CARGO	COBRANZA	SALDO
19 de may de 26	C 00001-00000105 · servicios	\$ 45.000	—	\$ 45.000
27 de may de 26	Cobranza	—	\$ 45.000	\$ 0
28 de may de 26	X 00001-00000016 · servicios	\$ 12.750	—	\$ 12.750
28 de may de 26	Cobranza · Cobranza desde solicitud	—	\$ 12.750	\$ 0

portal-cuenta-corriente · Cuenta corriente del cliente con saldo evolutivo y movimientos FIFO.

URL: `/portal/cuenta-corriente`

Header: “Tu saldo”.

Hero card: **Saldo actual** + status (“cuenta saldada” si \$0).

KPIs: Cargos / Cobranzas / N movimientos.

Filtros: Desde, Hasta.

Tabla con orden cronológico (FIFO, fix #157): Fecha, Movimiento, Cargo, Cobranza, **Saldo acumulado** al final de cada línea.

Cada comprobante linkea a su detalle PDF (factura descargable, #195).

4.4 Mis webinars

URL: </portal/webinars>

Lista de webinars donde se inscribió. Cada uno con badge (Próximo / En curso / Pasado) + botón “Acceder” si aplica.

4.5 Nuevo servicio

URL: </portal/nuevo-servicio>

Cliente puede pedir un nuevo servicio (genera una solicitud). Formulario con catálogo público + voucher si aplica + datos del consorcio.

4.6 Mi cuenta (perfil)

URL: </portal/mi-cuenta>

- Datos personales + contacto.
- Datos de la administración (read-only excepto teléfono y email).
- Activar / desactivar push.
- Cerrar sesión.

5. Portal del partner

URL: <https://www.gestionglobal.ar/partner>

5.1 Mis rendiciones y comprobantes

Portal partner · Gestión Global

Mis rendiciones y comprobantes

MI CAJA · MOVIMIENTOS DETALLADOS

Cada operación atribuida al partner con su % de convenio y saldo evolutivo.

Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa

INGRESOS ATRIBUIDOS

\$ 0,00

EGRESOS ATRIBUIDOS

\$ 0,00

SALDO EVOLUTIVO

\$ 0,00

No hay movimientos atribuidos a tu cuenta en este período.

RESUMEN POR PERÍODO (1)

Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa

Período	Estado	Ingresos base	Ingresos atribuidos	Costos base	Costos atribuidos
30 de abr de 2026 → 30 de may de 2026	Borrador	\$ 12.750,00	\$ 3.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00

COMPROBANTES ASIGNADOS (1)

Comprobante	Receptor	Fecha	Total	Estado	Facturación	Acción
X · PV 0001 · N° 00000016	María Test Administradora SRL	27 de may de 2026	\$ 12.750,00	Autorizado	Facturado · FCN-A-0001-00000123	Listo

partner-rendiciones · Portal del partner · resumen por período + comprobantes asignados.

Hero: “Portal partner · Gestión Global · Mis rendiciones y comprobantes”.

Mi caja · Movimientos detallados

Cada operación atribuida al partner con su % de convenio y saldo evolutivo. Filtros Desde / Hasta. KPIs Ingresos atribuidos / Egresos atribuidos / Saldo evolutivo.

Resumen por período

Tabla con: Período (Desde → Hasta), Estado (Borrador / Cerrado), Ingresos base, Ingresos atribuidos, Costos base, Costos atribuidos.

Comprobantes asignados

Tabla con cada comprobante donde participa el partner: Tipo + PV + número, Receptor, Fecha, Total, Estado, **Facturación**, Acción.

Realizar factura desde el partner

Si el comprobante está marcado para que el partner emita factura, el botón “**Realizar factura**” abre el wizard de facturación con el emisor fiscal del partner pre-seleccionado. Resultado: número fiscal asociado al comprobante original, PDF adjunto.

6. Portal del gestor externo

URL: <https://www.gestionglobal.ar/acceso/:token>

Los **gestores externos** son terceros (gestoría tercerizada) que no tienen cuenta. Acceden por **token mágico** generado al derivar un trámite.

6.1 Acceso

El gestor recibe un email con:

- Datos del trámite.
- Botón “**Acceder al panel**”.
- Vencimiento del link (configurable en `acceso_externo.ttl_dias`, default 30, ajustable en Bloque K #169).

6.2 Panel del gestor

Sin sidebar. Card central con:

- Datos del trámite + cliente + consorcio.
- Documentación adjunta (descargable).
- **Subir avances** (texto + archivos ilimitados).
- **Marcar progreso** con campo “Estado actual”.
- Botón “**Descargar info del trámite**” (PDF con todo, Bloque K).

6.3 Print stylesheet

El gestor puede imprimir el panel (⌘P). El CSS de print oculta header, botones, scroll y deja sólo el contenido para tener el expediente en papel.

6.4 Link expirado

Si el token vence: pantalla “Link expirado” con CTA “**Pedir link nuevo**” (envía email a gerencia que regenera el token, C7).

7. Campus público · cursos abiertos y webinars

7.1 Campus público

URL: `/campus`

Catálogo público de cursos abiertos (cuando la cortina está apagada). Cada curso muestra:

- Cover, título, instructor, modalidad.
- Precio (con voucher si aplica).
- Botón “Inscribirme” → formulario público.

7.2 Webinar público por token

URL: `/campus/webinar/:token`

Página de **landing del webinar** para un inscripto específico (cliente o prospecto). Token único por inscripto.

Contenido:

- Sticky top bar con BrandMark.
- Hero gradient cyan→night con título + fecha + hora.
- Datos del orador.
- Link de Zoom (revelado cerca del horario).
- Si es prospecto: CTA “Conocé el campus de Gestión Global” (G2 #238).
- Si es cliente: contenido sin CTA de captación.

8. Flujos cotidianos paso a paso

8.1 Crear un cliente desde cero

1. **Sidebar › Clientes › + Nueva administración.**
2. Wizard de 2 pasos:
 - Datos: razón social, CUIT, condición IVA, domicilio.
 - Acceso: email del administrador + checkbox “Generar credenciales y mandar email de bienvenida”.
3. Guardar.
4. El sistema:
 - INSERT en `administraciones`.
 - Llama edge function `alta-cliente-portal` que crea el user en `auth.users` + vincula `administracion.user_id` + encola email `bienvenida-administracion` con credenciales reales.

8.2 Registrar un trámite

1. **Sidebar › Trámites › + Nuevo trámite.**
2. Wizard:
 - Cliente (autocomplete de administraciones).
 - Servicio (autocomplete del catálogo).
 - Título + descripción.
 - Asignar a (gerente).
 - SLA / prioridad.
3. Guardar → genera TRM-####.

8.3 Emitir comprobante + cobrar

1. **Sidebar › Facturación › Comprobantes › + Nuevo comprobante.**
2. Receptor → líneas → cobranza (opcional).
3. Si A/B/C → ARCA autoriza CAE en segundos.

4. Email `comprobante-emitido` al cliente.

8.4 Cerrar un trámite con renovación

1. Entrar al detalle del trámite.
2. Botón “**Cerrar trámite y programar próximo vencimiento**” (visible sólo si el servicio tiene `vigencia_meses`).
3. Modal pre-rellena fecha próxima vencimiento (hoy + `vigencia_meses * 30.4375` días).
4. Confirmar → INSERT en `vencimientos_proyectados` + cierra el trámite.

8.5 Enviar comunicación masiva

1. **Sidebar** › **Comunicaciones** › **+ Nueva comunicación**.
2. Audiencia: elegir “Por servicios” → seleccionar “Renovación matrícula”.
3. Canales: ☒ Dashboard + ☒ Email + ☒ Push.
4. Preview destinatarios (N administraciones).
5. Enviar ahora.

8.6 Conciliar extracto bancario

1. **Sidebar** › **Finanzas** › **Conciliación**.
2. Importar CSV del banco.
3. Por cada línea: vincular con movimiento existente / crear nuevo / ignorar.
4. Confirmar.

8.7 Tour onboarding completo gerente

Disparado automático en primer ingreso. 6 pasos + 3 tours secundarios (Agenda, Trámite individual). Resetear desde Perfil.

9. Notificaciones · push, email, in-app

9.1 Tres canales coherentes

Cuando algo importante pasa (ej. alarma de tracking, vencimiento, avance visible para cliente), el sistema dispara **los tres canales** (regla 3 canales, fix M4):

- **In-app**: aparece en la campanita  con badge.
- **Push**: notificación a teléfono / desktop (si activado).
- **Email**: transaccional vía Workspace.

9.2 Campanita

Botón  en header de gerencia y portal cliente. Dropdown con últimas notificaciones. Cada item: icono + título + cuerpo + tiempo relativo.

Si el cuerpo es largo: click abre **modal con contenido completo** (UX-CAMP-01) y cierra el dropdown automáticamente.

Acciones:

- Marcar todas como leídas.
- **Limpiar** (borra historial).
- Click en un ítem → marca como leída + navega al recurso (ej. trámite).

9.3 Activar push

Gerente (header): icono notificación → “Activar notificaciones push”.

Cliente (portal home): banner “ActivarPushAssistant” universal: detecta navegador + sistema operativo y guía:

- iOS Safari: “Agregar a inicio” → entrar a la PWA → activar.
- Chrome iOS PWA: similar.
- Android: prompt nativo.
- Desktop Chrome / Edge: prompt nativo.
- Desktop Safari: instrucciones manuales.

9.4 Email

Templates en Configuración › Plantillas email (32 plantillas).

Casillas Gmail Workspace por área:

- `contacto@gestionglobal.ar` (general).
- `cursos@gestionglobal.ar`.
- `juridico@gestionglobal.ar`.
- `webinar@gestionglobal.ar`.

Multi-casilla con OAuth refresh tokens (DGG-22). Send via SMTP TLS.

DKIM activado (EGG-QA-05). Filtro “Promociones” mitigado vía headers correctos (EGG-QA-07).

Frase del día

Push + campanita diario a las 08:00 ART con una frase motivacional

- icono libro (N1).

9.5 Bounce / Reply harvester

Cron cada 30 min consulta Gmail vía OAuth → detecta:

- **Bounces** (direcciones inválidas) → marca el destinatario.
- **Respuestas** de clientes → inserta en `email_replies` para que gerencia las vea en el panel.

(Pub/Sub real-time fue descartado en DGG-29: el cron de 30 min cubre el caso de uso.)

10. Administración técnica

10.1 Stack

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind + lucide.
- **Backend:** Supabase (Postgres 17 + Auth + Storage + Edge Functions Deno).
- **Scheduler:** pg_cron + pg_net.
- **Push:** Web Push VAPID + Service Worker.
- **ARCA:** SOAP nativo con node-forge (sin SDK).
- **Email:** Workspace SMTP + OAuth tokens por casilla.
- **CI/CD:** GitHub → Vercel (auto-deploy).

10.2 Variables de entorno

Ver `.env.example` para la lista completa con comentarios:

- Cliente Vite: `VITE_SUPABASE_URL` , `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` , `VITE_VAPID_PUBLIC_KEY` , etc.
- Edge functions (Supabase secrets): `CRON_SECRET` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , `WORKSPACE_SMTP_*` , `GOOGLE_OAUTH_*` , `VAPID_*` , `ZOOM_*` , `WEBEX_*` (latente).

10.3 Migraciones

Toda mutación de schema en `supabase/migrations/` numerado (0001, 0002, ...). Todo `CREATE TABLE public.*` post-mig 0130 incluye GRANTS explícitos a `authenticated` (regla 6).

Aplicar migraciones nuevas:

```
supabase db push # local
# o vía CI con service role
```

Regenerar types tras toda migración:

```
bash scripts/generate-types.sh
```

10.4 Edge functions versionadas

Todas las edge functions de producción tienen archivo en `supabase/functions/` . Drift entre prod y repo = bug. Deploy:

```
supabase functions deploy <name>
```

10.5 Cortina de mantenimiento

Toggle en `config_global.landing_cover_enabled` :

- `true` → todas las rutas públicas muestran “Proyectando mejoras extraordinarias”.

- `false` → landing institucional + formularios públicos activos.

Cambiar con un UPDATE en `config_global` o desde Settings de gerencia (DGG-28).

10.6 Backup

Supabase hace daily backups automáticos. Para downloads manuales:

```
supabase db dump > backup-YYYYMMDD.sql
```

10.7 Reset de password (admin)

Sin flujo de UI todavía. Reset por DB:

```
UPDATE auth.users
SET encrypted_password = crypt('NuevaPass2026!', gen_salt('bf'))
WHERE email = 'user@ejemplo.com';
```

11. Troubleshooting

11.1 No me llega el email

1. Chequear **Configuración** › **Plantillas email** › **Cola de envíos**: ¿está el mail con estado `enviado` o `error` ?
2. Si está en `error`: ver `error_message` (probable bounce, dirección inválida, OAuth token expirado).
3. Si está `enviado` pero no llega: ver bandeja de Promociones / Spam. DKIM está activo, pero la primera vez puede caer ahí.
4. Pedirle al destinatario que marque como “No es spam”.

11.2 No me llega el push

1. Verificar que el navegador soporta Web Push (Safari iOS solo en PWA instalada).
2. **Portal cliente**: usar banner `ActivarPushAssistant`.
3. Verificar `push_subscriptions` table: ¿hay fila para ese usuario?
4. Verificar `push_notifications_queue`: ¿hay job con `status='error'` ?
5. Si VAPID keys cambiaron, todas las subscripciones quedan inválidas → re-subscribirse.

11.3 Comprobante no autoriza en ARCA

1. Verificar `comprobante.estado`: si es `error_arca`, ver `arca_error_message`.
2. Errores comunes:
 - Certificado vencido → renovar en Configuración › ARCA.
 - CUIT del receptor inválido → corregir y reintentar.

- Rate limit ARCA → esperar intervalo (`config_global.arca_intervalo_emision_seg`).

3. Botón **Reintentar** en el detalle del comprobante.

11.4 Agenda no muestra mis eventos

1. Verificar filtros chips en el header (¿está activado `Todo` ?).
2. Verificar toggle “Solo lo mío”.
3. Verificar Modo enfoque (si está ON oculta proyecciones, no eventos propios).
4. Si nada se muestra: chequear `agenda_events.owner_id = auth.uid()` .

11.5 Pantalla rota en mobile

1. Confirmar viewport 360 px.
2. Buscar regla 13: ¿se está usando `window.confirm/alert/prompt` ? Eso rompe layout en mobile, debe ser `useConfirm/useAlert/usePrompt` .
3. Verificar `safe-area-inset-bottom` en barra inferior (PWA iOS).

11.6 Login funciona pero redirige a otra área

El sistema usa `profiles.role` para enrutar. Verificar:

```
SELECT id, full_name, role FROM profiles WHERE id = 'USER_ID';
```

Si está mal el rol → UPDATE manual.

11.7 Trámite no permite agregar avance visible

Verificar que el cliente tenga `administracion.user_id` poblado (creado correctamente). Sin `user_id` no se le puede mandar email/push.

11.8 Generación de tipos rompe el build

Tras una migración:

```
bash scripts/generate-types.sh
```

Si tira error: regenerar manualmente con la CLI de Supabase:

```
npx supabase gen types typescript --project-id <ID> > src/types/database.types.ts
```

12. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Administración	Cliente de Gestión Global. Persona o estudio que administra consorcios.
Consortio	Edificio bajo gestión de una administración.
Trámite / Tracking	Expediente que se le abre a un cliente para un servicio. Internamente “trámite” para cliente y “tracking” para gerencia.
Servicio	Item del catálogo (RPAC matriculación, DDJJ, consultoría).
Comprobante	Factura (X / A / B / C) emitida al cliente.
Movimiento	Línea de caja (ingreso, egreso, transferencia).
Imputación	Vínculo entre un movimiento (cobranza) y un comprobante (deuda).
Vencimiento	Fecha próxima donde hay que renovar / pagar / actuar (matrícula, DDJJ, etc.).
Solicitud	Lead de captación: alguien llenó un formulario público.
Prospecto	Inscripto a webinar que no es cliente todavía. Separado de la tabla <code>administraciones</code> .
Partner	Aliado comercial con rendición de cuentas.
Gestor	Tercero que gestiona un trámite específico (acceso por token).
Campus	Subsistema de cursos y webinars.
MDC	Plataforma gemela (Manaxer / Documento Centralizado / etc.) usada como referencia de patrones.
MANAXER	Plataforma original que inspira layout de emails (templates v1).
VAPID	Voluntary Application Server Identification. Claves para Web Push.
ARCA	Administración Recaudadora de la Ciudad de Buenos Aires (factura electrónica).
CAE	Código de Autorización Electrónico de ARCA.
CSR	Certificate Signing Request para ARCA.
RLS	Row-Level Security (Postgres).
DGG-##	Decisión documentada en <code>knowledge-base/DECISIONES.md</code> .
E##	Error/lección documentada en <code>knowledge-base/ERRORES.md</code> .

13. Anexo · atajos de teclado

Globales (gerencia)

TECLA	ACCIÓN
⌘K	Abrir command palette (Buscar pantallas, clientes, comprobantes...).
⌘P (próximamente)	Imprimir vista actual.
Esc	Cerrar modal / palette.

En la Agenda

TECLA	ACCIÓN
J / ←	Período anterior.
K / →	Período siguiente.
T	Saltar a hoy.
1 / 2 / 3 / 4	Lista / Día / Semana / Mes.
N	Nuevo evento.
⌘K	Acciones scope-aware (ir a fecha, Modo enfoque, exportar).

En el FormularioBuilder

TECLA	ACCIÓN
⌘Z	Deshacer.
⇧⌘Z	Rehacer.
⌘1..9	Insertar bloque (texto, número, fecha, archivo, select...).
Delete	Eliminar bloque seleccionado.

Apéndice A · Referencias cruzadas

- **Reglas no negociables** (13): `CLAUDE.md §2`.
- **Decisiones DGG-##**: `knowledge-base/DECISIONES.md`.
- **Errores E##**: `knowledge-base/ERRORES.md`.
- **Modelo de datos**: `knowledge-base/01_MODELO_DE_DATOS.md`.
- **Facturación / ARCA / Emails**: `knowledge-base/02_FACTURACION_ARCA_EMAILS.md`.
- **Conciliación / Cajas / Motor**: `knowledge-base/03_CONCILIACION_CAJAS_MOTOR.md`.
- **Móvil / Push / Reportes**: `knowledge-base/04_MOVIL_PUSH_REPORTES.md`.
- **Status actual**: `PROJECT_STATUS.md`.

Apéndice B · Versionado de este manual

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0	2026-05-31	Versión inicial. Cubre todo el alcance MVP post-E2.

Gestión Global · Aliados de tu tiempo *gestionglobal.ar*