DORÉ PANADERÍA · MEJORA CONTINUA

Diseño de Plataforma y Arquitectura

Este documento consolida los cinco planos estructurales de la herramienta de Evaluación de Candidatos. Los mapas documentan la solución final desplegada en Cloudflare Pages, con acceso en un solo clic y gestión de base de datos sin fricción técnica para el usuario final.


1. Service Blueprint

Diseño holístico de la experiencia del servicio entero. Mapea la interacción cronológica desde el punto de vista físico de la evaluadora hasta las acciones de infraestructura en la base de datos.

Capa del Servicio	1. Acceso a la Plataforma	2. Inicio de Sesión	3. Evaluación de Postulante	4. Análisis y Reportes
Evidencia Física	Celular de la evaluadora, URL corporativa	Pantalla limpia (marca Mejora Continua)	Matriz táctil P1 a P5	PDF descargable, Gráficas
Acción del Usuario	Ingresa a *candidatos.mejoraok.com*	Toca su nombre (1-clic)	Puntúa candidato (1 a 3 pts) y guarda	Sindy hace clic en "Informe"
Frontstage (UI)	Carga inicial del cliente React	Login instantáneo sin teclado numérico	Barra inferior de progreso (X de 5)	Dashboard oculto y matriz de discrepancias
Backstage (Sistema)	Petición GET a CDN de Cloudflare	Inyección de "PIN Fantasma" (0000)	Cálculo ponderado en memoria	Agrupación de datos con Recharts
Procesos Soporte	Propagación DNS (Edge Network)	Auth mediante objeto LocalStorage	POST vía PostgREST a Supabase	Exportación en cliente (jsPDF)

2. System Blueprint

Mapea la arquitectura de software general y cómo se distribuyen los componentes técnicos en la nube. La aplicación emplea un modelo "Serverless Edge", donde la inteligencia de ruteo y permisos reside íntegramente en el cliente, comunicándose de manera asíncrona con el motor de persistencia de datos (BaaS).



POLÍTICAS DE SEGURIDAD TRANSVERSAL

Al encontrarse la estructura de base de datos en estado "Congelado", la autorización y el acceso no dependen de scripts SQL ni validación de contraseñas de servidor, sino de un **control de flujo condicional en el Front-End**. Cloudflare ofusca las credenciales de conexión (`PUBLISHABLE_KEY` y `DATABASE_URL`), garantizando que Supabase responda exclusivamente a peticiones originadas desde el dominio autorizado de Mejora Continua.

3. User Story Map

Matriz de priorización ágil que estructura qué funciones se implementaron organizadas por épicas y fases de lanzamiento, asegurando la entrega de valor iterativo.

Autenticación & UX

- ✅ Login directo (1-clic)
- ✅ PIN Fantasma transparente
- ✅ UI Mejora Continua

Core de Evaluación


- ✅ Formulario P1-P5 dinámico
- ✅ Persistencia en Supabase
- ✅ Data Mock interactiva

Administración

- ⭐ Acceso Exclusivo (Sindy)
- ⭐ Detección de Discrepancias
- ⭐ Exportación Directa a PDF

4. Diagrama de Flujo (Business Rules)

Define la lógica de negocio y las bifurcaciones condicionales paso a paso de la experiencia del usuario, con especial atención a la segregación de privilegios de Sindy.



5. Diagrama Entidad-Relación (ERD)

Estructura de cómo se guarda la información. Bajo la estrategia de "Base de Datos Congelada", este esquema es inmutable. Las relaciones se mantienen simples para facilitar el acceso vía PostgREST y la exportación de reportes tubulares.

TABLA: USUARIOS

Columna	Tipo (PostgreSQL)
`id (PK)`	uuid
`nombre`	text (UNIQUE)
`pin`	text (Legacy / Nullable)
`status`	text (Default 'activo')
`tutorial_visto`	boolean
`creado_en`	timestamp with time zone

TABLA: EVALUATIONS

Columna	Tipo (PostgreSQL)
`id (PK)`	uuid
`evaluator (FK)`	text (Ref: usuarios.nombre)
`candidate_id`	text
`p1, p2, p3, p4, p5`	integer (Valores: 1, 2, 3)
`score_total`	numeric
`evaluator_notes`	text
`created_at`	timestamp with time zone

Reglas de Dominio (RLS): La vinculación de identidad se realiza cruzando `evaluations.evaluator` con `usuarios.nombre`. El frontend consolida esta información en tiempo de ejecución para generar la Matriz de Discrepancias y los reportes PDF del administrador de manera instantánea.