

En tu repo los “iconos del mapa” se cambian en **dos lugares distintos**, según qué mapa estés usando:

1) Mapa “nuevo” (círculos, no usa emojis como marker)

En `views/business/map\_new.php` los marcadores **no están usando íconos de Leaflet**, sino `L.circleMarker(...)` (círculos de color). Por eso cambiar “el icono” ahí es cambiar **color/radio/estilo**.

El “set” de iconos/emoji que ves existe, pero **no se usa para dibujar el marcador**, solo aparece en textos (lista/popup):

```
```php
name=views/business/map_new.php
url=https://github.com/pablofarias19/mmm_ppp/blob/0aea76dd912261cc6f1718452
eff708f3ef98538/views/business/map_new.php#L161-L172
```

```
const iconos = {
 comercio: '🏪', hotel: '🏨', restaurante: '🍽️', inmobiliaria: '🏠',
 farmacia: '💊', gimnasio: '💪', cafeteria: '☕', academia: '📖',
 bar: '🍹', supermercado: '🛒', electricidad: '⚡', transporte: '🚗',
 servicio: '🔧', empresa: '🏢', default: '📍'
};
```

```
function getIcon(tipo) { return iconos[tipo] || iconos.default; }
```

```
```
```

Y los markers se crean acá con `circleMarker`:

```

` `` php name=views/business/map_new.php
url=https://github.com/pablofarias19/mmm_ppp/blob/0aea76dd912261cc6f1718452
eff708f3ef98538/views/business/map_new.php#L234-L253

if (isMarca) {

    marker = L.circleMarker([item.lat, item.lng], {

        radius: Math.round(14 * GLOBAL_ICON_BOOST), fillColor:
getColor(item.clase_principal),

        color: '#fff', weight: 2, fillOpacity: 0.85

    });

} else {

    marker = L.circleMarker([item.lat, item.lng], {

        radius: Math.round(10 * GLOBAL_ICON_BOOST), fillColor: '#1976d2', color: '#fff',
weight: 2, fillOpacity: 0.8

    });

}

` ``

```

Entonces, ¿cómo “cambio los iconos” en este mapa?

- Si querés **otro color/tamaño**: cambiás `fillColor` y `radius` ahí.
- Si querés **emojis/imagenes como pin real**, hay que reemplazar `L.circleMarker` por `L.marker` con un `L.divIcon` (o `L.icon` con PNG/SVG). Ahora mismo ese archivo no lo hace.

2) Mapa con iconos dinámicos (emojis + colores desde BD)

Tu repo también tiene un sistema pensado para **cargar iconos (emoji+color) desde base de datos** mediante:

- `api/api\_iconos.php` (devuelve emojis/colores por tipo)

- y (según docs del repo) un `views/business/map.php` que los consume.

Ejemplo del fallback de iconos en la API:

```
` `` php name=api/api_iconos.php
url=https://github.com/pablofarias19/mmm_ppp/blob/0aea76dd912261cc6f1718452
eff708f3ef98538/api/api_iconos.php#L105-L113
```

'academia' => ['emoji' => '🎓', 'color' => '#2980b9'],

'idiomas' => ['emoji' => '🌐', 'color' => '#00b4d8'],

'escuela' => ['emoji' => '🏫', 'color' => '#3498db'],

'hotel' => ['emoji' => '🏨', 'color' => '#3498db'],

'turismo' => ['emoji' => '✈️', 'color' => '#16a085'],

'cine' => ['emoji' => '🎬', 'color' => '#8e44ad'],

`` `

Entonces, ¿cómo cambio iconos en este sistema?

- Si estás usando la tabla `business\_icons`: cambiás ahí el `emoji` / `color` del tipo.

- Si no hay tabla o estás en fallback: editás los valores en `api/api\_iconos.php`.

3) Tamaño global de iconos (admin)

Además existe un setting “global” para escalar tamaño:

- `admin/limits/dashboard.php` tiene un slider “Tamaño global de iconos en el mapa”.

- En mapas como `map\_new.php` se aplica con `GLOBAL\_ICON\_BOOST`.

Para orientarte rápido

¿Cuál URL/archivo estás usando para el mapa que querés cambiar?

- Si es `**`/views/business/map_new.php`**`: hoy son `**círculos**`, no pins con emoji.
- Si es el otro mapa `**`/views/business/map.php`**` (el de iconos dinámicos): se cambia por `**BD o `api/api_iconos.php`**`.

Decime cuál de los dos mapas estás viendo (o pasame la ruta/URL) y te digo exactamente qué línea tocar para que:

- 1) use emojis como marcador, o
- 2) use imágenes (PNG/SVG), o
- 3) cambie colores/tamaño solamente.