



Soporte: **Resumen de los procesos y herramientas de soporte**

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Este curso trata los procesos y herramientas para ofrecer soporte a los clientes.

Objetivos



Objetivos:

- Saber sus responsabilidades de soporte con SAP y el cliente
- Seguir el proceso requerido para gestionar y enviar un incidente de soporte a soporte de SAP
- Describir la utilización de la plataforma de soporte remoto (RSP) y las herramientas basadas en el cliente para ofrecer soporte a los clientes

Al finalizar este curso, podrá:

- Saber sus responsabilidades de soporte como interlocutor comercial con SAP y el cliente
- Seguir el proceso requerido para gestionar y enviar un incidente de soporte a soporte de SAP
- Describir la utilización de la plataforma de soporte remoto (RSP) y las herramientas basadas en el cliente para ofrecer soporte a los clientes

Tenga en cuenta que este curso no proporciona instrucciones sobre la instalación y configuración del RSP. Los interlocutores pueden encontrar información de instalación y configuración de PartnerEdge en: <https://partneredge.sap.com/content/partnerexp/en/products/business-one/support/rsp.html>

Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores

Plataforma de soporte remoto

Herramientas de soporte

Support Launchpad: Creación de un incidente



En la primera parte de esta agenda trataremos sus responsabilidades y obligaciones como interlocutor de soporte.

Política de mantenimiento de SAP Business One

<http://sappartneredge.com> > Products > SAP Business One > Support > Maintenance Services

La [política de mantenimiento de SAP Business One](#) describe todo lo que necesita saber acerca del mantenimiento de SAP Business One, incluidos ejemplos y un resumen de lo que está dentro y fuera del alcance:

- Qué se puede esperar de SAP con respecto a los servicios de actualización
- Qué espera SAP de los interlocutores de SAP Business One como requisito previo y obligaciones antes de solicitar servicios de soporte



Como interlocutor de soporte o consultor de soporte debe cumplir con la política de mantenimiento de SAP Business One. Puede acceder a la política desde el área Soporte del portal PartnerEdge. Nota: SAP puede actualizar periódicamente la política de mantenimiento.


La política de mantenimiento describe sus obligaciones como organización de soporte de interlocutor, incluyendo:

- qué se puede esperar de SAP con respecto a los servicios de actualización.
- qué espera SAP de los interlocutores de SAP Business One como requisito previo y obligaciones antes de solicitar servicios de soporte

Para recibir soporte por parte de SAP, el cliente debe pagar el mantenimiento.

Niveles de soporte de SAP Business One

Antes de registrar un incidente, compruebe la nota SAP 1167635 - [Obligaciones N1 y N2 para interlocutores de SAP Business One](#)



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

5

La política de mantenimiento documenta el proceso para trabajar con el soporte de SAP, incluidos los niveles de soporte:

- El interlocutor es responsable del soporte de *Nivel 1* y *Nivel 2*.
- SAP solo es responsable del soporte de *Nivel 3*.

Después de que el cliente le informe sobre un incidente, debe realizar las tareas que se detallan en la nota SAP **1167635** Obligaciones N1 y N2 para los interlocutores de SAP Business One. Este proceso se ha diseñado para ayudarle y asegurarse de que no crea un incidente para informar de un problema que ya se conoce y tiene una solución.

- La resolución de problemas inicial debería incluir la búsqueda de todos los recursos disponibles de SAP y la documentación para verificar si ya existe una solución (**nivel 1**).
- Si no puede encontrar una solución, documente la búsqueda que ha realizado y los pasos que le han llevado al problema y reenvíe el problema al soporte de **nivel 2**. Le recomendamos definir una prioridad para este incidente ahora, según el impacto en la empresa del cliente. Esto lo ayuda a planificar sus recursos de soporte.
- En el soporte de nivel 2, analice y reproduzca el problema en su propio entorno, mediante la base de datos de muestra y el *nivel de patch más reciente*. Si fuera posible, proporcione una solución temporal al cliente. Si es necesario, debe intentar reproducir el problema utilizando la base de datos de cliente en el *nivel de patch más reciente* de la *última versión liberada* del software.
- Aísle el problema a un defecto en el software de SAP Business One filtrando los factores externos, como por ejemplo los add-ons de terceros u otras interfaces. Además, asegúrese de que no se han realizado modificaciones no permitidas en la base de datos del cliente (consulte la nota SAP **896891**).

En el soporte de nivel 3, SAP validará el problema, lo analizará y reproducirá y, si fuera necesario, con su ayuda accederá al sistema del cliente o solicitará la base de datos del cliente para diagnosticar el problema. SAP proporcionará una reparación o solución temporal para que el cliente vuelva a trabajar. SAP documentará el problema y la solución en una Nota SAP para ayudar a otros interlocutores.

Facturación de incidente de SAP Business One

Antecedentes

- Se requiere que los interlocutores de SAP realicen todo el soporte de nivel 1 y 2 para sus clientes.
- Una no conformidad del interlocutor en relación con esto hará que SAP reclame "Pago por servicios no estándar y/u otros servicios de mantenimiento"

Facturación de incidente

- SAP facturará a los interlocutores por el soporte de nivel 1 y 2 que SAP realice en nombre del interlocutor.
- Se facturará al interlocutor de forma trimestral a su tarifa contratada.
- 5 incidentes serán gratuitos por trimestre

Documentación e información

- [Nota SAP 1167635](#)
- [Incident Billing for SAP Business One Overview](#)
- [FAQ – Facturación de incidente para VAR](#)

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

Si no realiza las tareas de soporte de nivel 1 y nivel 2; soporte de SAP Business One añadirá la nota 1167635 al incidente correspondiente para indicar que un interlocutor no ha cumplido las responsabilidades requeridas de soporte de nivel 1 y 2.

Una no conformidad del interlocutor con este requisito hará que SAP reclame "Pago por servicios no estándar y/u otros servicios de mantenimiento" (facturación de incidente).

SAP facturará a los interlocutores por el soporte de nivel 1 y 2 que SAP realice en nombre del interlocutor. Estos son incidentes que deben ser gestionados contractualmente de forma directa por el interlocutor.

A los interlocutores de SAP Business One se facturará de forma trimestral a su tarifa contratada.

Aquellos con 5 o menos llamadas por trimestre no recibirán ninguna factura para ese trimestre (es decir, se ofrecen 5 incidentes de forma gratuita).

Para disponer de documentación sobre facturación de incidentes, consulte:

- Nota SAP 1167635
- Documentación sobre la facturación de incidentes
- Preguntas frecuentes

Presione la tecla Ctrl y haga clic para acceder a los enlaces de la documentación desde la diapositiva. Es necesario el acceso a PartnerEdge.

Preparación de su cliente para el soporte

Como interlocutor, debe proporcionar a su **nuevo cliente** lo siguiente:

- Sus detalles de contacto de soporte
- Una cuenta de superusuarios (para acceder a las notas SAP)
- Un enlace a la documentación del producto



Para garantizar **un soporte continuado** a un cliente con SAP, también deberá:

- Instalar y configurar la Plataforma de soporte remoto (RSP) y enviar el Informe de estado del sistema a soporte de SAP
- Registrar y actualizar los datos del sistema del cliente mediante el Support Launchpad
- Garantizar una conexión de internet que funcione en el sitio del cliente para un soporte remoto
- Al crear un incidente, cargue el informe de estado del sistema y los resultados del estado del sistema de RSP a SAP

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

7

Como parte de sus obligaciones de soporte, debe proporcionarle al nuevo cliente:

- Sus detalles de contacto de soporte (número de línea directa y horario de soporte)
- Una cuenta de superusuario para que el cliente pueda acceder a las notas SAP.
- Un enlace a la documentación del producto en el portal de ayuda: <http://help.sap.com/businessone>

Para garantizar un soporte continuado al cliente, también deberá:

- Instalar y configurar el software de la plataforma de soporte remoto (RSP) en el sitio del cliente y ejecutar el informe de estado del sistema que se transmite al soporte de SAP y que es necesario para que el cliente pueda recibir soporte de SAP. [Nota SAP 1733065](#)
- Registrar y actualizar los datos del sistema del cliente mediante el Support Launchpad.
- Garantizar una conexión de internet que funcione en el sitio del cliente para un soporte remoto.
- Al crear un incidente, cargue el informe de estado del sistema actual y los resultados del estado del sistema de RSP a SAP

Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores

Plataforma de soporte remoto


Herramientas de soporte

Support Launchpad: Creación de un incidente



Plataforma de soporte remoto

<https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/support/rsp.html>



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

Como interlocutor tiene la obligación de instalar y activar la Plataforma de soporte remoto (RSP) en instalaciones para cada instalación de cliente nueva, tal y como lo describe el Contrato de mantenimiento de SAP Business One.

La plataforma de soporte remoto (RSP) es la plataforma principal para supervisar el estado de los sistemas del cliente y se proporciona con los ficheros de instalación del software SAP Business One. RSP se puede instalar automáticamente con el servidor de SAP Business One, o de manera independiente. RSP se actualiza automáticamente con actualizaciones automáticas de software para que siempre se encuentre actualizada.

El interlocutor obtiene una vista consolidada de todos los sistemas de cliente. Esto permite al interlocutor supervisar de manera proactiva todos sus sistemas de cliente.

RSP se ha creado en torno al concepto de las tareas. El interlocutor o SAP pueden distribuir las tareas a los clientes para solucionar problemas potenciales antes de que se produzcan, o durante el soporte para transferir una base de datos de cliente. Como interlocutor, debe asegurarse de que el cliente tiene una conexión de datos con Internet, que permite la comunicación de tareas entre el cliente, el interlocutor y SAP para todos los servicios de soporte.

Las tareas pueden ejecutar scripts en la base de datos. Para ayudar a asegurar una implementación y uso del RSP fluidos, SAP requiere que los clientes accedan a compartir los datos siguientes:

- Hardware y software instalados
 - Configuración empresarial y escenarios empresariales
 - Add-ons instalados para SAP Business One e información relacionada:
 - Volumen de datos de los escenarios procesados
 - Datos adicionales necesarios para un análisis y una resolución de problemas rápidos
- Cualquier dato que transferido mediante una tarea se transmite de forma segura.

Informe de estado del sistema

- El informe de estado del sistema (SSR) ofrece una instantánea del sistema del cliente
- SAP recomienda generar y cargar el informe de estado del sistema de forma regular y antes de registrar un incidente

- El informe puede ser utilizado por un interlocutor para diagnosticar y evitar problemas del sistema de manera proactiva
- SAP puede identificar y predecir problemas y enviar tareas de recuperación para evitar estos problemas

SAP Business One System Status Report	
Business One Demo, 920161 (Productive System)	
Created on 2017-03-31 13:39:27	
System number	00000000311910612
Installation number	000100068
Hardware key	
System type	Productive
Task started	2017-03-31 13:39:24
Task finished	2017-03-31 13:39:27
Task result	Succeeded
Scheduling	2008-01-01T01:00:00
Recurrence	Weekly
Last report upload	Start: 2017-03-27T13:44:35
Generated on	2017-03-31 13:39:27
Task GUID	000100066
Task version	32
RSP version	3.2.00.03

Overall System Status	
SAP Business One Software	Excellent
Database Information	Poor
Hardware And OS Information	Excellent
Business Information	Excellent
Remote Support Platform	Poor

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10


El informe de estado del sistema es una de las tareas clave en RSP. El informe proporciona una instantánea del sistema del cliente, el hardware y el estado de la base de datos. Permite al interlocutor diagnosticar de manera proactiva cuellos de botella y evitar problemas del sistema, por ejemplo, insuficiencia del espacio del disco o que no se haya realizado ninguna copia de seguridad. SAP también puede utilizar el informe para identificar y predecir problemas potenciales y enviar tareas de recuperación para evitar que se produzcan estos problemas.

SAP le recomienda configurar la RSP para ejecutar el informe y cargar los resultados a los interlocutores y SAP de manera semanal.


Al crear un incidente con el Support Launchpad, también debe ejecutar y cargar el informe de estado del sistema, ya que la facturación del incidente puede aplicarse a incidentes que no tengan cargado ningún informe de estado del sistema actual.

Consola de la plataforma de soporte remoto

Vista de interlocutor (RSP studio)



Vista de cliente (agente RSP)



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

Los interlocutores pueden ver una vista consolidada de todos los clientes mediante la consola RSP Studio. Una vez que se instala y configura la RSP en el sitio de un cliente, el cliente aparecerá en la vista de la consola automáticamente cuando se ejecute el informe de estado del sistema.

Los interlocutores pueden desglosar en un resumen de cada cliente y en el informe de estado del sistema real. Interlocutores también pueden buscar los resultados de una tarea determinada y crear y programar tareas nuevas para clientes, en función de sus necesidades. Un ejemplo de una tarea creada por un interlocutor puede ser un add-on instalado.

SAP proporciona modelos para ayudar a los interlocutores a crear tareas nuevas.



Los clientes pueden ver su estado global en la consola del agente RSP. El cliente también puede ver tareas enviadas por el interlocutor o por SAP. Tenga en cuenta que se puede configurar el RSP para ofrecer al cliente la opción de aprobar la ejecución de una tarea. De forma alternativa, también se puede configurar para aprobar y ejecutar tareas de manera automática.

Los interlocutores pueden visualizar la consola del cliente si tienen autorización y han habilitado el soporte de consola remota.

Para obtener más información sobre cómo instalarla y configurarla, consulte la página de aterrizaje del soporte remoto en PartnerEdge.

Usuario técnico en RSP

- Para obtener una seguridad adicional, SAP utiliza un *superusuario técnico* para transferir datos a los sistemas RSP del cliente (por ejemplo, tareas y resultados de tareas)
- El ID de usuario técnico es similar a un superusuario y puede solicitarlo en el Support Launchpad
- Debe solicitar un superusuario técnico para cada sitio del cliente y obtenerlo antes de instalar RSP en el sitio del cliente



Para obtener seguridad adicional, SAP utiliza un *superusuario técnico* para comunicarse con sistemas RSP de cliente. El ID de usuario técnico es similar a un superusuario y puede solicitarlo en el Support Launchpad.


El usuario técnico solo se utiliza para fines de transferencia de datos. Es necesario un usuario técnico para cada cliente y debe solicitarlo antes de instalar RSP en el sitio del cliente. En RSP debe activar el nuevo usuario y proporciona las credenciales del usuario técnico al configurar el canal de SAP en la configuración de RSP. El usuario técnico también es necesario para descargar tareas de SAP y cargar los resultados de las tareas en SAP.

Nota: El interlocutor que solicita el superusuario técnico debe tener una cuenta de superusuario con la autorización *Actualizar usuarios SBO*.


Uso de RSP en el proceso de soporte

Durante el procesamiento de un incidente en el soporte de nivel 3, SAP puede requerir una reunión en línea con el cliente o solicitar una transferencia de la base de datos del cliente al servicio técnico de SAP

- Utilice el asistente de conexión remota en el agente RSP para programar una reunión en línea con el soporte de SAP (se utiliza la herramienta GoToAssist)
- Cargue una base de datos de cliente al servicio técnico de SAP mediante la tarea Carga de contenido



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC



13

Durante el procesamiento de un incidente en el soporte de nivel 3, SAP puede requerir una reunión en línea con el cliente. En el agente RSP en el sitio del cliente puede utilizar el asistente de conexión remota para programar una reunión en línea con el soporte de SAP (SAP utiliza la herramienta de soporte remoto GoToAssist). Para realizar la solicitud en el asistente, introduzca el superusuario del cliente y el número del sistema (asegúrese de no introducir las credenciales de usuario técnico o de superusuario de interlocutor).

Durante el proceso de soporte, puede que sea necesario enviar la base de datos del cliente a soporte de SAP y utilizará RSP para ello. SAP enviará una tarea de solicitud de carga de contenido al sistema RSP del cliente. Esta solicitud contiene el número del sistema y el número de ticket del incidente. Con esta información puede utilizar de forma segura el asistente de carga de contenido en la consola RSP del cliente para seleccionar y transmitir la base de datos. O bien puede utilizar el agente RSP del entorno de prueba del interlocutor si la base de datos de clientes se ha cargado anteriormente.

Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores

Plataforma de soporte remoto


Herramientas de soporte

Support Launchpad: Creación de un incidente



La siguiente parte de esta agenda introduce recursos para encontrar soluciones a problemas transmitidos por los clientes.

Soporte de nivel 1: Recursos de información



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

15

Después de que el cliente informe acerca de un problema, el interlocutor debería realizar una búsqueda ampliada de los recursos de información, entre ellos:

- Documentación que incluye la ayuda online, guías prácticas y otra documentación técnica: <http://help.sap.com/businessone>
- Notas de SAP Business One que contienen problemas conocidos y soluciones.
- Comunidad de SAP Business One que permite publicar preguntas relacionadas con la implementación y obtener respuestas de otros interlocutores. <https://www.sap.com/community.html>

La comunidad de SAP es un espacio público donde tanto los interlocutores como los clientes pueden publicar preguntas, y responder a preguntas publicadas por otros, y recibir sus opiniones.


El área Q&A resulta especialmente útil si un interlocutor tuviera una pregunta relacionada con consultoría o implementación, por ejemplo, cómo escribir la sintaxis de una consulta, cómo configurar el sistema de una cierta forma, etc. Es muy probable que otro interlocutor tenga la respuesta.

Tenga en cuenta que SAP realiza un seguimiento de la comunidad SAP, aunque no responde preguntas activamente.

La comunidad SAP dispone de una capacidad de búsqueda integrada para encontrar directamente publicaciones utilizando palabras clave, y también permite bloguear.

Herramientas de soporte integradas

Ayuda > Support Desk



En el menú de ayuda en el cliente de SAP Business One, usted y el cliente pueden encontrar varias herramientas de soporte:

- **Notificar un problema:** permite a los clientes registrar y compartir un problema surgido en el cliente
- **Support Launchpad y búsqueda de notas:** proporciona un enlace en el Support Launchpad en el que los clientes pueden notificarle incidentes, investigar acerca de notas SAP para la resolución de problemas por su cuenta y solicitar licencias. El cliente necesita un superusuario para acceder al Support Launchpad.
- **Parametrizaciones de grabación en log:** Modificar nivel de registro

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

16

En el menú de ayuda en el cliente de SAP Business One, usted y el cliente pueden encontrar varias herramientas de soporte:

- La herramienta *Notificar un problema* permite a los clientes registrar y compartir un problema surgido en el cliente.
- El *Support Launchpad y búsqueda de notas* es un enlace al Support Launchpad en el que los clientes pueden notificarle incidentes, investigar acerca de notas SAP para la resolución de problemas por su cuenta y solicitar licencias. El cliente necesita un superusuario para acceder al Support Launchpad.
- Parametrizaciones de grabación en log: Solo los interlocutores, los superusuarios y los usuarios regulares autorizados pueden acceder a la ventana *Configuración de la grabación en log*. Los ficheros de log proporcionan información útil para la resolución de incidentes y SAP Business One crea un nuevo fichero log cada vez que se inicia. El registro y seguimiento de eventos se realiza en el nivel de objeto empresarial y en el nivel de sistema. Durante el procesamiento de soporte, es posible que el soporte de SAP le solicite permitir la grabación en log o modificar la verbosidad del nivel de grabación en log. Nota: La información en el nivel empresarial de la ventana de parametrizaciones de grabación en log es la información que se muestra a los usuarios en el log de mensajes de sistema en la parte inferior de la pantalla del cliente.

Para obtener más información acerca de la grabación en log, consulte la guía *Cómo trabajar con Registros y Rastros en SAP Business One*.

Support Launchpad para SAP Business One



Para interlocutores: Support Launchpad es la interfaz principal a todas las herramientas de soporte y recursos:

- Utilice este [enlace directo](#) o acceda al Support Launchpad desde la página de soporte en PartnerEdge
- Contiene herramientas para la gestión y el soporte a los clientes

Para los clientes: Support Launchpad permite el acceso a las notas SAP y la creación de incidentes desde el cliente (*Ayuda > Support Desk*)

Nota: cuando un cliente crea un incidente mediante el Support Launchpad, se lo conduce directamente al interlocutor

Para los interlocutores de soporte, el Support Launchpad de SAP Business One es su interfaz global para todas las actividades relacionadas con el soporte. Proporciona acceso a todos los recursos de soporte utilizando una única interfaz intuitiva.


- **¿Qué está buscando?** La sección contiene mosaicos para acceder a recursos de información como las notas SAP
- **¿Qué le gustaría hacer?** La sección contiene herramientas para la gestión y el soporte a los clientes: crear incidentes, licencias de solicitud, administrar sistemas y usuarios etc.

Los interlocutores pueden acceder al Support Launchpad utilizando el vínculo proporcionado en la diapositiva o desde la página Soporte en el portal PartnerEdge.

Sus clientes pueden acceder al Support Launchpad desde el menú Ayuda del cliente.

Tenga en cuenta que los clientes solo tienen acceso a una pequeña sección de fichas, como la creación de incidentes y la búsqueda de notas SAP. Debe decidir si prefiere que los clientes utilicen el Support Launchpad para crear incidentes o si deberían contactarle por teléfono o de algún otro modo. Cuando el cliente crea un incidente mediante el Support Launchpad, el incidente se envía a la cola de interlocutor de Support Launchpad y no se dirige a SAP.

Notas SAP



- Una nota SAP es una solución a un problema conocido
- Para utilizar las notas SAP, puede introducir el número de nota (si lo conoce) o realizar una búsqueda de palabra clave
- Puede limitar la búsqueda por período de tiempo, versión o subcomponente de aplicación
- Debe proporcionarse un superusuario a los clientes para acceder a las notas SAP

Una nota SAP es básicamente una solución a un problema conocido, empaquetado para interlocutores y clientes. Para utilizar las notas SAP, puede introducir el número de nota (si lo conoce) o realizar una búsqueda de palabra clave.

Puede limitar la búsqueda por período de tiempo, versión o subcomponente de aplicación. Para seleccionar un subcomponente, desmarque la casilla de selección para el área de aplicación y seleccione el icono +; a continuación, escriba SBO- en el cuadro de búsqueda. A continuación, puede seleccionar en la lista visualizada.


Seleccione la nota de los resultados para verla completa.

Debe proporcionarse un superusuario a los clientes para acceder a las notas SAP.

Herramienta de grabación de incidentes

Ayuda > Support Desk > Notificar un problema

- Herramienta de grabación fácil de usar para que el interlocutor y el cliente la utilicen durante la resolución de problemas
- Registra una serie de capturas de pantalla para cada paso que el usuario realiza
- La grabación se almacena en la unidad compartida y se puede cargar al interlocutor mediante RSP



La herramienta de grabación es una aplicación independiente sin una base de datos o dependencia de servicio de SAP Business One. Por lo tanto, pueden registrar salidas, incluso cuando no conectividad de red o de cliente.

La herramienta es fácil de utilizar y la pueden utilizar los clientes. La grabación no es un video sino una serie de capturas de pantalla capturadas para cada paso que el usuario realice (es una extensión de la herramienta de grabación Microsoft Windows PSR).

La grabación se graba en la unidad compartida y se puede enviar al interlocutor mediante la plataforma de soporte remoto (RSP).

La herramienta también se puede utilizar fuera del cliente SAP Business One.

Usuario de soporte

The image shows three screenshots of the SAP Business One support user interface:

- Users - Setup:** A window for configuring a support user. It includes fields for User Code (set to 'Support'), User Name, Employee, E-Mail, Mobile Phone, Mobile Device ID, Fax, Defaults, Branch Assignment, Department, Authorization Groups, Language, Password, and checkboxes for 'Bypass Password Never Expires', 'Change Password at', 'Locked', 'Enable Setting Integrations', and 'Ignore Branch Assignments'.
- Support User Login:** A login window showing the Real Name 'John Meyer - BI Con Inc.', Login Reason 'Consulting', and Login Detail 'Customer needs a new report in the system'.
- Support User Log:** A table showing login history. The table has columns for #, Login Reason, Login Detail, Real Name, MAC Address, Machine Name, Session Start Time, and Session End Time. It lists four login events for 'Consulting' and 'Other' reasons.

- Usuario de soporte predefinido integrado en SAP Business One
- Se utiliza para iniciar sesión en el sistema de un cliente para realizar mantenimiento y soporte sin necesidad de una licencia adicional
- **Restricciones:** El usuario de soporte solo se encuentra disponible si se activa RSP y se ha enviado un informe de estado del sistema RSP en el período de los últimos 7 días
- Se hará un seguimiento y se registrará todo el uso que se realice de la cuenta de usuario de soporte

Para diagnosticar problemas en el sistema del cliente, es posible que deba acceder al mismo. Puede iniciar sesión con el usuario de soporte predefinido (soporte). Puede utilizar esta cuenta para realizar actividades de mantenimiento y soporte sin la necesidad de una licencia de software.

Existen algunas restricciones sobre el uso de esta cuenta. El sistema no permitirá iniciar sesión a menos que se active la herramienta Plataforma de soporte remoto (RSP) y se haya enviado un informe de estatus de sistema RSP *en el plazo de los últimos 7 días*. La RSP se tratará posteriormente en este curso.

Se hará un seguimiento y se registrará todo el uso que se realice de la cuenta de usuario de soporte.

Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores

Plataforma de soporte remoto

Herramientas de soporte

Support Launchpad: Creación de un incidente




La siguiente parte de esta agenda describe Support Launchpad, que es su interfaz general para todas las actividades relacionadas con el soporte.

Contacto con soporte de SAP Business One

<https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/support/contact-support.html>

Existen dos formas de ponerse en contacto con el soporte de SAP en nombre de su cliente:

1. Seleccionar el cliente y crear un incidente de cliente en el Support Launchpad de SAP Business One (preferida)
2. Marcar el número del servicio telefónico gratuito universal de su país desde la lista de países SAP-B1-NOW (circunstancias excepcionales)



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

22

Después de haber aislado el problema a un defecto de SAP Business One, existen dos maneras de ponerse en contacto con el soporte de SAP en nombre de su cliente:

1. Seleccionar el cliente y crear un incidente de cliente en el Support Launchpad de SAP Business One. Esta es la opción preferida.
2. Marcar el número de teléfono gratuito seleccionando su país de la lista de países SAP-B1-NOW. Utilice este servicio de soporte telefónico solo para ponerse en contacto con el soporte de SAP en *circunstancias excepcionales*, como en caso de que los incidentes de cliente no se puedan crear ni se pueda acceder a ellos. Los servicios de asistencia telefónica están disponibles de lunes a viernes, con cobertura parcial los domingos de las 07:30 a las 16:30 CEST. Hay disponible un experto de servicio los fines de semana para los incidentes de *alta prioridad* fuera de horas de soporte normales.

Antes de crear un incidente, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas:

1. Realice una búsqueda en la documentación disponible en
2. Adaptar a las obligaciones de soporte de nivel 1 y nivel 2 ([nota SAP 1167635](#))
3. Instalar RSP y cargar el último informe de estado de sistema para el cliente ([Nota SAP 1733065](#))
4. Incluir toda la información relevante en el incidente

Nota: Si el cliente crea un incidente de soporte mediante el Support Launchpad, este le será reenviado automáticamente para el nivel de soporte 1 y 2. No se dirige a SAP. Si el cliente le informa del problema directamente por teléfono, creará el incidente de soporte si requiere soporte de nivel 3 de SAP.

Al comunicarse con soporte de SAP, el inglés es el idioma por defecto, y solo se puede utilizar un idioma local si está disponible.


Un problema del producto se trata con Soporte al producto de SAP Business One de acuerdo con el contrato de mantenimiento si:

- Existe un error en el software.
- Un error en el software provocara errores posteriores.
- Existen problemas al implementar correcciones (implementando las instrucciones de corrección de Soporte al producto de SAP Business One).

- Las funciones estándar tienen documentación incorrecta.

Las consultas generales de consultoría y preguntas prácticas NO deben registrarse como incidentes.

Creación de incidentes



Cuando cree un incidente debe completar cada sección del formulario:

- Información de contacto. Verifique o actualice su información de contacto
- Sistema e instalación. Seleccione el sistema del cliente (si el cliente tiene más de una instalación)
- Clasificación. Seleccione la prioridad del incidente. Debe asignar una *prioridad* al incidente en función del impacto empresarial del problema del que se va a informar. También debe introducir el componente SBO (por ejemplo, SBO-MRP)
- Descripción del problema. Introduzca una descripción breve y los resultados esperados y reales. También *debe* introducir palabras clave utilizadas para buscar las notas SAP durante el soporte de nivel 1
- Notas y anexos. Añadir cualquier captura de pantalla y fichero de log según sea necesario

Mediante el Support Launchpad, puede crear incidentes para SAP. Puede ver y gestionar incidentes mediante varios criterios de filtro.


Al crear un incidente para SAP, asegúrese de completar todas las secciones del formulario:

- Información de contacto. Verifique o actualice su información de contacto. Los detalles de contacto introducidos en los datos maestros para el superusuario conectado se detectan y seleccionan automáticamente
- Sistema e instalación. Seleccione el sistema del cliente (si el cliente tiene más de una instalación)
- Clasificación. Seleccione la prioridad del incidente. Debe asignar una *prioridad* al incidente en función del impacto empresarial del problema del que se va a informar. También debe introducir el componente SBO (por ejemplo, SBO-MRP). La selección del componente asegura que el incidente se encamine al departamento de soporte correcto. Puede introducir el componente manualmente o introducir **SBO-** para ver la lista completa y realizar una selección.
- Descripción del problema. Introduzca una descripción breve y los resultados esperados y reales. También *debe* introducir palabras clave utilizadas para buscar las notas SAP durante el soporte de nivel 1.
- Notas y anexos. Añada cualquier captura de pantalla y fichero de log según sea necesario.

Después de haber enviado el incidente a SAP, debe verificar el incidente de forma regular. Ya que SAP puede solicitarle información adicional.

SAP Business One – Prioridades de incidentes

La nota SAP [795206](#) contiene una definición completa de las prioridades e instrucciones para proceder con un incidente de prioridad muy alta.



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

24

Fundamentalmente, la prioridad de un incidente refleja el impacto del problema en la empresa del cliente. Para ayudarle a asignar la prioridad correcta, SAP proporciona estas directrices:

- Utilice la prioridad "Muy alta" solo si el problema tuviera *consecuencias muy graves* para las operaciones comerciales, lo que puede provocar pérdidas importantes con alto impacto empresarial. Generalmente, esto se produce por las siguientes circunstancias:
 - Pérdida absoluta de un sistema
 - Funcionamiento anómalo de las funciones principales del software SAP en el sistema de producción del usuario final
 - Retardos en el inicio o actualización programada de la producción en el plazo de los tres días de trabajo siguientes.
- Utilice la prioridad "Alta" solo si se ven afectadas gravemente operaciones comerciales y no se pueden llevar a cabo las tareas necesarias. El problema provoca funciones incorrectas o inutilizables en el software de SAP que son necesarias para operaciones comerciales y tareas. El incidente del problema requiere un procesamiento inmediato porque el funcionamiento anómalo puede alterar seriamente partes del flujo empresarial productivo.
- Utilizar la prioridad "Media" si las operaciones comerciales normales se ven afectadas. El problema provoca funciones incorrectas o inutilizables en el sistema de SAP.
- Utilizar la prioridad "Baja" si el problema provoca pocos efectos o ninguno en las operaciones comerciales normales. El problema afecta a las funciones del sistema SAP que no se requieren diariamente o que se utilizan en raras ocasiones.

La nota SAP [795206](#) contiene una definición completa de las prioridades e instrucciones para proceder con un incidente de prioridad muy alta.

Prioridades de incidentes (cont.)

¿Cómo clasificaría estos incidentes?

***Nota:** si selecciona Muy alta como prioridad, debe proporcionar un impacto empresarial detallado

Los usuarios no pueden imprimir facturas creadas anteriormente

Los usuarios no pueden añadir facturas al sistema

Una factura muestra la cuenta de mayor errónea en el asiento

El sistema no permitirá ahora a un usuario cambiar la dirección de facturación en la factura

Muy alta*

Alta

Media

Baja

- Volumen: ¿A cuántos documentos u operaciones afecta?
- Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se produce el error?
- ¿Se está produciendo o está por producirse un evento que pudiera afectar a la frecuencia?
- Valor: ¿Cuál es el coste/valor de las operaciones/documentos afectados?
- Solución temporal: ¿Hay alguna?

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

25

Cuando se evalúa la prioridad de un mensaje, el interlocutor también puede tener en cuenta los siguientes factores para evaluar el impacto comercial:

- Volumen: ¿A cuántos documentos u operaciones afecta?
- Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se produce el error?
- ¿Se está produciendo o está por producirse un evento que pudiera afectar a la frecuencia, como el procesamiento de cierre de año o auditorías financieras?
- Valor: ¿Cuál es el coste/valor de las operaciones/documentos afectados?
- Solución temporal: ¿Hay alguna?


En los ejemplos mostrados anteriormente:

- Si el cliente no pudiera añadir facturas, esto impactará gravemente en las operaciones empresariales
- Si el cliente pudiera añadir las facturas, pero no imprimirlas, entonces el impacto en las operaciones empresariales sería menor
- Si apareciera la cuenta errónea en una factura, esto se relacionaría directamente con la determinación de la cuenta de mayor y puede hacerse una corrección con asientos manuales. El problema solo afecta a un documento.
- Si el sistema no permitiera realizar una actualización en una factura, el problema solo afectará a un documento y el problema puede corregirse cambiando los datos maestros, y el impacto se restringiría a un documento

Nota: Si *Muy alta* se selecciona como prioridad, debe introducir el impacto empresarial detallado del problema del incidente:

1. ¿Cómo afecta el problema al negocio diario del cliente y cuáles son las consecuencias para el cliente?
2. ¿Cómo está gestionando el cliente la situación actualmente?
3. ¿Con qué frecuencia se ejecuta el proceso? / ¿Cuántas operaciones están afectadas?

Resumen de seguimiento de incidentes




El proceso de seguimiento del incidente progresa del cliente al interlocutor y de este a soporte de SAP:

- El cliente se pone en contacto con el interlocutor con detalles completos en relación con el problema.
- El interlocutor realiza el análisis inicial del problema (nivel 1). Si el interlocutor encontrara la solución (nivel 2), el interlocutor sugiere la solución y el cliente implementa la solución y confirma al interlocutor que la solución entregada ha sido satisfactoria. Soporte de SAP no está involucrado en esta situación.
- Si el problema no pudiera resolverse a través de documentación o Notas SAP disponibles y después de realizar todas las tareas de nivel 1 y 2, el interlocutor informa del problema a soporte de SAP utilizando Support Launchpad para SAP Business One. Si el cliente creara un incidente original, este puede reenviarse siempre que el interlocutor introduzca los detalles del análisis, búsqueda de documentación y método para investigar el problema. El estado del incidente es "Para SAP".
- SAP investigará posteriormente el problema y si fuera necesario podría ponerse en contacto con el interlocutor para obtener información adicional. El estado del incidente será "Acción del interlocutor".
- SAP genera una solución y/o crea una Nota SAP para el problema. La solución al problema se vuelve a enviar al interlocutor a través del incidente comunicado. El estado del incidente será "Solución propuesta".
- El interlocutor confirma que el problema se resolvió aplicando la solución proporcionada por SAP y reenvía la solución al cliente. El cliente implementa la solución y la confirma con el interlocutor.

Cuando un incidente de soporte es 'CONFIRMADO' por el interlocutor, se le solicita que complete una breve encuesta. El PCC (Positive Call Closure) es un canal de comentarios directo con SAP que permite a los clientes expresar su satisfacción/insatisfacción en relación con el incidente de un cliente en particular. El objetivo de estos comentarios consiste en mejorar el proceso de SAP para gestionar incidentes.

Puntos clave



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

27

Estos son algunos puntos clave de esta sesión:

- Como consultor de soporte, tiene que conocer la Política de mantenimiento de SAP Business One y sus obligaciones. El soporte de nivel 1 y 2 lo proporciona el interlocutor y SAP solo participa en el nivel 3 cuando surge un defecto de software en SAP Business One. SAP solo es responsable del soporte de nivel 3 después de que haya aislado el problema en el propio producto. La facturación de incidentes puede aplicarse si no cumple sus obligaciones de nivel 1 y 2 antes de ponerse en contacto con SAP.
- A un nuevo cliente debe proporcionarse un superusuario, acceso a Notas SAP e información de contacto para su departamento de soporte.
- Es obligatorio instalar y utilizar la Plataforma de soporte remoto (RSP) en instalaciones del cliente tal como describe el Contrato de mantenimiento de SAP Business One. Una vez que se haya instalado y activado RSP, el primer paso consiste en enviar un informe de estado del sistema a soporte de SAP.
- Antes de registrar un incidente con soporte de SAP, debe investigar todos los recursos disponibles como por ejemplo documentación y notas SAP para comprobar si ya existe alguna solución. También debe reproducir el problema utilizando el último parche en la versión del cliente y en la última versión disponible.
- Support Launchpad para SAP Business One es su interfaz principal para dar soporte a clientes. Puede acceder a recursos de documentación, Notas SAP, descargar software, mantener sistemas y licencias del cliente y crear incidentes.
- Cuando cree un incidente de soporte para SAP, debe seleccionar una prioridad. La prioridad refleja el impacto del problema en las operaciones comerciales del cliente. Por ejemplo, solo debe utilizar la prioridad "Muy alta" si el problema tuviera consecuencias muy graves para operaciones comerciales, lo que provoca pérdidas importantes con alto impacto empresarial.