



Solución del caso práctico: Práctica de Consultas

SAP Business One 10.0, versión para SAP HANA

PÚBLICO

INTRODUCCIÓN

2. Un informe que utiliza un parámetro como criterio de selección
3. Un informe basado en múltiples tablas
4. Un informe con un total acumulado que puede usarse con una alerta para proporcionar una lista de trabajo a un usuario
5. Una consulta utilizada en un widget de panel de control

REQUISITO PREVIO:

1. Utilice la base de datos de demostración para SAP Business One 10.0, versión para SAP HANA
2. Credenciales: Código de usuario: manager

Utilice cualquiera de las herramientas de consulta de SAP Business One: Generador de Consultas o Asistente de Consultas. Nota: las soluciones se muestran solo para el Generador de Consultas. Todas las consultas mostradas aquí

Nota importante: Los informes incluidos en este caso práctico muestran datos de la base de datos de localización del Reino Unido. Los datos que verá serán diferentes dependiendo de su localización y de la fecha en que ejecute las consultas.

Tarea 1


Crear un Informe de Lista de Clientes

Este informe muestra una lista de clientes y saldos de la tabla de Interlocutores Comerciales OCRD.

Crear la consulta

Elija Herramientas ? Consultas ? Generador de Consultas.

Escriba OCRD en el campo resaltado en la parte superior izquierda de la ventana, luego presione Tab.



Seleccione campos para el informe haciendo doble clic en la lista:

- ? CardCode
- ? CardName
- ? Address
- ? City (Ciudad de facturación)
- ? ZipCode
- ? Balance
- ? CntctPrsn

Nota: Al usar una base de datos HANA, los nombres de campo con mayúsculas y minúsculas deben estar entre comillas dobles en la consulta.

Consejo: Ordenar los Campos

Para facilitar la selección de campos, puede ordenar la lista alfabéticamente haciendo doble clic en el encabezado de la columna Nombre.

Name ▲	Description
Address	Bill to
Address2	Ship To
AgentCode	Agent Code
AgrNo	Agreement No.
AltBaseEnt	Alteration Base Entry
AltBaseTyp	Alteration Base Type
AnnInvDecR	Annual Inv. Declaration Ref.

Agregar una condición a la consulta

Dado que la tabla OCRD contiene registros para prospectos y proveedores además de clientes, debe agregar un filtro para los registros maestros de clientes:

- ? Haga clic en el área Dónde (Where) a la derecha.
- ? Haga doble clic para seleccionar el campo CardType.
- ? Escriba = 'C' para completar la cláusula Dónde (use el carácter de comilla simple).

Elija Ejecutar.

Query Generator

Table List:

Name	Description
CardCode	BP Code
CardName	BP Name
CardType	BP Type
GroupCode	Group Code
CmpPrivate	Business Partner Type
Address	Bill-to Street
ZipCode	Bill-to Zip Code
MailAddress	Ship-to Street
MailZipCod	Ship-to Zip Code
Phone1	Telephone 1
Phone2	Telephone 2
Fax	Fax Number
CntctPrsn	Contact Person
Notes	Remarks
Balance	Account Balance
ChecksBal	Open Checks Balance
DNotesBal	Open Deliveries/GRPO Balar
OrdersBal	Open Orders Balance

Select
 T0."CardCode", T0."CardName",
 T0."Address", T0."Balance",
 T0."ZipCode", T0."City",
 T0."CardType"
From
 OCD T0
Where
 T0."CardType" = 'C'
Sort By

Group By

Buttons: Execute, Close, Conditions

Ajuste Fino de los Resultados

- ? Puede ordenar los resultados según cualquier columna haciendo doble clic en el encabezado de la columna. Opcionalmente, puede agregar un orden a la consulta ingresando un campo en el área Ordenar por de la ventana del Generador de Consultas.
- ? Para incluir un total de los saldos de cuenta, presione Ctrl y haga clic en el encabezado de la columna Saldo de Cuenta. El total aparecerá en la parte inferior de la columna, como se muestra a continuación.

Query Preview

```
SELECT T0."CardCode", T0."CardName", T0."Address", T0."Balance", T0."ZipCode", T0."City", T0."CntctPrsn"
FROM OCRD T0 WHERE T0."CardType" ='C' ORDER BY T0."Balance"
```

Ctrl+Click

#	BP Code	BP Name	Bill-to Street	Account Balance	Bill-to Zip Code	Bill-to City	Contact Person
1	C60000	SG Electronics	45th Street	-27,077.56	10010	New York	Eric Alexander
2	C23900	Parameter Technology	908 Darby Road	-15,356.78	B1 6TR	Birmingham	Daniel Brown
3	C40000	Earthshaker Corporation	94 Bolton Road	-1,653.03	NW12 8HG	London	Bob McKensly
4	C50000	ADA Technologies	FluggeStrasse 6	0.00	22303	Hamburg	Mary Brown
5	C1234	VIP		0.00			
6	C42000	Mashina Corporation	400 Range Road	36.00	M3 7FD	Glasgow	Anthony Smith
7	C99999	One Time Customer		463.09			
8	C25000	Star Company	Plynaresnska	975.18	821 09	Bratislava	Martina Basalykova
9	C30000	Microchips	45th Street	1,392.00	N1 8GH	Leeds	Judy Brown
10	C99998	Web Customer		1,596.00			
11	C70000	Aquent Systems	Hollywood Ave	2,325.72	95112	San Jose	Troy Brown
12	C26000	River Ltd.	United Rd	5,094.00	M16 0RA	Manchester	Lewis Beerman
13	C20799	34 Technologies		13,200.00			
14	C20000	Maxi-Teq	Hendon Way	13,866.20	NW2 7YT	London	Norm Thompson
15	C80000	Pivotal Solutions	8th Avenue	50,217.77		New York	
				45,078.59			

Execute Cancel Reverse Table Copy Data Save Save As Open

Guardar la consulta para reutilizar

En la ventana de Vista Previa de la Consulta, elija Guardar.

En la ventana Guardar Consulta, elija Tratar Categorías.

Ingrese una nueva categoría llamada Ventas.

Elija Añadir/Actualizar.

Save Query

Query Name

Query Category

Manage Categories

General

Item Master

Save Cancel Schedule New Stored Procedure Remove

Category Name: Sales

System
General
Item Master
SAP_DASHBOARD_001_DAB001_QUERY
SAP_DASHBOARD_001_DAB002_QUERY
SAP_DASHBOARD_001_DAB003_QUERY
SAP_DASHBOARD_001_DAB004_QUERY
SAP_DASHBOARD_001_DAB006_QUERY
KPI_MOBILE
SAP_DASHBOARD_001_DAB012_QUERY

Manage Authorization Groups

New Group Assign Group

Seleccione la categoría Ventas recién creada y elija el botón Asignar Grupo para vincular la categoría al grupo de autorización Consultas Guardadas ? Grupo N° 1.

Category Name: Sales

SAP_DASHBOARD_002_DAB003_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB006_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB007_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB009_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB010_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB011_QUERY
KPI_MOBILE_HANA
SAP_DASHBOARD_002_DAB004_QUERY
SAP_DASHBOARD_002_DAB012_QUERY
Sales

Manage Authorization Groups

New Group Assign Group

Update Cancel


#	Group Description	Select
1	Saved Queries - Group No.1	☒
2	Saved Queries - Group No.2	☐
3	Saved Queries - Group No.3	☐
4	Saved Queries - Group No.4	☐
5	Saved Queries - Group No.5	☐
6	Saved Queries - Group No.6	☐
7	Saved Queries - Group No.7	☐
8	Saved Queries - Group No.8	☐
9	Saved Queries - Group No.9	☐
10	Saved Queries - Group No.10	☐
11	Saved Queries - Group No.11	☐
12	Saved Queries - Group No.12	☐
13	Saved Queries - Group No.13	☐
14	Saved Queries - Group No.14	☐
15	Saved Queries - Group No.15	☐

Update Cancel Select All Clear All

Eliza Actualizar y luego OK.

De vuelta en la ventana Guardar Consulta, seleccione la categoría Ventas.

Ingrese Informe de Saldo de Clientes en el campo Nombre de Consulta. Después elija Guardar.



The screenshot shows the 'Save Query' dialog box. The 'Query Name' field is filled with 'Customer Balance Report'. The 'Query Category' dropdown is set to 'Sales'. The 'General' category is expanded, showing 'Item Master' and 'Sales'. The 'Sales' category is highlighted. The 'Execute' button is highlighted in the bottom left corner.

Ejecutar la consulta guardada

Elija Herramientas ? Consultas ? Consultas de Usuario ? Ventas ? Informe de Saldo de Clientes.

Tarea 2

Crear un Informe con un Parámetro

Este informe muestra una lista de facturas de clientes contabilizadas después de cierta fecha. La fecha se ingresa como un parámetro cuando se ejecuta la consulta. El informe utiliza la tabla de facturas OINV.

Buscar Nombres de Campos

Para averiguar los nombres de los campos para el informe, utilice la información del sistema:

? Abra un documento en blanco de factura de deudores y active Vista > Información del Sistema.

? Pase el cursor sobre los siguientes campos y anote el nombre de campo de la base de datos:
shows in the system information area:

Nombre en Documento	Nombre de Campo en Base de Datos	
N°		
Cliente		
Nombre		
Fecha de Contabilización		
Total	DocTotal	

Total

DocTotal

Crear la Consulta

En la ventana del Generador de Consultas, elija el botón X para limpiar la selección de tabla anterior. Si cerró la ventana, vuelva a abrirla mediante Herramientas ? Consultas ? Generador de Consultas.

Escriba OINV en el campo Tabla y presione Tab.

Seleccione los campos de la tabla OINV que identificó utilizando la información del sistema.


En la cláusula Where, agregue un filtro para documentos abiertos (DocStatus = 'O'). La cláusula Where debe indicar:

T0."DocStatus" = 'O'

En la cláusula Where, escriba la palabra 'and' y seleccione la fecha (DocDate). Presione el botón Condiciones para abrir la ventana lateral:

? Haga doble clic en la condición 'Mayor que' (Greater than)

? Haga doble clic en la primera variable [%0].




La cláusula Dónde debería leerse ahora:

T0."DocStatus" = 'O' and T0."DocDate" > [%0]

Ejecutar la Consulta

Elija Ejecutar. Aparecerá una ventana emergente.



Elija el icono de lista en la ventana emergente y seleccione una fecha de los resultados. Nota: en la base demo las facturas pueden ser antiguas, salvo que haya agregado nuevas recientemente.

Elija OK para ejecutar la consulta.

El sistema muestra el resultado. Observe las flechas naranjas de enlace hacia los datos maestros del cliente.

Para mostrar el total de facturas, presione Ctrl y haga doble clic en el encabezado de columna Total del Documento.

[illegible]

Guarde esta consulta con el nombre Lista de Facturas en la categoría Ventas.

Tarea 3

Crear un Informe desde Múltiples Tablas

La unión interna (inner join) será provista automáticamente por la herramienta.

Crear la consulta

Limpie la tabla anterior de la ventana.

Ingresa cada nombre de tabla en la casilla superior izquierda y presione Tab cada vez. Note que la unión interna se realiza automáticamente en el generador de consultas.

Seleccione la tabla OSLP y luego seleccione el campo SlpName.

Seleccione la tabla OQUT y luego seleccione los campos CardCode y CardName.

Calcule el valor total de las ofertas de ventas utilizando la función SUM y proporcione un encabezado en el informe: SUM(T0."DocTotal") as "Valor Total"

Total	DocTotal
-------	----------

Cuente el número de ofertas de ventas para cada cliente utilizando la función COUNT y proporcione un encabezado: COUNT(T0."DocNum") as "Nro de Documentos"

Query Generator

Name	Description
CANCELED	Canceled
CardCode	Customer/Vendor Code
CardName	Customer/Vendor Name
CashDiscFC	Cash Discount (FC)
CashDiscnt	Cash Discount
CashDiscPr	Cash Discount Percentage
CashDiscSC	Cash Discount (SC)
CCDEntry	CCD Abs. Entry
CdcOffset	Cash Discount Offset
CEECFlag	A/P Correction Invoice
CertifNum	Certification Number
CertNum	Certificate Number
CheckDigit	Control Digit
Checker	Checker
CIG	Contract Code Identificat
ClosingOpt	Closing Option
ClsDate	Document Closing Date
CntctCode	Contact Person
CntrlBnk	Central Bank Indicator
Comments	Remarks
ComTrade	Commission Trade
ComTradeRt	Commission Trade Return
Confirmed	Confirmed

Select

T1."SlpName", T0."CardCode",
T0."CardName", SUM(T0."DocTotal")
as "Total Value",
COUNT(T0."DocNum") as "No of
Documents"

From

OQUT T0 INNER JOIN OSLP T1 ON
T0."SlpCode" = T1."SlpCode"

Where

T0."DocStatus"='O'

Sort By

T1."SlpName"

Group By

T1."SlpName", T0."CardCode",
T0."CardName"

Execute Close Conditions

Ingrese la siguiente condición en la cláusula Dónde (Where) para que solo se utilicen ofertas abiertas:

T0."Doc T0."DocStatus" = 'O'

Haga clic en el área Ordenar por y seleccione el campo SlpName.

Haga clic en el área Agrupar por y seleccione los campos SlpName, CardCode y CardName para agrupar los resultados por empleado y cliente.

Ejecutar la Consulta

Elija Ejecutar.

Elija Ejecutar. Los resultados muestran para cada empleado de ventas un conteo de ofertas de ventas abiertas por cliente y el valor total de las ofertas. Por ejemplo:

[illegible]


Guarde la Consulta.

Tarea 4

Crear un Informe como Lista de Trabajo para un Usuario

Este informe muestra todos los pedidos de clientes contabilizados el día de hoy, organizados por el nombre del empleado de ventas. El informe utiliza la tabla ORDR y la tabla OSLP. Se guarda para usarse con una alerta y proporcionar una lista de trabajo diaria a un usuario.


Preparación: Cree 2-3 pedidos de clientes con la fecha de hoy. Seleccione un % de descuento en cada pedido.



Ingrese el SQL en el área Seleccionar. Seleccione cada tabla antes de seleccionar los campos.

Tenga en cuenta que la consulta usa la expresión SUM combinada con la cláusula OVER para mantener un total acumulado por empleado de ventas.

Ingrese la cláusula Dónde para filtrar solo pedidos del día actual.



Ejecute la consulta.

[illegible]

Guarde la consulta en la categoría Ventas con el nombre 'Pedidos de Ventas de Hoy'.

INFORMACIÓN: El informe puede programarse para ejecutarse diariamente y enviarse a un usuario utilizando el mecanismo de alertas. Esto se cubrirá en el caso práctico de alertas.


Crear una Consulta para un Widget de Dashboard

Configure un widget de recuento que cuente el número de entregas creadas cada día.

Crear la consulta

La consulta debe seleccionar los números de documento de la tabla ODLN donde la fecha del documento (fecha de contabilización) sea la fecha actual. Guarde y nombre la consulta Deliveries_Today.

Como se muestra a continuación:



Guarde y nombre la consulta Deliveries_Today.

Probar la Consulta

Cree algunas entregas (con la fecha actual) para que pueda probar su consulta. Ruta: Ventas ?

Ventas ? Clientes ? Entrega

Aquí hay una entrega de ejemplo:

[illegible]

Después de crear algunas entregas, regrese a su consulta y elija Ejecutar.

Los resultados muestran una lista de documentos de entrega para la fecha de hoy. Por ejemplo:

[illegible]

Configurar el Widget de Recuento


Herramientas > Cockpit ? Configuración de widget de recuento



Cambie al modo añadir

Dé al widget de recuento un código, nombre y descripción. El nombre aparecerá en el widget, así que hágalo corto y preciso. Por ejemplo, nómbrelo Entregas de Hoy.

Vincule el widget de recuento a la consulta que acaba de crear: Seleccione Elegir Consulta. Se abre el Gestor de Consultas. Elija su consulta y presione OK.



Cuando su consulta se muestre en la ventana de Configuración de Widget de Recuento, elija Añadir.

Agregar el Widget de Recuento a su cockpit

Elija el icono del Lápiz para realizar cambios en su cockpit.




Utilice el símbolo '+' para abrir la Galería de Widgets.



Elija Recuento de Objetos de Negocio en el cuadro desplegable.

Para elegir el widget, haga clic en el signo '+' debajo del widget. Cambiará a una marca de verificación verde.



Elija la flecha en la parte superior izquierda para regresar al cockpit.

Utilice el icono en forma de marca de verificación para guardar los cambios en el cockpit.



Probar el Widget de Recuento

Puede probar el widget de recuento agregando más entregas o presionando Actualizar. Si hace clic sobre el número mostrado, se abrirá una ventana con los resultados de la consulta.



Puede probar el widget de recuento agregando más entregas o presionando Actualizar. Si hace clic sobre el número mostrado, se abrirá una ventana con los resultados de la consulta.

