

DOCUMENTO VISADO.
LOS ISOMETRICOS NO SE CALIFICAN,
SOLO SERÁN VISADOS.
LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA CONSTRUCCION DE LAS
CAÑERIAS.

0	PARA INFORMACION	24/7/2026	PECOM	RDQ	HAG	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELAB.	REVISO	APROBO	EMITIO
COMITENTE: OLDELVAL			OBRA: EPC UAM ALVS			
TÍTULO:						
CUADERNILLO DE ISOMETRICOS SISTEMA DE DRENAJES UAM						
	ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y SUS AFILIADOS. SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN NUESTRA APROBACIÓN ESCRITA ESTÁ PROHIBIDA.	DOCUMENTO N°:		REVISIÓN		
		ODV-ALVS-25033-DP-IS-003		0		
		CÓDIGO PECOM:		HOJA 1 DE 13		
		AI77-00-P-IS-P0003				
		REEPLAZA A:				



Revision:

Fecha:
24/07/2026

Pagina: 3 de 13

[illegible]

Notas:

- 1. En revisiones sucesivas la enumeración de los spools y soldaduras puede no coincidir con esta revisión, teniendo la Obra o el Taller la potestad de modificar esta numeración según su conveniencia.
- 2. Las pulgadas de soldadura son diametrales y no se computan uniones roscadas.
- 3. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
- 3. La tabla de cortes no indica longitudes de ajuste para las soldaduras FFW, teniendo la obra o el taller la potestad de asignar el ajuste que considere necesario (típicamente +100mm).
- 5. Los Niveles y coordenadas son respecto del 0.0 de planta.

Referencias:


- 1. ODV-SOGR-00000-EP-ET-001_r4 CLASES DE CAÑERIAS - ESPECIFICACION TECNICA
- 2. IT_OL_TTH_01_29_3_r2 PINTURA GENERAL
- 3. ODV-ALVS-25033-DR-PI-004 P&ID TRAMPA RECEPTORA L1 - INTERCONEXIÓN AL-VS
- 4. ODV-ALVS-25033-DR-PI-005 P&ID UAM UNIDAD DE MEDICION
- 5. ODV-ALVS-25033-DR-PI-006 P&ID DRENAJES -UAM, SUMIDERO Y BBAS DE DRENAJE
- 6. ODV-ALVS-25033-DR-PI-007 P&ID TÍPICOS DE VÁLVULAS Y BBAS - PROYECTO UAM AL-VS
- 7. ODV-ALVS-25033-DP-LL-001 LISTADO DE LINEAS
- 8. ODV-ALVS-25033-DP-LY-001 LAY OUT GENERAL
- 9. ODV-ALVS-25033-DP-PL-001 PLANO AREA TRAMPA - PLANTA Y DETALLES
- 10. ODV-ALVS-25033-DP-PL-002 PLANO AREA UAM - PLANTA Y DETALLES
- 11. ODV-ALVS-25033-DP-PL-003 PLANO CONEXIÓN UAM-VMOS - PLANTA Y DETALLES
- 12. ODV-ALVS-25033-DP-CO-006 CUADERNILLO DE SOPORTES

← Agregar el Tipico de Soportes
ODV-SOGR-00000-EP-TI-001_2 - TÍPICO DE SOPORTES

PESO DEL CUADERNILLO
968,8

PULGADAS DEL CUADERNILLO
177

0	PARA INFORMACION	PECOM	RDQ	HAG	24/7/2026
Rev	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha



ERECTION MATERIALS					
7	GAS-740303	4	2	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Inferior Inox. AISI 316	4.0
8	BLT-724471	32	5/8x100mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr. / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim, ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194, Grado 2H Zincado,Clase 300	6.4
9	VCK-771844	1	2	VT-03AF8-Valv. Retencion,Tip. Clapeta,API 594 Tipo B,A216 WCB + Trim 8,Asiento renovable,Disco 410,RF,300#	27.3
10	VBA-	1	1/2	VB-W1A55-Valv. Esferica,P. Total Esf. Flot.,API 608,A105 + A182 F316 + 316/17-4PH/4140+ENP/410,RPTFE o similar,SW C/Niple PL 100mm,2000 WOG,Op. Palanca,Antifuego API 607	0.6

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANIA

OLDELVAL
OLEODUCTOS DEL VALL

TITULO:		CUADERNILLO DE ISOMETRICOS	
		SISTEMA DE DRENAJES UAM	
AREA:	N° PROYECTO PECOM:	N° PROYECTO CLIENTE:	
-	A177	-	
SKID:	LINEA:		
-	2"-LP-ALVS-087-A340-SA-H3		
ESCALA:	HOJA:	N° CUADERNILLO:	REV.
N/A	01 DE 01	ODV-ALVS-25033-DP-IS-003	0

[illegible]

N

SHOP WELD

FIELD WELD

FIELD FIT WELD

SOCKET WELD

SCREWED JOINT

COMPJ JOINT

INSULATE PIPE

Tracing

T. Trac. [°C]

Stress:

Servicio:

Trat. Term.:

R.X.: [%]

P. Prueba: [kg/cm²g]

P. Diseño: [kg/cm²g]

P. Oper.: [kg/cm²g]

T. Diseño: [°C]

T. Oper. [°C]

Tipo de Prueba:

N°

CODIGO

CANT.

Ø

DESCRIPCIÓN

PESO

FABRICATION MATERIALS

1PIP-5012250.2 M2Caño,Sin costura,ASME B36.10M,ASTM A106 Grado B,Extr. Biselados, Sch.401.1

290E-72908212Codo,90° Radio Largo (R=1.5D),ASME B16.9,ASTM A234 Grado WPB,Extr. Biselado, Sch.400.7

3WNF-68091812Brida,Welding Neck,ASME B16.5,ASTM A105,Welding Neck / Cara con Resalte,Clase 150,Ranurado Fonográfico / Concéntrico - Ra 125-250µin - MSS SP-6, Sch.402.6

ERECTION MATERIALS

4GAS-77186112Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 150,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 3161.0

5BLT-72587745/8x90mmEsparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr. / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 1500.8

CONEXION DRENAJE UAM

E 62728

N 10846

EL +100585

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

2716

2716

128

2

2

3

4

5

2"-DP-ALVS-103-A140-SA-SPL-1

VER ISO:

2"-DP-ALVS-085-A140-SA-H2

E 62728

N 11200

EL +100456

1

2

3

4

5

287

N

SHOP WELD

FIELD WELD

FIELD FIT WELD

SOCKET WELD

SCREWED JOINT

COMPJN JOINT

INSULATE PIPE

Tracing

T. Trac. [°C]

Stress:

Servicio:

Trat. Term.:

R.X.: [%]

P. Prueba: [kg/cm²g]

P. Diseño: [kg/cm²g]

P. Oper.: [kg/cm²g]

T. Diseño: [°C]

T. Oper. [°C]

Tipo de Prueba:

-

-

Tipo I (Análisis Visual)

DA

NO

10

23.84

19.07

ATM

65

20

HIDRÁULICA

LISTA DE MATERIALES

N°

CODIGO

CANT.

Ø

DESCRIPCIÓN

PESO

FABRICATION MATERIALS

1

PIP-501225

0.1 M

2

Caño,Sin costura,ASME B36.10M,ASTM A106 Grado B,Extr. Biselados, Sch.40

0.5

2

90E-729082

1

2

Codo,90° Radio Largo (R=1.5D),ASME B16.9,ASTM A234 Grado WPB,Extr. Biselado, Sch.40

0.7

3

WNF-680918

1

2

Brida,Welding Neck,ASME B16.5,ASTM A105,Welding Neck / Cara con Resalte,Clase 150,Ranurado Fonográfico / Concéntrico - Ra 125-250µin - MSS SP-6, Sch.40

2.6

ERECTION MATERIALS

4

GAS-771861

1

2

Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 150,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316

1.0

5

BLT-725877

4

5/8x90mm

Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr. / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 150

0.8

2"NS

EL +100584

3

2

2

CONEXION DRENAJE UAM

1

VER ISO:
2"-DA-ALVS-084-A140-SA-H2
E 67854
N 11053
EL +100469

E 67854
N 10843
EL +100584

3 4 5

1/2

2"NS

2"DA-ALVS-104-A140-SA-SPL-1

TABLA DE SOLDADURAS

PULGADAS TOTALES: 6,0

PESO TOTAL: 8,1

NUMERO

1

2

3

DIAMETRO

2"

2"

2"

TIPO

BW

BW

BW

UBICACIÓN

*-1

1-2

2-3

REFERENCIAS:

P&ID:ODV-ALVS-25033-DR-PI-005

SELLO:

mt. AISL. LINEAL:

0,0

MATERIAL AISL:

SA

ESP. AISLAM:

-

mm

PINTURA M²:

0,049

RECUBRIM. SIST:

SISTEMA PA02

COLOR:

9006

NOTAS:

-

-

-

-

PARA INFORMACION

24/07/2026

PECOM

RDQ

HAG

DESCRIPCIÓN

FECHA

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

PECOM

GRUPO PEREZ COMPANC

OLDELVAL

OLEODUCTOS DEL VALLE

TITULO:

CUADERNILLO DE ISOMETRICOS
SISTEMA DE DRENAJES UAM

AREA:

-

N° PROYECTO PECOM:

AI77

N° PROYECTO CLIENTE:

-

SKID:

-

LINEA:

2"-DA-ALVS-104-A140-SA

ESCALA:

N/A

HOJA:

01 DE 01

N° CUADERNILLO:

ODV-ALVS-25033-DP-IS-003

REV.

0

2-DA-ALVS-104-A140-SA.dwg

TAMAÑO DE HOJA: IRAM A2

N

SHOP WELD

FIELD WELD

FIELD FIT WELD

SOCKET WELD

SCREWED JOINT

COMPJN JOINT

INSULATE PIPE

Tracing

T. Trac. [°C]

Stress:

Servicio:

Trat. Term.:

R.X.: [%]

P. Prueba: [kg/cm²g]

P. Diseño: [kg/cm²g]

P. Oper.: [kg/cm²g]

T. Diseño: [°C]

T. Oper. [°C]

Tipo de Prueba:

-

-

Tipo I (Análisis Visual)

DA

NO

10

23.84

19.07

ATM

65

20

HIDRÁULICA

LISTA DE MATERIALES

N°

CODIGO

CANT.

Ø

DESCRIPCIÓN

PESO

FABRICATION MATERIALS

1

PIP-501225

0.1 M

2

Caño,Sin costura,ASME B36.10M,ASTM A106 Grado B,Extr. Biselados, Sch.40

0.5

2

90E-729082

1

2

Codo,90° Radio Largo (R=1.5D),ASME B16.9,ASTM A234 Grado WPB,Extr. Biselado, Sch.40

0.7

3

WNF-680918

1

2

Brida,Welding Neck,ASME B16.5,ASTM A105,Welding Neck / Cara con Resalte,Clase 150,Ranurado Fonográfico / Concéntrico - Ra 125-250µin - MSS SP-6, Sch.40

2.6

ERECTION MATERIALS

4

GAS-771861

1

2

Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 150,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316

1.0

5

BLT-725877

4

5/8x90mm

Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr. / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 150

0.8

2"NS

EL +100582

CONEXION DRENAJE UAM

2"NS

110

2"NS

2"DA-ALVS-105-A140-SA-SPL-1

VER ISO:
2"-DA-ALVS-084-A140-SA-H2
E 63160
N 11053
EL +100469

3 4 5

1 43

3

2

2

1

TABLA DE SOLDADURAS

PULGADAS TOTALES: 6,0

PESO TOTAL: 8,1

NUMERO

1

2

3

DIAMETRO

2"

2"

2"

TIPO

BW

BW

BW

UBICACIÓN

*-1

1-2

2-3

REFERENCIAS:

P&ID:ODV-ALVS-25033-DR-PI-005

SELLO:

mt. AISL. LINEAL:

0,0

MATERIAL AISL:

SA

ESP. AISLAM:

-

mm

PINTURA M²:

0,049

RECUBRIM. SIST:

SISTEMA PA02

COLOR:

9006

NOTAS:

-

-

-

-

PARA INFORMACION

24/07/2026

PECOM

RDQ

HAG

DESCRIPCIÓN

FECHA

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

PECOM

GRUPO PEREZ COMPANC

OLDELVAL

OLEODUCTOS DEL VALLE

TITULO:

CUADERNILLO DE ISOMETRICOS

SISTEMA DE DRENAJES UAM

AREA:

N° PROYECTO PECOM:

N° PROYECTO CLIENTE:

SKID:

LINEA:

2"-DA-ALVS-105-A140-SA

ESCALA:

HOJA:

01 DE 01

N° CUADERNILLO:

ODV-ALVS-25033-DP-IS-003

REV.

0

2-DA-ALVS-105-A140-SA.dwg

TAMAÑO DE HOJA: IRAM A2



