

Esame Laboratorio Software Engineering (AA 2021/22)

02 Febbraio 2022, ore 13.30,

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<http://mclab.di.uniroma1.it>

Esercizio 1 (25 punti)

L'unità di tempo per il presente esercizio è il giorno.

Un'azienda ha un ciclo di sviluppo software consistente in N fasi (numerate da 1 ad N e dove N è la fase di delivery dopo la quale si inizia un nuovo progetto).

Il personale dell'azienda consiste di W teams di sviluppo.

I valori N e W sono parametri del vostro modello.

Dai dati storici si vede che il tempo atteso (in giorni) $\tau(i, k)$ per il completamento delle fasi $i = 1, \dots, N$ da parte del team $k = 1, \dots, W$ è:

1. $\tau(i, k) = A(k)e^{-(i-1)\lambda(k)}$
2. $A(k) = 180 + 20j + \text{MyMagicNumber}$
3. $\lambda(k) = \frac{\ln A(k)}{N-1}$ (dove $\ln x$ è il logaritmo naturale di x).

Modellare il ciclo di sviluppo con una *Discrete Time Markov Chain* (DTMC) con N stati corrispondenti alle diverse fasi del ciclo di sviluppo. L'elemento $p_{i,j}(k)$ della matrice di transizione $P(k)$ della DTMC per il team k è definito come segue.

Quando una fase i è completata, si passa alla fase successiva $i+1$ con probabilità $p_{i,i+1}(k)$ ovvero, a causa di rilevazione di errori nel progetto, si torna in una delle fasi precedenti $j < i$ con probabilità $p_{i,j}(k)$. Fa eccezione la fase di delivery (N), dalla quale si transisce sempre con probabilità 1 alla fase 1, cioè si inizia un nuovo progetto con le stesse caratteristiche del precedente. Quindi $p_{N,1}(k) = 1$ per ogni k , cioè per ogni team.

Si ricordi che se $p_{i,i}(k)$ è la probabilità di rimanere nello stato i della DTMC allora il numero atteso $\theta(i, k)$ di transizioni prima di lasciare i è:

$$\theta(i, k) = \frac{1}{1 - p_{i,i}(k)}$$

Quindi, se T è il time step della DTMC, allora il tempo atteso di soggiorno nello stato i (cioè il tempo atteso di completamento della fase i) è $\tau(i, k) = T\theta(i, k)$.

Si assuma $T = 1$ (giorno).

Su questa base e dai dati storici per i tempi di completamento delle varie fasi è possibile calcolare le probabilità $p_{i,i}(k)$.

Per le altre probabilità, dai dati storici si hanno le seguenti relazioni per il team k :

1. $p_{1,2}(k) = 1 - p_{1,1}(k)$
2. Per $i = 2, \dots, N - 1$ si ha: $p_{i,i+1}(k) = (1 - \alpha(k))(1 - p_{i,i}(k))$
3. Per $i = 2, \dots, N - 1$, per $j = 1, \dots, i - 1$ si ha: $p_{i,j}(k) = \alpha(k) \frac{1 - p_{i,i}(k)}{(i-1)}$.
4. $\alpha(k) = \frac{1}{3+k}$
5. Tutte le altre probabilità hanno valore 0.

Il costo giornaliero (in Eur) $C(k)$ del team $k = 1, \dots, W$ è:

- $C(k) = 700 + 1000 \frac{k-1}{W-1}$

Il tempo necessario per completare un progetto (tempo di completamento) è il tempo necessario per arrivare alla fase N (delivery) partendo dalla fase 1 (requirements analysis).

Il costo per completare un progetto è dato dal tempo di completamento moltiplicato per il costo $C(k)$ del team usato nello sviluppo.

Se sviluppi un modello Modelica che per ogni team calcoli il tempo ed il costo atteso di completamento di un progetto. Il costo atteso è il tempo atteso (in giorni) moltiplicato il costo giornaliero del team.

Il vostro modello conterrà:

1. Blocco **DTMC** nel file **dtmc.mo** che modella la DTMC che corrisponde al ciclo di sviluppo descritto sopra.
2. Blocco **Monitor** nel file **monitor.mo** che calcola il valore atteso del tempo e del costo di completamento di un progetto per ogni team.

NOTA BENE

1. Tutti i parametri del vostro modello devono essere contenuti nel record **Prm** nel file **parameters.mo**. Oltre a quelli menzionati nel testo dell'esercizio potete aggiungere dei vostri parametri, ma non dovete in alcun caso rimuovere quelli che ci sono poichè vengono usati per la correzione.
2. Il blocco **Probe** nel file **probe.mo** prende come input tutti gli outputs dei blocchi del vostro modello. Questo file viene usato per la correzione del progetto.
3. Il modello **System** nel file **system.mo** deve essere esteso come serve, ma non devono essere rimosso il contenuto già presente poichè viene usato per la correzione.

4. Potete aggiungere file a vostra discrezione ed estendere a vostra discrezione il contenuto dei file che vi sono forniti.
5. Salvo esplicita istruzione in senso contrario, non potete modificare in alcun modo il contenuto già presente nei file che vi sono forniti. Questi vengono usati per interfacciarsi con gli script di correzione. Una modifica delle interfacce fornite rende impossibile la correzione e quindi l'esercizio riceverà 0 punti.
6. Prima di consegnare accertarsi che il vostro modello compili. I modelli che non compilano ricevono 0 punti.