De volta à disciplina
Padrão
Aulas
Ao Vivo/Revisão
Exercícios
Exercícios Comentados
Fixação 01
Fixação 02
Fixação 03

Programação Estruturada

Atividade anterior
Próxima atividade

Iniciado em	domingo, 7 Abr 2019, 08:11
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 7 Abr 2019, 08:14
Avaliar	**3,00** de um máximo de 10,00(**30%**)

Navegação ...
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Terminar revisão

Questão 1
Incorreto
Marcar questão

Exercício 3ab, Sala Aula, EeFg, luupp possuem erros de ortografia de identificador. Uma versão correta, sem erros, seria:

Escolha uma:

- a. ab3, Sala Aula, EeFg, uupp
- b. 3ab, SalaAula, EeFg, luupp
- c. 3ab, Sala_Aula, DeFg, uupp
- d. 3ab, SalaAula, Ee Fg, uu|pp
- e. ab3, Sala_Aula, EeFg, uupp

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: ab3, Sala_Aula, EeFg, uupp.

Questão 2
Incorreto
Marcar questão

As seguintes representações de [zero]: 0.0; "0"; '0'; 0; são, respectivamente, de tipos:

Escolha uma:

- a. float, char, string, int
- b. int, float, char, string
- c. int, string, char, float
- d. float, string, char, int
- e. float, string, int, char

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: float, string, char, int.

Questão 3
Incorreto
Marcar questão

Seja o seguinte programa:

```
int main()
{
    printf("\tPrimeiro\tSegundo\tTerceiro");
}
```

Sua saída será:

Escolha uma:

- a. Primeiro Segundo Terceiro
- b. Primeiro Segundo Terceiro
- c. Primeiro Segundo Terceiro
- d. Primeiro Segundo Terceiro
- e. Primeiro Segundo Terceiro

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é:
Primeiro Segundo Terceiro

Questão 4
Correto
Marcar questão

Qual alternativa possui somente nomes válidos para variáveis em C?

Escolha uma:

- a. 3ab, A123, n_a_o, _sim
- b. int, float, 9YFIM, A123
- c. A123, n_a_o, y-2, x*x
- d. _sim, *y2, __A, 3ab
- e. A123, n_a_o, _sim, __A

Sua resposta está correta.
A resposta correta é: A123, n_a_o, _sim, __A.

Questão 5
Incorreto
Marcar questão

Seja a saída de um programa exibida na imagem abaixo:

```
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX
```

Qual dos seguintes comandos PRINTF exige o resultado anterior na tela?

Escolha uma:

- a. printf("X\t XX\t XXX\t XXXX\t XXXXX");
- b. printf("\nX\nXX\nXXX\nXXXX\nXXXXX");
- c. printf("\nX\nXX\nXXX\nXXXX\nXXXXX");
- d. printf("\nX\nXX\nXXX\nXXXX\nXXXXX");
- e. printf("\nX\nXX\nXX\nXXX\nXXX\nXXXX\nXXXX\nXXXXX");

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: printf("\nX\nXX\nXXX\nXXXX\nXXXXX");.

Questão 6
Correto
Marcar questão

Na operação (a = b*c + d *e):

Escolha uma:

- a. a=b não é executado
- b. b*c e d*e são executados antes das somas
- c. a=b e c+d são executados antes das multiplicações
- d. a=b é executado antes de b * c
- e. todas as alternativas estão erradas

Sua resposta está correta.
A resposta correta é: b*c e d*e são executados antes das somas.

Questão 7
Incorreto
Marcar questão

Qual é o operador de potenciação usado na linguagem C?

Escolha uma:

- a. #
- b. **
- c. &&
- d. nenhuma das alternativas anteriores
- e. ^

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 8
Correto
Marcar questão

OBS: Procure fazer o teste de mesa do programa abaixo sem ajuda do computador (use apenas papel e inteligência).
Seja o seguinte programa:

```
int main()
{
      int a, r;
      scanf("%d", &a);
      r = a*a;
      printf("%d", r);
}
```

Executando 4 vezes o programa acima, com as entradas: 1, 2, 3, 4, fornecidas as comando SCANF, uma em cada execução do programa, teremos as seguintes saídas:

Escolha uma:

- a. 2, 4, 6, 8
- b. 4, 16, 36, 64
- c. 1, 2, 3, 4
- d. 1, 4, 7, 10
- e. 1, 4, 9, 16

Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 4, 9, 16.

Questão 9
Incorreto
Marcar questão

Sejam as seguinte atribuições:

```
int a, b, c, d;
a = (2 + 4) * 3;
b = 2 + 4 * 3;
c = 8 + 3 * 4 / 2 - 1;
d = 5 + 10 % 4 / 2;
```

Seus resultados serão, respectivamente:

Escolha uma:

- a. 18, 14, 21, 1
- b. 18, 14, 13, 1
- c. 14, 18, 21, 8
- d. 18, 14, 13, 6
- e. 18, 18, 13, 6

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 18, 14, 13, 6.

Questão 10
Incorreto
Marcar questão

OBS: Procure fazer o teste de mesa do programa abaixo sem ajuda do computador (use apenas papel e inteligência).
Seja o seguinte programa:

```
int main()
{
      int a, r;
      scanf("%d", &a);
      r = a + a*a - 2;
      printf("%d", r);
}
```

Executando 4 vezes o programa acima, com as entradas: 2, 3, 4, 5, fornecidas as comando SCANF, uma em cada execução do programa, teremos as seguintes saídas:

Escolha uma:

- a. 1, 4, 9, 16
- b. 6, 12, 20, 30
- c. 4, 8, 12, 16
- d. 4, 10, 18, 28
- e. 0, 4, 10, 18

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 10, 18, 28.

Terminar revisão