2/24/2014 cPanel X

Configuración del cliente de correo para "gonzalo.delfino@pyxisportal.com".

Al acceder a una cuenta de correo electrónico a través de una aplicación de correo electrónico de escritorio como "MacOS® Mail.app® for "Lion" (10.7+)", la aplicación de correo electrónico requerirá información específica sobre su cuenta de correo electrónico. Puede utilizar las opciones de configuración automática de abajo para intentar configurar automáticamente tu aplicación de correo electrónico. Si las opciones disponibles no son compatibles con su solicitud, usted tendrá que usar el Configuración manual información.

Secuencias de comandos de configuración automática

A continuación se enumeran los disponibles del cliente de correo de configuración automática de scripts. Seleccione el quión de su cliente de correo y sistema operativo.

A PPLICATION	Protocols
MacOS® Mail.app® for "Pre Lion" (10.4+) <	IMAP sobre SSL / TLS IMAP
MacOS® Mail.app® for "Lion" (10.7+)	IMAP sobre SSL / TLS IMAP
Windows Live Mail® <	IMAP sobre SSL / TLS POP3 sobre SSL / TLS IMAP POP3 (Post Office Protocol v3)
Microsoft Outlook 2000® for Windows®	IMAP sobre SSL / TLS POP3 sobre SSL / TLS IMAP POP3 (Post Office Protocol v3)
Microsoft Outlook Express® for Windows®	IMAP sobre SSL / TLS POP3 sobre SSL / TLS IMAP POP3 (Post Office Protocol v3)

Configuración manual

Si usted no ve una secuencia de comandos de configuración automática para el cliente en la lista anterior, puede configurar manualmente el cliente de correo utilizando la siguiente configuración:

Segura SSL / TLS (Recomendado)	
Nombre de Usuario:	gonzalo.delfino@pyxisportal.c om
Contraseña:	Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
Servidor entrante:	server.pyxisportal.com Puerto IMAP: 993 Puerto POP3: 995
Servidor de correo saliente:	server.pyxisportal.com Puerto SMTP: 465
	la autenticación para IMAP, POP3 y SMTP.

	(No recontendado)
Nombre de Usuario:	gonzalo.delfino@pyxisportal.c om
Contraseña:	Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

No SSL Settings

Servidor mail.pyxisportal.com entrante: Puerto IMAP: 143 Puerto POP3: 110 Servidor de mail.pyxisportal.com correo saliente: Puerto SMTP: 25

> Es necesaria la autenticación para IMAP, POP3 y SMTP.

Notas:

- · Acceso IMAP de correo electrónico coordina entre el servidor y tu aplicación de correo. Los mensajes que han sido leídos / borrados / respondido al aparecerá como tal, tanto en el servidor y en la aplicación de correo.
- POP3 no se coordina con el servidor. Los mensajes marcados como leídos / borrados / respondido en la aplicación de correo no aparecerá como tal en el servidor. Esto significa que futuras descargas de correo con POP3 se mostrarán todos los mensajes como no leídos.
- El correo saliente se envía mediante SMTP.
- Le recomendamos que utilice POP3 sobre SSL / TLS o IMAP sobre SSL / TLS, ya que proporcionan una mayor seguridad de sus interacciones con el servidor de correo remoto.

← Hacia atrás

2/24/2014 cPanel X

Home • Marcas Registradas • Ayuda • Documentación • Salir