



Antes de arrancar

Armé esta guía para vos, para que tengas todo el proceso de tu cirugía ordenado en un solo lugar: qué vas a necesitar antes, qué va a pasar el día de la cirugía, qué vas a sentir al despertar, y cómo sigue todo una vez que estés en tu casa.

Sé que una cirugía genera nervios, incluso cuando el riesgo es bajo — es así para casi todos mis pacientes, y es totalmente normal. Prefiero que tengas esto por escrito desde ahora, en vez de que te vayas enterando de cada paso sobre la marcha.

Leela con calma, andá completando los espacios en blanco a medida que avanzás, y anotá cualquier duda que te surja en la última sección. Las repasamos juntos en la próxima consulta, o me escribís directo — para eso estoy.

Pablo

Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico — M.N. 121828 / M.P. 232938

[cirugia.torax.maynard@gmail.com](mailto:cirurgia.torax.maynard@gmail.com)

pablomaynard.com.ar · @dr.maynard.pablo

Cronograma del proceso

Cinco etapas, de principio a fin. Cada una la vas a encontrar detallada más adelante en esta guía.

1 Preoperatorio

Estudios prequirúrgicos, evaluación con los distintos profesionales y firma del consentimiento informado.

2 Día de la cirugía

Ingreso a la institución, contacto conmigo antes de entrar a quirófano, procedimiento y recuperación inmediata.

3 Internación

Días de internación según el procedimiento, con control diario del equipo tratante.

4 Posoperatorio inmediato

Primeras 72 horas en casa: control de dolor, cuidados de la herida y línea directa de contacto.



5 Controles

Control en el consultorio dentro de los 10 días aproximadamente del alta, y otros controles si hacen falta — los vamos acordando juntos según cómo evoluciones. Resultado de anatomía patológica si corresponde.

El día de la cirugía

Qué llevar

- Tu DNI y el carnet de tu obra social o prepaga
- Todos los estudios prequirúrgicos ya completos
- El consentimiento informado firmado (si no lo firmaste antes en el consultorio)
- Tu medicación habitual, con la indicación de qué tomar y qué suspender que ya charlamos en la consulta
- Ropa cómoda para la internación; dejá los objetos de valor en tu casa
- El ayuno que te indiquemos (habitualmente 8 horas para sólidos)

Antes de entrar a quirófano

Te voy a llamar personalmente, por teléfono o videollamada, la noche anterior o esa misma mañana. Prefiero que lleguemos juntos a ese momento con la menor incertidumbre posible — cualquier cosa que te preocupe, la charlamos ahí.

Al despertar

Vas a despertar en el mismo quirófano, apenas termina la cirugía, ya sin la ayuda respiratoria que tuviste durante el procedimiento. Desde ahí te trasladamos para continuar el control en las primeras horas.

Es normal sentir cosas distintas a lo que uno se imagina. Las más frecuentes:

- Garganta irritada o ronquera por el tubo que tuviste durante la cirugía — mejora en uno o dos días
- Un poco de desorientación o somnolencia los primeros minutos, hasta que termina de pasar el efecto de la anestesia
- Frío o temblores — es un efecto frecuente de la anestesia, no una señal de alarma
- Sed y sequedad en la boca
- Sensación de peso u opresión en el pecho, por el tubo de drenaje pleural que te queda colocado (en la gran mayoría de los casos alcanza con uno solo)

El dolor lo controlamos con analgesia programada, no a demanda. Avisame siempre si lo sentís por encima de lo esperado — no hay ningún motivo para aguantarlo.

Cuidados posoperatorios

Cuidados generales

- Tomá la analgesia indicada de forma programada, no solo cuando el dolor ya te está molestando



- Hacé los ejercicios respiratorios que te indique kinesiólogía — son clave para una buena recuperación del pulmón
- Caminá y movete apenas te sientas en condiciones; cuanto antes te muevas, menos complicaciones
- Mantené la herida limpia y seca; no te pongas cremas ni apósitos que no te haya indicado

Señales de alarma — consultá de inmediato

- Fiebre mayor a 38°C
- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
- Dolor torácico intenso que no cede con la analgesia indicada
- Sangrado, secreción con mal olor o enrojecimiento progresivo en la herida
- Hinchazón, dolor o enrojecimiento en una pierna (posible señal de trombosis)

Ante cualquiera de estos signos, escribime directo por el WhatsApp de la sección de contactos, o andá a la guardia más cercana.

Contactos

Contacto	Datos
WhatsApp — dudas posoperatorias (primeras 72 hs)	+54 11 5104-2538
Dr. Pablo Maynard — contacto pacientes	cirugia.torax.maynard@gmail.com
Emergencias	Guardia de la institución / 911

Tus preguntas

Anotá acá cualquier duda que te surja leyendo esta guía. Las charlamos juntos en la próxima consulta — ninguna pregunta es de más.

