

AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL 2013

CADERNO DE PROVA

PERFIS: 03 – BANCO DE DADOS / 13 – REDE DE TELECOMUNICAÇÕES / 15 – SUPORTE TECNOLÓGICO

Perfis com o mesmo conteúdo programático, conforme editais publicados.



Para uso do Instituto QUADRIX

**TIPO
3C**

INFORMAÇÕES

- **02/12/2013** - A partir das 15h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.

CHAVE DE SEGURANÇA:
BRS111

INSTITUTO
QUADRIX

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao perfil de sua inscrição. Este caderno contém cinquenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal de sala.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. Na seção LÍNGUA ESTRANGEIRA, responda apenas às questões do idioma que tiver escolhido em sua inscrição.
9. A duração total da prova objetiva é de 3 horas, incluindo o tempo destinado à entrega das provas, identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
10. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
11. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
12. É terminantemente proibido ao empregado copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
13. Não se comunique com outros empregados nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às **questões de 1 a 5**, leia o texto abaixo.

Votação do marco civil da internet pode ser adiado

ERICH DECAT
Agência Estado

Previsto na pauta do plenário da Câmara, o projeto que cria o marco civil da internet não deve ser votado nesta semana. A previsão é do líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), e do líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), que comanda a segunda maior bancada da Casa. O Marco Civil é uma espécie de Constituição da internet, que estabelece direitos, garantias e deveres dos usuários e empresas do setor.

"Não se chegou a nenhum texto de acordo. Não vejo clima de consenso", disse Eduardo Cunha. O projeto está parado há dois anos no Congresso e tem como um dos principais pontos de impasse o artigo que trata da neutralidade de rede.

"Temos uma sessão no plenário para discutir sobre o tema e acredito que não dê tempo para se absorver tudo e votar no mesmo dia", considerou Chinaglia.

De acordo com a proposta original, não deve haver qualquer tipo de privilegio na transmissão dos dados, independentemente de conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo. Dessa forma, ficaria impedida a criação de "pacotes" que concedam acessos a determinados conteúdos da internet. As empresas de telecomunicação se queixam desse modelo, sob alegação de que a regra poderia engessar o crescimento das redes.

(...)

(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1

Sabe-se que as orações subordinadas exercem, em relação às principais a que se conectam, determinadas funções sintáticas. Tendo em mente tal conceito, observe a oração em destaque no período a seguir:

Previsto na pauta do plenário da Câmara, o projeto que cria o marco civil da internet não deve ser votado nesta semana.

Assinale a opção em que o termo destacado não exerce a mesma função sintática da oração em destaque no período acima.

- (A) A previsão é do líder do governo [...].
- (B) O Marco Civil é uma espécie de Constituição da internet [...].
- (C) De acordo com a proposta original, não deve haver qualquer tipo de privilegio na transmissão dos dados.
- (D) De acordo com a proposta original, não deve haver qualquer tipo de privilegio na transmissão dos dados.
- (E) As empresas de telecomunicação se queixam desse modelo, sob alegação de que a regra poderia engessar o crescimento das redes.

QUESTÃO 2

Sobre a palavra "usuários", em destaque no texto, é correto afirmar que:

- (A) não possui ditongos, nem poderia possuir, já que, nesse caso, não poderia receber qualquer tipo de acentuação gráfica.
- (B) possui três hiatos, todos formados pelas mesmas vogais, separando-se de maneira idêntica.
- (C) possui um hiato entre a segunda vogal "u", na segunda sílaba, e a vogal "a", na terceira sílaba.
- (D) no contexto em que aparece, funciona como adjetivo, embora seja, na maior parte dos casos, um nome.
- (E) no contexto em que aparece, exerce função sintática de sujeito composto.

QUESTÃO 3

Observe:

Período I

O projeto está parado há dois anos no Congresso e tem como um dos principais pontos de impasse o artigo que trata da neutralidade de rede.

Veja, agora, a mudança de tempo verbal:

Período II

O projeto estava parado havia dois anos no Congresso e tinha como um dos principais pontos de impasse o artigo que tratava da neutralidade de rede.

Sobre as duas maneiras de organizar o período, registradas acima, analise as afirmações.

- I. No período I, a forma verbal "há" deveria aparecer no plural.
- II. No período II, a forma verbal "havia" deveria aparecer no plural.
- III. Em ambos os períodos, houve desrespeito às normas de concordância verbal em mais de uma passagem.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, somente.
- (C) II, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) nenhuma das afirmações.

QUESTÃO 4

No período "acredito que não dê tempo", a oração em destaque pode ser classificada como _____ e exerce função de _____ em relação à oração principal.

Assinale a opção que preencha adequada e respectivamente as lacunas acima.

- (A) subordinada substantiva/ complemento verbal
- (B) subordinada adverbial/ sujeito
- (C) coordenada sindética explicativa/ predicativo
- (D) subordinada adjetiva/ aposto
- (E) subordinada adverbial/ adjunto adverbial

QUESTÃO 5


Observe, a seguir, descrições sobre regras de acentuação gráfica em língua portuguesa.

- Regra I: são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s) e o(s).
- Regra II: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
- Regra III: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.

Considerando que a palavra “privilégio”, que aparece em destaque no texto, está corretamente acentuada, pode-se estabelecer relação entre tal palavra e:

- (A) as regras I e II, somente.
- (B) a regra III, somente.
- (C) a regra I, somente.
- (D) a regra II, somente.
- (E) as regras II e III, somente.

Para responder às **questões** de **6 a 10**, leia a tirinha a seguir.



(Disponível em vidadesuporte.com.br)

QUESTÃO 6

Sobre os quadrinhos, pode-se afirmar que:

- (A) para ser capaz de compreender a tirinha, é necessário que o leitor seja profissional de suporte.
- (B) os quadrinhos desqualificam os profissionais responsável por suporte técnico.
- (C) não há relação entre linguagem verbal e não verbal.
- (D) a mulher do primeiro quadrinho representa um tipo de profissional de suporte técnico.
- (E) não há, necessariamente, sequência temporal cronológica entre os quadrinhos.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa em que a primeira fala do segundo quadrinho tenha sido reescrita de maneira a respeitar as normas de regência verbal.

- (A) Fiz a alteração para que você não se esqueça sua senha novamente.
- (B) Fiz a alteração para que você não se esqueça de sua senha novamente.
- (C) Fiz a alteração para que você não a esqueça sua senha novamente.
- (D) Fiz a alteração para que você não a esqueça de sua senha novamente.
- (E) Fiz a alteração para que você não lhe esqueça, sua senha, novamente.

QUESTÃO 8

O humor na tirinha é gerado, principalmente:

- (A) pela presença de palavras de baixo calão.
- (B) pelo excesso de gírias e pelo uso de linguagem informal.
- (C) pela construção de um estereótipo do usuário de tecnologia, de uma maneira caricatural.
- (D) pela construção da ideia de que os usuários de internet jamais se comunicam com profissionais de suporte.
- (E) pelo uso repetido de hipônimos e hiperônimos.

QUESTÃO 9

Veja:

*Eu posso jurar que vi uma formiga andando dentro da tela do monitor! E **ela** entrou na caixa de entrada do Outlook.*

A palavra “ela” retoma “formiga”: logo, participa de um processo de coesão:

- (A) referencial anafórica.
- (B) referencial catafórica.
- (C) sequencial endofórica
- (D) sequencial exofórica.
- (E) sequencial catafórica.

QUESTÃO 10

Veja:

Quero saber se meu problema já foi resolvido.

Sobre esse trecho, pode-se afirmar que:

- (A) não apresenta locuções verbais.
- (B) tem apenas uma oração.
- (C) apresenta apenas sujeitos inexistentes.
- (D) é período composto e há subordinação.
- (E) é uma frase nominal, apenas.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

ATENÇÃO: Responda apenas às questões do idioma que tiver escolhido em sua inscrição.

ESPAÑHOL: páginas 4 e 5.

INGLÊS: páginas 5 e 6.

ESPAÑHOL

Lee el siguiente texto para contestar a las cuestiones de 11 a 15.

LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS BUSCAN UN FUTURO MÁS INTELIGENTE

El teleférico de Río o el sistema de bicis de Buenos Aires son ejemplos de las innovaciones que requieren las urbes actuales

Termómetro Social de América

Robert Valls Buenos Aires 23 OCT 2013 - 17:02 CET2

Primera escena, en algún lugar del futuro en Latinoamérica: coches circulando por los aires, casas inteligentes en las que un simple chasquido de dedos prende las luces, calles amplias, limpias y sin tráfico, las enfermedades sólo un mal recuerdo.

Escena dos, en pleno siglo XXI: residentes de Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá se quejan en las redes sociales de “tráfico a todas horas”, “calles rotas”, “no se recoge la basura”, “la salud no es para todos”.

La realidad en Latinoamérica –y en el resto del mundo- dista mucho de estas imágenes futurísticas, que parecen sacadas de Hollywood o de libros de ficción.

Teniendo en cuenta que el 80% de latinoamericanos –es decir, más de 400 millones de personas- vive en las ciudades, los retos ya están sobre la mesa: menos contaminación, reducir los atascos en calles y carreteras o incorporar nuevas tecnologías en las áreas de transporte o salud.

Al fin y al cabo, se trata de hacer que nuestras ciudades sean más habitables, y de contribuir a un planeta más sustentable.

“Se necesita tener una visión estratégica en el desarrollo de las ciudades, saber cuáles son las necesidades de cada ciudad y la voluntad de sus ciudadanos. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden favorecer modos de movilidad más eficientes, sin olvidar la equidad de los espacios públicos”, dijo Verónica Raffo, especialista en transporte del Banco Mundial.

Algunas ciudades parecen llevar la avanzadilla. Es el caso de Río de Janeiro, que con su sistema de teleférico conecta, en 16 minutos, a los habitantes de la favela Complexo de Alemão con el resto de la ciudad; o de Buenos Aires, con su sistema de intercambio de bicicletas –Ecobici-, gratis y manual, con el que se realizan más de 5.000 viajes al día.

Uno de los problemas centrales es la abundancia vehicular. Latinoamérica es la región en desarrollo

donde más rápidamente se ha expandido el parque automotriz. Aunque lo más grave no es el número de vehículos sino las horas que están inactivos. Por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, el 75% del tiempo el auto está parado, y el 90% de los coches que entran a la ciudad transportan solamente a una persona, de acuerdo a los especialistas.

Salud, el gran desafío

Los retos que se plantean en el ámbito de la salud son apremiantes. La aglomeración en grandes centros urbanos implica estilos de vida generalmente sedentarios, y ambientes sociales expuestos a riesgos para la salud –desde la calidad del agua o del aire, hasta la contaminación acústica o las enfermedades infecciosas.

“La mitad de la humanidad vive en zonas urbanas”, explicó Luis Pérez, especialista de salud del Banco Mundial. “Y las mega-ciudades tienen una importancia estratégica a nivel mundial, por lo que los problemas de salud tienen una trascendencia global. Ejemplos claros los encontramos en el VIH, el H1N1, la fuga radioactiva en Hiroshima o el huracán Katrina en Nueva Orleans”.

En esta línea, las enfermedades infecciosas, el medio ambiente o las enfermedades crónicas provocadas por el estilo de vida (sedentarismo o consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo), se presentan como las principales amenazas a la salud en las grandes urbes.

El cigarrillo, por ejemplo, mata cada año a 5,6 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud.

Pero, de nuevo, los avances técnicos están irrumpiendo con fuerza en este terreno.

“La salud ya se está adaptando a los nuevos tiempos”, explicó el Dr. Luis Carnigia, director de relaciones institucionales del Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

“Los procesos médicos ahora son más eficientes, e incluso más económicos, gracias a las consultas a distancia, el telefax o la tele-presencia. Se trata de nuevas herramientas adaptadas a nuevos estilos de vida”.

Robert Valls es productor online del Banco Mundial.
(<http://www.elpais.es>)

QUESTÃO 11

En la exposición del texto el autor hace referencia a una posible sociedad latinoamericana idealizada del futuro. En esta introducción:

- (A) Se afirma que los males de salud serán cosas del pasado.
- (B) No se acordaron de comentar nada sobre la salud.
- (C) Se sugiere que las personas tendrán una salud más debilitada.
- (D) Se insinúa que las personas sufrirán más a causa del mal uso de la tecnología.
- (E) Solo se hace referencia a máquinas que no sufren enfermedades.

QUESTÃO 12

En el panorama inicial, al evaluar las quejas de los habitantes de metrópolis latinoamericanas actuales, se da énfasis:

- (A) Al problema de las drogas, la infraestructura de higiene y a la salud.
- (B) A la salud, la infraestructura de transporte y al problema de las drogas.
- (C) A la estructura viaria, la infraestructura de higiene y a la sanidad.
- (D) Al problema de las drogas, de la salud y de la infraestructura viaria.
- (E) Al problema de la alimentación, del mal uso del agua y de las drogas.

QUESTÃO 13

Sabiendo que la mayor parte de la población latinoamericana vive en las ciudades, el texto afirma que los desafíos para solucionar los problemas existentes:

- (A) Todavía no se saben cuáles son aunque Verónica Raffo puntualiza los principales.
- (B) Aún están en estudios.
- (C) Son retos que no se han archivado.
- (D) Son conceptos abandonados sobre la mesa.
- (E) Ya son conocidos.

QUESTÃO 14

Apoyado en las ideas presentadas por Verónica Raffo, el autor demuestra que:

- (A) Hay ciudades que todavía no se han concienciado, como es el caso de Río de Janeiro y Buenos Aires.
- (B) Río de Janeiro y Buenos Aires ya han hecho proyectos que demuestran su delantera para solucionar los desafíos planteados para Latinoamérica.
- (C) Río de Janeiro y Buenos Aires están invirtiendo en sistemas equivocados de movilidad.
- (D) Río de Janeiro y Buenos Aires han elegido opciones con matices diferentes y objetivos antagónicos.
- (E) Aún con proyectos interesantes, Río de Janeiro y Buenos Aires no logran resultados positivos respecto a la movilidad, por eso son ciudades que todavía necesitan avanzar para destacarse en Latinoamérica.

QUESTÃO 15

Según el texto, cuál de las afirmaciones a seguir es correcta:


- (A) Aunque el sedentarismo es una característica del estilo de vida propio de mega-ciudades no interfiere en los problemas de salud.
- (B) Hay que dar premios a los proyectos que estén en el ámbito de la salud.
- (C) El enorme parque automotriz latinoamericano genera que el principal problema de Latinoamérica es que los vehículos nunca están inactivos.
- (D) En las grandes metrópolis, las enfermedades generadas por el estilo de vida son la principal amenaza a la salud.
- (E) El problema no es contribuir para un planeta más sustentable, sino hacer que las ciudades sean más habitables.

INGLÊS


Read the text below to answer questions from 11 to 15.

GOOGLE'S NEW GESTURE PATENTS COULD LET GLASS USERS 'HEART' THINGS IN REAL LIFE

By Chris Welch on October 15, 2013




To many people, Google Glass already seems like something straight out of Minority Report, and newly granted gesture patents from the company will only reinforce that association. The patents outline an entirely new way of controlling Glass (or any other wearable computing device); one that tracks a user's hand gestures in an attempt to understand what's important or significant. One example cited puts a physical spin on the ubiquitous "like" action used across social media. Google's patent shows a user framing real-world objects with a heart-shaped hand gesture. Using its built-in camera, the wearable device would then analyze the framed content and intelligently "like" the highlighted object or location.



The possibilities would theoretically be endless for this sort of recognition-based user interface. Google says other gestures could include forming a right angle with your thumb and index finger, or moving your hand in the shape of a closed loop. Keep in mind that these patents aren't necessarily proof that Google intends to roll out such an unconventional way of interacting with technology anytime soon, but the company is clearly experimenting with new ways of controlling Glass that

move beyond head gestures, voice commands, and the device's "swipe bar."



(Disponível em <http://www.theverge.com/2013/10/15/4841764/google-gesture-patents-could-let-glass-users-heart-things-in-real-life>)

QUESTÃO 11

Which technology which was brought to fame through several sci-fi movies and popular culture and as having been patented by Google is referred to in the text?

- (A) Nanotechnology.
- (B) Robotics.
- (C) Biometrics.
- (D) Electroencephalography.
- (E) Artificial intelligence.

QUESTÃO 12

How does Google's new patent allow the user to interact with the interface?

- (A) Through a touch screen.
- (B) A voice detector.
- (C) Finger printing.
- (D) Face recognition.
- (E) Gesticulation.

QUESTÃO 13

What does the user have to do to allow the patent to 'like' real world objects?

- (A) Press it.
- (B) Put it on.
- (C) Operate it by hand.
- (D) Touch the screen.
- (E) Click a control.

QUESTÃO 14

What does the patent possibly provide Google with?

- (A) Future technological endeavors outside this interface.
- (B) An array of web databases.
- (C) Scope for further opportunities around this technology.
- (D) Leads to further research.
- (E) Endless potential for other software.

QUESTÃO 15

What are the implications, in the text, for Google and its' future in working with this technology?

The text implies:

- (A) There will be tones of new patents processed in the aftermath.
- (B) Other companies will offer lump sums to gain ownership.
- (C) Google will become the leaders of this global trend in phone usage.
- (D) The ramifications are that it won't necessarily cause mass production.
- (E) There will be a lot of roadblocks for future projects.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

O item 7 do Manual de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev trata da "Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas". De acordo com esse item, em relação à Segurança dos Arquivos dos Sistemas, é incorreto afirmar que:

- (A) quaisquer sistemas de informações, inclusive suas bibliotecas, devem ser submetidos, quando for o caso, à atualização periódica de versões e de segurança, devidamente registrada em logs de auditoria, a ser executada somente por técnicos administradores qualificados e autorizados.
- (B) a atualização de versões deve ser baseada nos requisitos de negócios e segurança estabelecidos em projeto pela Dataprev, não devendo ser aplicadas caso tornem os sistemas vulneráveis ou instáveis.
- (C) sistemas de informações em produção podem conter códigos ainda em desenvolvimento.
- (D) a homologação de sistemas de informação deve usar ambientes e recursos computacionais semelhantes aos usados em produção, de forma a emular e simular as situações reais, devendo as informações, embora com o mesmo volume e características gerais das originais de produção, serem descaracterizadas do seu conteúdo e valor real.
- (E) como forma de proteger os códigos-fonte dos sistemas de informações, estes devem ter como responsáveis gestores da informação formalmente designados.

QUESTÃO 17

O item 6 do Manual de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev dispõe sobre o acesso lógico aos ambientes computacionais dessa instituição. Em relação à responsabilidade dos usuários pelo uso das senhas, determina que a senha é utilizada para a autenticação do usuário e garante a segurança desse processo, cabendo ao usuário:

- I. manter a confidencialidade das senhas. Quando existir a necessidade de armazenamento destas, este deve ser realizado de forma segura.
- II. alterar sua senha sempre que existir qualquer indicação de comprometimento de sua confidencialidade.
- III. modificar suas senhas regularmente, não devendo reutilizá-las.
- IV. não incluir senhas em processos que permitam o preenchimento automático de campos para o acesso.

É correto o que se afirma em:

- (A) todas.
- (B) somente I, II e III.
- (C) somente II, III e IV.
- (D) somente I, II e IV.
- (E) somente I e II.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que não está de acordo com as diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev, previstas na Resolução nº 3.213/2013.

- (A) Empregados e colaboradores, em qualquer função ou nível hierárquico, são corresponsáveis pela proteção e salvaguarda dos ativos e informações de que sejam usuários e dos ambientes a que tenham acesso, independente das medidas de segurança implementadas pelos responsáveis da gestão de segurança.
- (B) A Dataprev deve desenvolver um processo de análise, avaliação e tratamento de riscos de segurança, visando à adequada proteção das informações.
- (C) A Dataprev deve manter um processo abrangente de gestão para identificar ameaças potenciais à Empresa e os possíveis impactos em suas operações, caso estas ameaças se concretizem, sendo capaz de responder estratégica e taticamente a incidentes e interrupções de negócios, minimizando seus impactos e recuperando perdas de ativos e serviços das atividades críticas, de forma a manter suas operações em um nível aceitável, previamente definido.
- (D) Informações produzidas, adquiridas, em trânsito, armazenadas, descartadas, de propriedade ou sob custódia da Dataprev, devem receber o devido tratamento para assegurar a proteção durante todo o ciclo de vida.

- (E) O acesso aos ambientes físicos e computacionais da Dataprev é controlado e concedido apenas a empregados, colaboradores e visitas autorizados. As autorizações de acesso devem ser concedidas com base nos princípios da necessidade de conhecer e privilégio mínimo para o desempenho das atividades profissionais e o acesso não pode ser monitorado, registrado ou bloqueado sem prévio aviso.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que contraria o disposto na Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev (Resolução nº 3.213/2013).

- (A) Os empregados e colaboradores da Dataprev têm a obrigação de reportar imediatamente eventos ou incidentes de segurança de que tenham conhecimento ao órgão responsável pelo tratamento e resposta a incidentes de segurança.
- (B) De forma a reduzir os riscos à segurança da informação, os empregados e colaboradores devem ser informados quanto ao uso adequado e seguro dos recursos tecnológicos e das informações da Dataprev a que tenham acesso.
- (C) É responsabilidade dos empregados e colaboradores conhecer e cumprir as diretrizes, regras e ações definidas por esta Política, assim como pelas suas normas e procedimentos agregados.
- (D) As comunicações por meio eletrônico, o armazenamento de mensagens, ou qualquer outra informação produzida no ambiente corporativo, são de propriedade dos funcionários que as produzirem e seu conteúdo deve ter tratamento adequado à preservação das propriedades de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações.
- (E) Os serviços corporativos de correio eletrônico, mensagens instantâneas, Intranet e Internet devem ter seu uso orientado para as atividades de interesse da Dataprev.

QUESTÃO 20

No diretório **/etc** e em seus subdiretórios encontram-se arquivos de configuração do Linux. A seguir, estão descritos dois destes arquivos.

- I. Possui a configuração padrão utilizada pelo comando **useradd** na criação de novas contas de usuários.
- II. Possui a configuração padrão dos comandos **adduser** e **addgroup**.

Os arquivos descritos em I e II são, respectivamente:

- (A) login.defs e adduser.conf.
- (B) user.conf e services.conf.
- (C) user.conf e group.user.
- (D) default e services.
- (E) adduser.conf e group.defs.

QUESTÃO 21

Paulo utiliza o Linux e deseja atribuir, em uma única operação ao arquivo **dados.txt**, permissão:

- de leitura, gravação e execução para o dono do arquivo.
- de leitura e gravação para os membros do grupo do arquivo.
- apenas de leitura para os outros usuários do sistema.

Para isso deve digitar o comando:

- (A) `chmod 647 dados.txt`
- (B) `chmod 542 dados.txt`
- (C) `chmod 637 dados.txt`
- (D) `chmod 756 dados.txt`
- (E) `chmod 764 dados.txt`

QUESTÃO 22

O *System Management Interface Tool* (SMIT) é uma ferramenta interativa que vem com AIX. Cada sessão SMIT registra entradas em dois arquivos, descritos a seguir:

- I. contém informações detalhadas sobre as atividades realizadas. Para cada sessão SMIT, esse arquivo registra a data e a hora que o SMIT foi inicializado, registra cada tela do menu visitada, os comandos executados e as saídas desses comandos. Monitorar esse arquivo pode ser útil para determinar quais alterações foram feitas e quando essas alterações foram realizadas.
- II. contém um conjunto de comandos que foram executados. Pode ser usado para automatizar uma série de tarefas rotineiras em ambientes de inúmeros equipamentos ou para duplicar uma série de tarefas em vários sistemas. Esse arquivo pode ser copiado para outros sistemas e executado, podendo realizar todas as mudanças necessárias sem a necessidade de escrever novas linhas de código.

Os arquivos descritos em I e II são, respectivamente:

- (A) `smit.log` e `smit.script`.
- (B) `smt.log` e `smt.bat`.
- (C) `smit_daemon.log` e `smit_daemon.script`.
- (D) `smt-log` e `smt.sh`.
- (E) `smit-log` e `smit-script`.

QUESTÃO 23

No AIX 5L versão 5.3, este comando inicializa um aplicativo desenvolvido para simplificar a personalização do sistema depois da instalação do *Base Operating System* (BOS). Este aplicativo pode guiá-lo por meio de tarefas de pós-instalação e, em alguns casos, instalar automaticamente pacotes de software para você. Tem duas interfaces, ASCII e gráfica. A interface mostrada depende do tipo de terminal (definido na variável de ambiente TERM). O comando citado no texto é o:

- (A) `smitassist`.
- (B) `configassist`.
- (C) `mksysb_assist`.
- (D) `install_updates`.
- (E) `install_assist`.

QUESTÃO 24

Os Serviços de *Network File System* (NFS) da Microsoft:

- I. permitem que clientes UNIX acessem recursos em computadores que executam o Windows Server 2003 R2.
- II. permitem que computadores executem o Windows Server 2003 R2 para acessar recursos em servidores de arquivos do UNIX.
- III. oferecem suporte apenas para 64 bits, ou seja, seus componentes podem ser instalados apenas em edições do Windows Server 2003 R2 de 64 bits.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) II, somente.
- (E) I, somente.

QUESTÃO 25

O VMware ESX:

- (A) não fornece suporte para a integração com o *Active Directory*, nem mesmo por meio de agentes de terceiros.
- (B) é compatível com o SNMP, porém, não é compatível com a inicialização via SAN.
- (C) não é compatível com interação por meio de cabo serial com conexão direta ao *host* VMware ESX.
- (D) não aceita instalações programáveis por meio de utilitários, como o KickStart.
- (E) possui um console de serviço que é um ambiente Linux padrão, no qual um usuário tem acesso privilegiado ao *kernel* do VMware ESX.

QUESTÃO 26

Na plataforma de virtualização VMware vSphere 5.1:

- (A) os administradores devem fazer *backup* dos dados da máquina virtual para disco com o auxílio de agentes e com duplicação incorporada.
- (B) não há suporte a *Single Root I/O Virtualization* (SR-IOV), o que diminui o desempenho de aplicativos sofisticados.
- (C) as máquinas virtuais podem ter até 64 CPUs virtuais (vCPUs) e 1 TB de RAM virtual (vRAM).
- (D) é possível fazer a replicação de dados da máquina virtual pela rede local em qualquer *array*, porém, não é possível fazer o mesmo pela rede remota.
- (E) após fazer *upgrade* para o *VMware Tools*, é necessária a reinicialização para *upgrades* subsequentes do *VMware Tools*.

QUESTÃO 27

O RAID I é um nível RAID que combina os atributos do RAID II e RAID III. Os dados são distribuídos por dois conjuntos replicados. A distribuição é efetuada entre conjuntos e a replicação é efetuada no mesmo conjunto, tornando a reconstrução extremamente rápida. Os conjuntos de discos deste nível de RAID devem conter discos em múltiplos de quatro, todos com a mesma capacidade. Pode ocorrer a avaria de um disco em cada par replicado, sem qualquer perda de dados. Contudo, o disco de trabalho num conjunto com um disco avariado torna-se o ponto fraco de todo o conjunto. Se ocorrer uma avaria no segundo disco de um par replicado, será perdido todo o conjunto. Num conjunto de discos deste nível de RAID com quatro discos, cada um com capacidade de 1000 GB, a capacidade total disponível do conjunto será IV GB:

As lacunas I, II, III e IV são preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) 6, 1, 0, 3000
- (B) 10, 1, 0, 2000
- (C) 3, 0, 1, 2000
- (D) *Just a Bunch of Disks* (JBOD), 1, 3, 4000
- (E) 5, 0, 1, 3000

QUESTÃO 28

As empresas caminham para a adoção, cada vez maior, da virtualização, ao menos a virtualização de servidores. Em um ambiente virtualizado, além das inúmeras vantagens da virtualização em si, pode-se ainda contar com as vantagens de ferramentas de *backup* desenhadas especificamente para ambientes virtuais. Estas ferramentas normalmente:

- (A) permitem integração transparente com o *hypervisor*.
- (B) realizam deduplicação, compressão e replicação independente de hardware.
- (C) podem executar scripts com a finalidade de testar a VM e suas aplicações.
- (D) podem realizar automaticamente o *restore* da VM em um ambiente apartado.
- (E) aumentam consideravelmente o tempo de *backup* e não o fazem de forma sequencial, devido às restrições da VM.

QUESTÃO 29

É necessário levar em consideração muitos fatores ao criar um serviço de *backup* e recuperação, entre eles, o *Recovery Point Objective* (RPO). Se o RPO é de 2 dias, os *backups* devem ser feitos, necessariamente, a intervalos de:

- (A) 12 horas ou menos.
- (B) 24 horas ou menos.
- (C) 48 horas ou menos.
- (D) 120 horas ou menos.
- (E) 60 horas ou menos.

QUESTÃO 30

O *Internet Information Services* (IIS) versão 7 oferece uma ferramenta de linha de comando por meio da qual é possível:

- criar e configurar sites, aplicativos, *pools* de aplicativos e diretórios virtuais.
- iniciar e parar sites.
- iniciar, parar e reciclar *pools* de aplicativos.
- exibir informações sobre processos de trabalho e solicitações em execução no servidor Web.

A ferramenta descrita é:

- (A) iisconfig.exe.
- (B) serverconfig.cmd.
- (C) netconfig.cmd.
- (D) appcmd.exe.
- (E) iiscmd.exe.

QUESTÃO 31


No *Apache HTTP Server* versão 2.4, o *log* de erro do servidor, cujo nome e localização são definidos pela diretiva I, é o arquivo de *log* mais importante (normalmente II em sistemas Unix e III no Windows). É o local para onde o Apache IV enviará informações de diagnóstico e gravará os erros encontrados no processamento de requisições. É o primeiro local para se olhar quando ocorre um problema na inicialização do servidor ou com seu funcionamento, pois na maioria das vezes, contém detalhes sobre o que deu errado e como corrigi-lo.

As lacunas I, II, III e IV são preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) Error, info.log, error.log, http
- (B) ErrorLog, error_log, error.log, httpd
- (C) Error_log, file_log, error_log, logger
- (D) CustomLog, errorlog, error.log, httpd
- (E) LogDescription, error, error_level.log, logger

QUESTÃO 32

Analise a seguinte imagem.



A *Java Virtual Machine* (JVM) define várias áreas de dados em tempo de execução (*run-time data areas*) que são usados durante a execução de um programa. Analise as descrições de três destas áreas de dados.

- I. É uma área de dados em tempo de execução onde é alocada memória para todas as instâncias de classes e *arrays*. É criado na inicialização da JVM e o tamanho pode variar durante a execução, conforme a implementação da JVM.
- II. Cada *thread* JVM tem uma área de dados privada destas, criada ao mesmo tempo que a *thread*. Armazena *frames*, mantém as variáveis locais e resultados parciais e desempenha um papel na invocação de método e retorno.
- III. Em determinado momento, cada *thread* JVM está executando o código de um único método, ou seja, o método atual para esta *thread*. Se este método não é nativo, esta área de dados contém o endereço da instrução JVM sendo executada atualmente.

Os itens I, II e III são, respectivamente:

- (A) JVM Stacks, Heap e pc Register.
- (B) Heap, Method Area e Native Method Stacks.
- (C) pc Register, Run-Time Constant Pool e Native Method Stacks.
- (D) Heap, JVM Stacks e pc Register.
- (E) pc Register, Run-Time Constant Pool e JVM Stacks.

QUESTÃO 33

Leia a afirmação seguinte:

Aplicações de grande porte podem sofrer com o *Garbage Collector*. É fundamental conhecer algumas das principais opções que sua JVM possibilita. No caso da HotSpot, uma das JVMs mais utilizadas, diversos algoritmos diferentes estão disponíveis para uso. Por padrão, é usado o *Serial Collector*, que é bastante rápido, mas usa apenas uma *thread*. Em máquinas com um ou dois processadores, ele costuma ser uma boa escolha, mas em servidores mais complexos, com vários processadores, pode desperdiçar recursos.

PORQUE

É um algoritmo *stop-the-world*, o que significa que todo processamento da aplicação deve ser interrompido enquanto o *Garbage Collector* trabalha, para evitar modificações na memória durante a coleta.

É correto afirmar:

- (A) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira.
- (B) as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é a justificativa correta da primeira.
- (C) a primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- (D) a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- (E) tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

QUESTÃO 34

Sobre a instalação do *Oracle Weblogic 12c*, por meio de versão genérica 12c do instalador, analise as afirmações.

- I. Modo gráfico: exibe janelas gráficas, onde se utiliza o mouse para navegar. É o modo mais comum de instalação.
- II. Modo *console*: a instalação pode ser iniciada em modo texto, muito comum em ambiente Windows. Para iniciar a instalação nesse modo, é necessário acrescentar o parâmetro *-mode install console* na linha de comando de instalação.
- III. Modo silencioso: um arquivo chamado **silent.xml** será passado como parâmetro e a instalação irá ocorrer sem questionar nada. É muito útil para criar muitos ambientes similares em curto espaço de tempo ou para automatizar o processo de instalação.

Representam modos de instalação do Weblogic descritos corretamente os itens:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, somente.

QUESTÃO 35

Paulo entrou no site **www.jboss.org** e baixou a última versão estável do JBoss AS, a versão 7.1.1. Após descompactar o arquivo baixado (jboss-as-7.1.1.Final.zip), criou a variável de ambiente **JBOSS_HOME** no Windows e executou o arquivo **__I__** contido no diretório **%JBOSS_HOME%/bin** para iniciar o servidor no modo autônomo. Para verificar se o servidor realmente tinha inicializado, Paulo abriu o navegador e digitou **http://localhost:8080/** na linha de endereço. Na tela que apareceu, clicou em *Administration Console* para acessar a área administrativa, porém, apareceu uma mensagem informando que ele deveria adicionar um novo usuário para acessar essa área. Executou, então, o arquivo **__II__** contido no diretório **%JBOSS_HOME%/bin/** e adicionou um usuário. Em seguida, repetiu o procedimento no navegador e acessou a área administrativa. Se Paulo quisesse iniciar o JBoss como um ponto central para gerenciar múltiplos servidores, deveria iniciá-lo executando o arquivo **__III__**.

As lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) standalone.bat – adduser.bat – server.bat
- (B) alone.bat – add-user.bat – server-domain.bat
- (C) standalone.bat – add-user.bat – domain.bat
- (D) alone.bat – user-add.bat – domain.bat
- (E) standalone.bat – user-add.bat – server-domain.bat


QUESTÃO 36

Nos sistemas operacionais, as variáveis de ambiente geralmente contêm informações sobre o sistema, caminhos de diretórios específicos no sistema de arquivos e as preferências do utilizador. Para criar variáveis de ambiente no Windows Server 2008 SP2, você deve acessar, a partir do **Painel de Controle**, as configurações avançadas do sistema que abrem uma janela que possui, na guia **Avançado**, o botão **Variáveis de Ambiente**. Essa janela é:

- (A) Propriedades do Sistema.
- (B) Configurações do Ambiente.
- (C) Ferramentas Administrativas.
- (D) Configuração do Sistema.
- (E) Diretivas de Ambiente.

QUESTÃO 37

Analise a seguinte imagem.



Considere:

- A tarefa T1 tem um bloqueio no recurso R1 (indicado pela seta de R1 para T1) e solicitou um bloqueio no recurso R2 (indicado pela seta de T1 para R2).
- A tarefa T2 tem um bloqueio no recurso R2 (indicado pela seta de R2 a T2) e solicitou um bloqueio no recurso R1 (indicado pela seta de T2 a R1).

Como nenhuma tarefa pode continuar até que um recurso esteja disponível e nenhum recurso pode ser liberado até que uma tarefa continue, ocorre um estado conhecido como:

- (A) non-heap.
- (B) buffer overflow.
- (C) deadlock.
- (D) thread join.
- (E) conflito de multithread.

QUESTÃO 38

Em SQL, existe um conjunto de comandos DDL que permite criar usuários e conceder privilégios. Os usuários são criados pelo administrador do sistema (DBA) que, geralmente, concede os privilégios que esse usuário terá. Para conceder privilégios para que um usuário de nome **CANDIDATO** possa inserir e recuperar dados de uma tabela chamada **CLIENTE**, utiliza-se o comando:

- (A) ADD PRIVILEGE INSERT, SELECT ON CLIENTE TO TABLE CANDIDATO;
- (B) GRANT INSERT, SELECT ON CLIENTE TO CANDIDATO;
- (C) ADD GRANT INSERT, SELECT TO CANDIDATO ON TABLE CLIENTE.
- (D) GRANT INSERT, SELECT TO CLIENTE ON CANDIDATO;
- (E) ADD PRIVILEGE INSERT, SELECT ON CLIENTE TO CANDIDATO;

QUESTÃO 39

Sobre as propriedades das transações, analise as afirmações.

- I. O programa que representa a transação deve executar por completo e com sucesso sobre o banco de dados ou deve parecer nunca ter executado. Essa propriedade é, normalmente, garantida pelo SGBD, por meio de seu componente de recuperação após falhas.
- II. A transação só pode realizar operações corretas, do ponto de vista da aplicação, sobre o banco de dados. Isto é, a transação não pode transgredir qualquer restrição de integridade declarada ao SGBD (restrições de integridade de chave primária e de chave estrangeira).
- III. Em um ambiente multiusuário (multiprogramado), a execução de uma transação não deve ser influenciada pela execução de outras. Essa propriedade é, normalmente, garantida pelo SGBD, através do módulo de Controle de Concorrência (*scheduler*).
- IV. Os resultados de uma transação que termina com sucesso devem permanecer inalterados, no banco de dados, até que outra transação os altere e também termine com sucesso, isto é, os resultados de transações que terminam com sucesso devem sobreviver a falhas (de transação, de sistema ou de meio de armazenamento).

Para garantir a integridade do banco de dados, é necessário que o sistema de banco de dados mantenha as propriedades da transação apresentadas em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I, II e IV, somente.
- (E) III e IV, somente.

QUESTÃO 40

A alternativa que apresenta a sintaxe incorreta de um comando SQL é:

- (A) SELECT column_name(s) FROM table_name1 INNER JOIN table_name2 TO table_name1.column_name = table_name2.column_name
- (B) UPDATE table_name SET column1=value, column2=value,... WHERE some_column = some_value
- (C) INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)
- (D) SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern
- (E) CREATE VIEW view_name AS SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition

QUESTÃO 41

Considere a existência ideal das tabelas e campos citados nas alternativas. A instrução PostgreSQL da *Data Definition Language* que representa corretamente uma ou mais *constraints* é:

- (A) CREATE TABLE products (product_no integer, name text, price numeric > 0, discounted_price numeric, CHECK discounted_price>0 AND price>discounted_price);
- (B) CREATE TABLE products (product_no integer NOT NULL, name text NOT NULL, price numeric NOT NULL CHECK (price>0));
- (C) CREATE TABLE products product_no integer, name text, price numeric, UNIQUE KEY (product_no);
- (D) CREATE TABLE example (a as integer, b as integer, c as integer, PRIMARY KEY (a; c));
- (E) CREATE TABLE t1 (a as integer PRIMARY KEY, b as integer, c as integer, FOREIGN KEY (b; c) REFERENCES other_table (c1; c2));

QUESTÃO 42

A Seção 6 do documento de referência da e-PING versão 2013 apresenta as políticas técnicas para interconexão. Não faz parte destas políticas:

- (A) Devido à sensível diminuição da oferta de endereços IPv4 públicos, os órgãos da Administração Pública Federal deverão planejar sua futura migração para IPv6. Novas contratações e atualizações de redes interoperáveis deverão implementar ambos os protocolos IPv4 e IPv6.
- (B) Os protocolos FTP e/ou HTTP devem ser utilizados para transferência de arquivos, observando suas funcionalidades para recuperação de interrupções e segurança, quando necessário. O HTTP deve ser priorizado para transferências de arquivos originários de páginas de sítios da Internet.
- (C) O DNS deve ser utilizado para resolução de nomes de domínios Internet, convertendo-os em endereços IP e, inversamente, convertendo IPs em nomes de domínios, através da manutenção dos mapas direto e reverso, respectivamente.
- (D) Os sistemas de e-mail devem utilizar SMTP/MIME para o transporte de mensagens. Para acesso às mensagens, devem ser utilizados os protocolos POP3 e/ou IMAP, sendo encorajado o uso de interfaces web para correio eletrônico, observados quando necessário os aspectos de segurança.
- (E) Nas redes sem fio metropolitanas, recomenda-se a adoção de valores aleatórios nas associações de segurança, diferentes identificadores para cada serviço e a limitação do tempo de vida das chaves de autorização.

QUESTÃO 43

As *Access Control Lists* (ACLs) usam as máscaras curinga para identificar um único endereço ou vários endereços para testes de permitir ou negar. O termo “utilização de máscaras curinga” é um apelido para o processo de correspondência de bit de máscara da ACL. A máscara curinga é composta de:

- (A) 64 bits divididos em 6 octetos.
- (B) 12 bits divididos em dois octetos.
- (C) 32 bits divididos em quatro octetos.
- (D) 128 bits divididos em oito octetos.
- (E) 24 bits divididos em quatro octetos.

QUESTÃO 44

O *Simple Network Manager Protocol* (SNMPv2) é utilizado em redes IP com a finalidade de gerenciar e obter informações dos recursos de rede, bem como para saber se a rede está funcionando e para gerenciar de forma a prevenir possíveis problemas na infraestrutura da rede. O gerenciamento funciona de forma “cliente-servidor”. Este protocolo utiliza-se de um agente (servidor) que se comunica entre os aplicativos de gerenciamento (cliente). O agente envia os dados para seus clientes, que respondem de acordo com a solicitação do agente, reenviando os dados com o conteúdo das respostas coletadas e estruturando as informações em um:

- (A) *Data Dictionary* (DD).
- (B) *Management Information Base* (MIB).
- (C) *Knowledge Database* (KD).
- (D) *Object Identifier Database* (OID).
- (E) *Database Network* (DN).

QUESTÃO 45

Um *engine* SNMPv3 fornece serviços de envio e recebimento de mensagens, autenticação e criptografia de mensagens e controle de acesso aos objetos gerenciados. O *engine* SNMP não contém:

- (A) *Message Processing Subsystem*.
- (B) *Security Subsystem*.
- (C) *Acess Control Subsystem*.
- (D) *Common Object Request Broker*.
- (E) *Dispatcher*.

QUESTÃO 46

A camada do modelo OSI que provê segmentação de mensagem (*message segmentation*), confirmação de mensagem (*message acknowledgment*), controle de tráfego de mensagens (*message traffic control*) e multiplexação de sessão (*session multiplexing*) é a camada de:

- (A) Link de dados.
- (B) Sessão.
- (C) Rede.
- (D) Apresentação.
- (E) Transporte.

QUESTÃO 47

No caso de redes *Ethernet*, a distância máxima de um cabo de par trançado entre o HUB e estação deve ser de até:

- (A) 500 metros.
- (B) 50 metros.
- (C) 100 metros.
- (D) 185 metros.
- (E) 20 metros.

QUESTÃO 48

O *Secure Shell* (SSH) é, ao mesmo tempo, um protocolo e uma aplicação para acesso remoto. A aplicação que implementa o protocolo é dividida em dois módulos; um fica no cliente e o outro, no servidor. O módulo que fica no servidor é um *script* para inicialização ou parada de um serviço. Este módulo é o:

- (A) ssh.
- (B) ssh-server.
- (C) ssh-domain.
- (D) sshd.
- (E) ssh-engine.

QUESTÃO 49

A ferramenta de linha de comando do Windows Server 2003 que atualiza as configurações de Diretiva de Grupo locais e configurações de Diretiva de Grupo armazenadas no *Active Directory* (incluindo as configurações de segurança), e que pode ser utilizada para testar uma configuração de Diretiva de Grupo ou aplicá-la diretamente, é a ferramenta:

- (A) admanager.
- (B) groupmanager.
- (C) gpresult.
- (D) gpupdate.
- (E) gpmanager.

QUESTÃO 50

Depois de criar a partição onde planeja instalar o Windows Server 2003, a instalação permite selecionar um sistema de arquivos. Se for selecionado o NTFS, o sistema terá:

- I. segurança em nível de arquivos e pastas: permite controlar o acesso aos arquivos e às pastas.
- II. compactação de disco: permite compactar arquivos para criar mais espaço disponível.
- III. cotas de disco: permite controlar o uso do disco por usuário.
- IV. criptografia de arquivos: permite exibir de forma transparente criptografias, arquivos e pastas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) todas.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) I, II e III, somente.

RASCUNHO