



Orientação a Objetos

Relacionamento entre Classes

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

GOVERNO
FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
E INOVAÇÃO

união é o futuro

Monolitos



SOFTEx
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Monolitos



Google

monolito

Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Maps Shopping Mais Ferramentas

Visão geral criada por IA

Ouvir


Um monolito pode ser uma **formação geológica natural ou uma obra feita de uma única pedra maciça**. A palavra também se refere a um tipo de arquitetura de software em que a aplicação é construída como uma única unidade, sem divisões em módulos separados.

Monolitos



Relacionamento entre classes

**Faça o sistema
dessa forma!**



Relacionamento entre classes

**As classes de um sistema
devem ter responsabilidades
bem definidas e colaborar
para implementar as
funcionalidades do sistema!**



Relacionamento entre classes



*Imagine uma pizzeria on-line
em que o preço da pizza
depende do seus ingredientes
e a entrega depende do dia
da semana e da distância.*

Relacionamento entre classes



*Imagine uma pizzeria on-line
em que o preço da pizza
depende do seus ingrediantes
e a entrega depende do dia
da semana e da distância.*

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Relacionamento entre classes



Pizza

Calcula o preço baseado nos ingredientes da pizza.



Entrega

Calcula a entrega baseado no dia da semana e na distância.



Carrinho

Calcula o valor total da compra com as pizzas e a entrega.



Relacionamento entre classes



Relacionamento entre classes



**Criar um sistema orientado
a objetos tem a ver com
descobrir suas peças e
como elas se encaixam!**

Atributos estáticos

Algumas classes possuem variáveis que são compartilhadas com todas as instâncias.



Classe

Instâncias possuem valores que são diferentes para cada uma delas.



Instancias

Atributos estáticos



a variável precisa
ter o modificador
static

```
class Gato {  
    static populacao: number = 0;  
    constructor(public nome: string) {  
        // 'Gato.populacao' se refere à CLASSE  
        Gato.populacao++;  
    }  
}
```

Atributos estáticos

Não precisa de uma
instância para acessar um
membro estático...

