



CSS - Posicionamento

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

GOVERNO
FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
E INOVAÇÃO



união é o futuro

CSS - Posicionamento

- **Propriedade display**
 - inline (padrão)
 - block
 - inline-block
- **Propriedade box-sizing**
 - border-content (padrão)
 - border-box
- **Propriedade overflow**
 - hidden
 - scroll
- **Propriedade float**
 - left, right, clear
- **Propriedade position**
 - static, fixed, relative, absolute, sticky



Box Model



Box Model

- **Content (conteúdo)**

Define a largura inicial da caixa (salvo elementos de bloco).

- **Padding (preenchimento)**

Separa o conteúdo das bordas da caixa. É a margem interna.

- **Border (borda)**

Define bordas para a caixa.

- **Margin (margem)**

Define a distância entre uma caixa e outra.

- **Width (largura)**

A largura total da caixa, por padrão é o somatório do conteúdo + padding (left/right) + border (left/right).


- **Height (altura)**

A altura total da caixa, por padrão é o somatório do conteúdo + padding (top/bottom) + border (top/bottom).



2 Tipos de Caixas/Elementos

Todo elemento HTML é renderizado como uma caixa, e essa caixa pode ser do tipo block, inline, inline-block, flex, grid, mas os dois básicos são **block** e **inline**:



A diferença básica entre eles é que o browser acomoda os elementos de **bloco** um abaixo do outro e os **inline** à esquerda um ao lado do outro.



Elementos básicos do tipo block:

- `h1, h2, h3`
- `p`
- `ul, ol`
- `table`
- `div`

BLOCK:



Elementos básicos do tipo inline:

- `a`
- `img`
- `span`

INLINE:



<http://devfuria.com.br/html-css/elementos-inline-e-elementos-block-level/exemplo-01.html>

Propriedade display: display.html

<> display.html ✕



modulo2 > aula8 > <> display.html > html > head > style

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Display</title>
6      <style>
7        body {
8          font-size: 40px;
9          color: #fff;
10         background-color: coral;
11       }
12       div { background-color: seagreen; }
13       span { background-color: dodgerblue; }
14       li { background-color: purple; }
15     </style>
16   </head>
17   <body>
18     <div>Texto 1</div>
19     <span>Texto 2</span>
20     <span>Texto 3</span>
21     <ul>
22       <li>Item 1</li>
23       <li>Item 2</li>
24       <li>Item 3</li>
25     </ul>
26   </body>
27 </html>
```



127.0.0.1:5500/modulo2/aula8/display.html




Texto 1

Texto 2

Texto 3

- Item 1
- Item 2
- Item 3

display - exercício



Propriedade display: alturaLargura.html

alturaLargura.html



127.0.0.1:5500/modulo2/a...

modulo2 > aula8 > alturaLargura.html > html > body

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Altura e Largura</title>
6      <style>
7        body {
8          font-size: 40px;
9          background-color: coral;
10         margin: 0;
11       }
12
13       div {
14         background-color: seagreen;
15         height: 50%;
16       }
17
18       span {
19         background-color: dodgerblue;
20       }
21     </style>
22   </head>
23
24   <body>
25     <div>Título</div>
26     <span>Subtítulo</span>
27   </body>
28 </html>
```

Título
Subtítulo

Propriedade box-sizing: tamanhoBox.html

tamanhoBox.html

modulo2 > aula8 > tamanhoBox.html > html > head > style > div

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Tamanho Box</title>
6      <style>
7          body {
8              font-size: 45px;
9              margin: 0;
10         }
11
12         div {
13             background-color: deepskyblue;
14             width: 100%;
15             height: 300px;
16             padding: 100px;
17             border: solid 20px;
18         }
19     </style>
20 </head>
21 <body>
22     <div>
23         O tamanho do Box é...
24     </div>
25 </body>
26 </html>
```

127.0.0.1:5500/modulo2/aula8/tamanhoBox.html

O tamanho do Box é...

Propriedade overflow: overflow.html

```
overflow.html x
modulo2 > aula8 > overflow.html > html > head > style > div
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Overflow</title>
6     <style>
7       div {
8         font-size: 40px;
9         height: 100px;
10        width: 260px;
11        border: solid 3px;
12      }
13    </style>
14  </head>
15  <body>
16    <div>
17      TudoFuncionaMuitoBemEmCSS!!!
18      Texto muito grande para caber nessa div.
19      Já pensou qual será o comportamento padrão?
20    </div>
21  </body>
22 </html>
```

127.0.0.1:5500/modulo2/aula8/overflow.html

TudoFuncionaMuitoBemEmCSS!!!
Texto muito
grande para
caber nessa div.
Já pensou qual
será o
comportamento
padrão?

Propriedade float: Exercício

