




Diseño tipográfico

Fuentes: Lectura



Homo sapiens sapiens
≈ 100.000 años

La lectura es una habilidad humana muy *reciente.*




Escritura
≈ 5000 años



Alfabetización
≈ 250 años

La lectura exige un gran esfuerzo cognitivo y provoca movimientos oculares muy veloces (movimientos sacádicos)




Estos factores son relevantes en el diseño de interacciones que involucran información textual

Fuentes: tipografía

Helvetica TRAJAN
Garamond Futura
Bodoni
Bickham Script Pro Frutiger

Ford Instagram Coca-Cola



Anatomía de las letras

[GCFLearnFre.org: Beginning Graphic Design: Typography]

Fuentes: Tipos de fuente y familias

Tipo	**Typeface**	Un diseño de un conjunto de glifos (letras, números, símbolos)
Fuente	**Font**	Un fichero que almacena una realización particular (grosor, estilo, ..) de un tipo.
Familia	**Family font**	Conjunto de fuentes de un mismo tipo

```
font-family: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif;
```

font stack

fuente genérica

- Serif
- Sans-serif
- Monospace
- *Cursive*
- Fantasy

font-size : *<longitud>* | *<porcentaje>*

- Los valores de las propiedades font-size (y font-family) son heredables.
- El tamaño por defecto en los navegadores es 16px (pero puede cambiarse en los ajustes)
- Recomendación para establecer el tamaño: em y/o rem

Fuentes: Unidades tipográficas en CSS

rem	Unidad proporcional al tamaño (en px) de la fuente del elemento raíz (o en su defecto del Navegador)
em	Unidad proporcional al tamaño (en px) de la fuente del elemento ancestro más cercano

Disyuntiva: REM simple - EM modular

```html
<main class="contenedor">
    <article class="tarjeta tarjeta--01">
        <h1 class="tarjeta__titulo">Título del Artículo</h1>
        <div class="tarjeta__informacion">
            <p>Este es un párrafo dentro del artículo.</p>
            <p>Otro párrafo con más contenido.</p>
            <p>Y un tercer párrafo para completar el ejemplo.</p>
        </div>
    </article>

    <article class="tarjeta tarjeta--02">
        <h1 class="tarjeta__titulo">Título del Artículo</h1>
        <div class="tarjeta__informacion">
            <p>Este es un párrafo dentro del artículo.</p>
            <p>Otro párrafo con más contenido.</p>
            <p>Y un tercer párrafo para completar el ejemplo.</p>
        </div>
    </article>
</main>
```

```css
.tarjeta {
    font-size: 1.4rem;
}

.tarjeta--01 .tarjeta__titulo {
    font-size: 1.9rem;
}
.tarjeta--01 .tarjeta__informacion {
    font-size: 1.3rem;
}

.tarjeta--02 .tarjeta__titulo {
    font-size: 1.9em;
}
.tarjeta--02 .tarjeta__informacion {
    font-size: 1.3em;
}
```

Título del Artículo

Este es un párrafo dentro del artículo.
Otro párrafo con más contenido.
Y un tercer párrafo para completar el ejemplo.

Título del Artículo

Este es un párrafo dentro del artículo.
Otro párrafo con más contenido.
Y un tercer párrafo para completar el ejemplo.

Fuentes: Combinación

Principio de diseño: Contraste



Principio de diseño: Jerarquía



Fuentes: Recomendaciones en el diseño

Limita el número de tipos de fuentes utilizadas
Utiliza fuentes estándar
Limita el ancho de las líneas (aprox. 60 caracteres por línea)
Escoge tipos de fuentes que se comporten bien al cambiar su tamaño
Utiliza fuentes legibles
Evita el uso generalizado de letras mayúsculas (salvo en títulos)
Ajusta el espacio entre líneas (ni amontonadas, ni separadas)
Asegura que haya buen contraste entre fondo y texto
Escoge combinaciones de colores aptas para personas con deficiencias visuales
Evita los efectos visuales (textos parpadeantes, animados, …)



iPo