

## Decopack – Manual de despliegue y configuración de nuevo ambiente

### Firebase:

- Contar con cuenta de Google y realizar la asociación de cuenta con firebase
- Crear una base de datos en tiempo real donde impactara todas las acciones de bitácora.
- Asociar las credenciales dentro del Layout y en BitacoraDAL

### Base de datos:

- La base de datos del sistema fue realizado con SQL Server 2014, se debe incluir para el restore los 2 archivos incluidos .ldf y .mdf.
- Para realizar un backup o restore se incluyó unos scrips llamados s\_Restore\_Generar y s\_Backup\_Generar para la realización del backup / restore con esa estructura.
- Para la parte de usuarios – roles se utilizó las tablas aspnetusers y aspnetroles, verificar los roles (“Admin”) para un ingreso exitoso al sistema y administrar los permisos y asignaciones de entidades de forma dinámica dentro del sistema. La asignación de los permisos a un usuario se encuentran alojados en aspnetuserroles para la asignación manual en caso de cualquier percance.

### Sistema:

En caso de cualquier eventualidad, se contará con un usuario Admin por defecto para realizar tarea de creación de permisos, asignación de permisos y asignación de entidades comprador/empleador a usuarios. Este usuario es generado por defecto cuando no existe ningún usuario en el sistema, también se incluye la creación del rol “Admin” si no fue cargado previamente en el sistema.

### Datos del usuario:

- Usuario: **admin@hotmail.com**
- Contraseña: **123456789Decopack.**