CLOSE CALL

Installation und erster Start

Close Call ist ein Trainingsprogramm für Verkaufsgespräche: Du wählst ein Szenario, sprichst mit einem KI-Kunden und bekommst danach ein kurzes Coaching-Feedback.

1 Installieren | 2 Zugang einrichten | 3 Üben

Was du brauchst

COMPUTER
Mac mit Apple-Chip (M1 oder neuer)
oder Windows-PC (Windows 10/11, 64 Bit)

AUDIO · PFLICHT
Headset
Lautsprecher allein funktionieren nicht (siehe unten)

VERBINDUNG
Internetverbindung

BEKOMMST DU SEPARAT
Installationsdatei + Zugangsschlüssel

Warum ein Headset? Ohne Headset nimmt das Mikrofon die Stimme des KI-Kunden aus den Lautsprechern wieder auf. Er hört sich dann selbst und das Gespräch gerät durcheinander.

Den **Zugangsschlüssel** bitte nicht weitergeben – er ist wie ein Passwort.

macOS Installation auf dem Mac

1. Öffne die zugeschickte Zip-Datei mit einem Doppelklick. Darin liegt eine `.dmg`-Datei – öffne auch diese mit einem Doppelklick.
2. Ziehe **Close Call** in den Ordner **Programme**.
3. Starte Close Call aus dem Programme-Ordner.
4. Beim ersten Start meldet macOS:

   > *„Apple konnte nicht überprüfen, ob ‚Close Call' frei von Schadsoftware ist …"*

   Das ist bei internen Programmen normal.

   - Klicke auf **Fertig** (nicht auf „In den Papierkorb legen").
   - Öffne **Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit** und scrolle nach unten.
   - Neben dem Hinweis zu Close Call auf **Dennoch öffnen** klicken und mit Passwort oder Touch ID bestätigen.
   - Im nächsten Fenster noch einmal **Dennoch öffnen** wählen.

   Das ist nur beim allerersten Start nötig.

5. Wenn Close Call nach dem Mikrofon fragt: **Erlauben**

Windows Installation unter Windows

1. Entpacke die zugeschickte Zip-Datei (Rechtsklick → **Alle extrahieren**).
2. Starte **Close Call Setup** mit einem Doppelklick. Administratorrechte sind nicht nötig.
3. Erscheint die Meldung

   > *„Der Computer wurde durch Windows geschützt"*

   klicke auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
4. Close Call wird installiert und startet danach automatisch. Später findest du es im Startmenü.
5. Wenn nach dem Mikrofon gefragt wird: **Zulassen**

ℹ Lässt dein Firmenrechner die Installation gar nicht zu, melde dich bitte – dann muss die IT freischalten.

Erster Start: Zugang einrichten

Beim ersten Start erscheint **Zugang einrichten**.

1. Füge deinen Zugangsschlüssel in das Feld ein.
2. Klicke auf **Prüfen und speichern**.

Close Call prüft den Schlüssel sofort. Stimmt er, geht es direkt zu den Szenarien – ab jetzt bei jedem Start. Erscheint *„Der Schlüssel wurde nicht akzeptiert"*, kopiere ihn bitte noch einmal vollständig (ohne Leerzeichen am Anfang oder Ende).

Üben

1. Klicke auf **Training starten**, wähle ein Szenario und dann **Gespräch starten**.
2. Der Kunde meldet sich zuerst. Sprich ganz normal – du kannst ihn auch unterbrechen.
3. Klicke auf **Gespräch beenden**. Nach einigen Sekunden erscheint dein Feedback.

⚠ **Wichtig in der Testphase:** Verwende in Übungsgesprächen **keine echten Kundennamen, Preise oder Projektdaten**. Die Gespräche werden von einem KI-Dienst verarbeitet.

Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	LÖSUNG
Der Kunde sagt nichts	Internetverbindung prüfen. Wurde ein neuer Zugangsschlüssel verschickt, auf der Startseite **Zugang ändern** wählen und ihn eintragen.
Der Kunde hört mich nicht	Mikrofonzugriff erlauben: Mac unter *Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Mikrofon*, Windows unter *Einstellungen → Datenschutz → Mikrofon*. Headset vor dem Start von Close Call anschließen.
Der Kunde unterbricht sich oder antwortet auf sich selbst	Er hört seine eigene Stimme über die Lautsprecher. Headset verwenden und vor dem Start von Close Call anschließen.
Neuen Zugangsschlüssel bekommen	Auf der Startseite **Zugang ändern** wählen, den neuen Schlüssel einfügen, **Prüfen und speichern**.
Etwas anderes	Melde dich mit einer kurzen Beschreibung. Hilfreich ist die Protokolldatei: **Mac:** `~/Library/Application Support/Close Call/logs/server.log` Finder → *Gehe zu → Gehe zum Ordner …* **Windows:** `%APPDATA%\Close Call\logs\server.log` in die Adresszeile des Explorers einfügen