

DESCRIPCION ENTIDADES Y SUS TIPOS DE DATOS		
Entidad Sucursal: Identifica a las sucursales de la empresa		
Serie_Suc (Llave Primaria)	int	Identificador Único de una sucursal.
País	varchar	País en donde se encuentra la sucursal.
Dirección	varchar	Dirección de la sucursal.
Telefono	int	Teléfono de la sucursal.
Capacidad	Int	Capacidad de la sucursal

Entidad Departamento: Identifica el departamento que se encuentra en la sucursal.		
Serie_Dept (Llave primaria)	Int	Serie única de cada departamento
Nombre	Varchar	Nombre de el departamento
Director	Varchar	Nombre del directo del departamento

Entidad Planilla: Identifica la planilla en donde se encuentra un empleado en cada departamento.		
ID_empleado(Llave foranea)	int	Identificador del empleado.
Departamento(Llave foranea)	Int	Identificador del departamento en donde trabaja el empleado.
Sueldo	Int	Sueldo que devenga el empleado.

Entidad Empleado: Identifica el empleado que se registra en la empresa.		
ID_Empleado(Llave primaria)	Varchar	Identificador único de un empleado.
Nombre	Varchar	Nombre del empleado
Apellido		Apellido del empleado
CUI(Llave primaria)	Int	Código único del empleado
Telefono	Int	Número de teléfono del empleado
Domicilio	Varchar	Dirección del empleado

Entidad Cliente:		
Identifica al cliente que se registra en la empresa .		
DPI(llave primaria)	int	Documento personal del cliente
Nombre	Varchar	Nombre del cliente
Apellido	Varchar	Apellido del cliente
NIT	Int	Numero tributario del cliente
Numero teléfono	Int	Numero del teléfono del cliente
Dir_domiciliar	Varchar	Direccion personal del cliente
Tarjeta_c/d	Int	Numero de tarjeta asociada al cliente
Cas_Int	Int	Numero de casilla internacional del cliente

Entidad Factura:		
Identifica la factura que se emite al cliente.		
Serie_Fact(Llave primaria)	Int	Serie única de una factura.
Num_Orden	Int	Numero de orden de la factura
Sucursal	Varchar	Sucursal en donde fue emitida la factura
Nombre(Llave foranea)	Varchar	Nombre del cliente que se le emite la factura
Direccion	Varchar	Direccion de emisión de la factura
Total	Int	Total neto de la factura

Entidad Detalle_Factura:		
Identifica a el detalle de cobro que tiene una factura.		
Serie_detalle(Llave primaria)	int	Serie única del detalle de un factura
ID_Paquete(llave foranea)	Int	Identifica que paquete es el facturado
Costo envio	Int	Costo que el paquete tiene.
Comision	Int	Comision que le queda a la empresa
Impuesto	Int	Impuesto en aduana que se pago.
Total_parcial	Int	Total parcial del detalle de la factura

Entidad Paquete:		
Identifica a los paquetes solicitados por los clientes.		
ID_paquete(llave primaria)	int	Identificador de un paquete
Cas_int(llave foranea)	Int	Casilla internacional del cliente que lo solicita
Categoria(llave foranea)	Int	Categoria de impuesto en la que se encuentra el paquete
Peso_lb	Int	Peso en libras entero del paquete
Valor	Int	Valor del paquete sin recargos
Estado	Varchar	Posicion en la que se encuentra el paquete actualmente.

Entidad Recargo:		
Identifica al recargo que cada categoría de paquetes tiene.		
Serie_imp(llave primaria)	int	Serie única del recargo.
Categoria	Varchar	Nombre de la categoría.
Porcentaje	Int	Porcentaje de cobro en aduanas.

Entidad Devolucion:		
Identifica a las devoluciones que el cliente solicita.		
Serie_Devolucion(llave primaria)	int	Serie única de la devolución.
Id_paquete(llave foranea)	Int	Identificador del paquete a devolver
Destino	Varchar	Destino al que el paquete se dirige.

DESCRIPCION DE RELACIONES	
Relación	Descripción
Sucursal - Departamento	Una sucursal tiene muchos departamentos a su disposición.
Departamento - Planilla	Cada departamento tiene muchas planillas en donde se dividen cada trabajador de la misma.
Planilla - empleado	Cada planilla tiene un empleado único en su registro.
Empleado - Paquete	Un empleado administra y entrega cada paquete.
Paquete - Recargo	Un paquete tiene un recargo en aduanas dependiendo de su categoría.
Paquete - Devolucion	Un paquete puede tener una orden de devolución, según lo considere el cliente.
Paquete - Cliente	El paquete es ordenado por un cliente que se le asigna una casilla internacional para su envío.
Cliente - Factura	Un cliente solicita muchas facturas para el pago de sus paquetes
Factura - Orden_factura	Cada factura tiene muchos detalles de facturas para facturar para paquete solicitado
Orden_factura - Paquete	Una orden de factura administra el pago de un paquete recibido.

