

**Comenzado el** domingo, 16 de abril de 2023, 10:12  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** domingo, 16 de abril de 2023, 15:37  
**Tiempo empleado** 5 horas 25 minutos  
**Calificación** 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo seleccionas todos los elementos p dentro de un elemento div?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☐ a. div.p
- ☒ b. div p  Respuesta correcta
- ☐ c. div + p

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: div p


Pregunta 2

Incorrecta  
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se agrupan los selectores?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ a. Separe cada selector con un espacio 
- ☐ b. Separe cada selector con una coma
- ☐ c. Separe cada selector con un signo más

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Separe cada selector con una coma


Pregunta 3

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el valor predeterminado de la propiedad de posición?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☐ a. relativo
- ☐ b. fijo
- ☒ c. estático  Respuesta correcta
- ☐ d. absoluto

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: estático

Pregunta 4

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un elemento que está posicionado con respecto a la ventana del navegador, lo que significa que se mantendrá en el mismo lugar incluso al hacer scroll en la página:

Seleccione una:

- ☐ a. absoluto
- ☐ b. relativo
- ☐ c. estático
- ☒ d. fijo  Respuesta correcta

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: fijo

Pregunta 5

Incorrecta  
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La posición del elemento está determinada respecto a su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento. Cuando una caja se posiciona de esta forma, el resto de elementos de la página se ven afectados y modifican su posición.

Seleccione una:

- ☐ a. fijo
- ☐ b. absoluto
- ☒ c. relativo 
- ☐ d. estático

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: absoluto


Pregunta 6

Incorrecta  
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es un selector de atributo?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ a. a>b 
- ☐ b. a[title]
- ☐ c. a+b

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: a[title]


Pregunta 7

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las transformaciones CSS permiten mover, rotar, escalar y sesgar elementos.

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una animación permite que un elemento cambie gradualmente de un estilo a otro.

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El diseño web receptivo hace que su página web se vea bien en todos los dispositivos.

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En CSS, una vista de cuadrícula receptiva tiene 12 columnas.

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ a. Siempre ✗
- ☐ b. A veces
- ☐ c. Nunca

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: A veces

◀ Clase 10. CSS 6

Ir a...



Contenidos teóricos ▶

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)