


Pasos para mi proyecto de hacer un servidor docker en una rasp berry pi.


Para el primer paso lo que debemos de hacer es instalar QEMU es es para poder emular la raspberry pi, ya que virtual box no puede emular archivos ARM, y QEMU si por lo que es el indicado para poder emular una raspbeyypi en para probar todo.

¿Como se instala ?


1. Para poder instalar, lo que debemos de hacer es irnos a google y buscar QEMU, y en el apartado de descargar lo que hacemos de hacer es descargar la de windows
2. Entramos al archivo que se descarga y lo ejecutamos, y le damos a ejecutar de todos modos.



3. Le damos a next y a instalar (no tocar nada, ya que esta bien)



Esperamos a que termine el archivo



Hasta que llegemos a esta pantalla



1. Para instalarlo lo que debemos de hacer es entrar al terminal
2. Instalamos WSL mediante el comando **wsl --install**

```
Administrador: Símbolo del sistema - wsl --install

--bandeja de entrada
  Instale la función opcional de Windows en lugar de la versión disponible a través de Microsoft Store.

--
  No instala una distribución (no se puede usar con --distribution).

--no-launch, -n
  No iniciar la distribución después de la instalación.

--web-download
  Descarga la versión más reciente de WSL de Internet en lugar de Microsoft Store.

--list; -l [Options]
Muestra las distribuciones.

Opciones:
  --online, -o
  Muestra una lista de distribuciones disponibles para instalar con 'wsl --install'.

--status
  Muestra el estado del subsistema de Windows para Linux.

--help
  Muestra información de uso.

C:\Windows\system32>wsl --install
Instalando: Plataforma de máquina virtual
Se ha instalado Plataforma de máquina virtual.
Instalando: Subsistema de Windows para Linux
[=====62.4%=====]
```

3. Una vez instalado, lo que hacemos es instalar ubuntu con el comando **wsl --install -d Ubuntu** y reiniciamos

```
Administrador: Símbolo del sistema

Instalando: Subsistema de Windows para Linux
Se ha instalado Subsistema de Windows para Linux.
Instalando: Ubuntu
Se ha instalado Ubuntu.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.

C:\Windows\system32>wsl --install ubuntu
Instalando componente opcional de Windows: Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.19041.3636

Versión de imagen: 10.0.19045.3803

Habilitando características
[=====100.0%=====]
La operación se completó correctamente.
Instalando componente opcional de Windows: VirtualMachinePlatform


Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.19041.3636

Versión de imagen: 10.0.19045.3803

Habilitando características
[=====100.0%=====]
La operación se completó correctamente.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.

C:\Windows\system32>
```

4. Ponemos usuario y contraseña y una vez hecho esto, lo que debemos de hacer es entrar en ubuntu, poniendo en el terminal “Ubuntu”



```
usuario@DESKTOP-S1CBAK8: X + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Usuario> wsl --install -d Ubuntu
Descargando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribución instalada correctamente. Se puede iniciar a través de "wsl.exe -d Ubuntu"
Iniciando Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: usuario
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario@DESKTOP-S1CBAK8:/mnt/c/Users/Usuario$ |
```

5.