

CLUB DE PÁDEL SIERRA ESPUÑA

GUÍA ARRANQUE PROYECTO LOCAL

PABLO ROMERO MARTÍNEZ
2º DAW

INICIO PARTE FRONTEND

1.- INSTALAR NODE CON EL .EXE DE LA CARPETA Programas_Necesarios.zip

2.- ABRIR VISUAL STUDIO(O FRAMEWORK SIMILAR) Y ABRIR LA CARPETA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO (clubPadelSierraEspunya)

3.- SI NO TENEMOS ANGULAR INSTALADO, DESDE EL TERMINAR DE VISUAL STUDIO(O FRAMEWORK SIMILAR) Y EN LA CARPETA DEL PROYECTO EJECUTAMOS ESTA LÍNEA Y ESPERAMOS QUE TERMINE

```
npm install -g @angular/cli
```

4.- DESDE EL MISMO TERMINAL QUE ANTES EJECUTAMOS ESTO PARA INSTALAR LA LIBRERÍA DE LA PAGINACIÓN DE LAS TABLAS

```
npm install ngx-pagination --save
```

5.- CON TODO ESTO HECHO, SI DESDE EL MISMO TERMINAL HACEMOS

```
ng serve
```

DEBERÍA ARRANCAR LA PARTE FRONT DE LA APLICACIÓN, Y PONIENDO localhost:4200/ EN EL NAVEGADOR NOS ABRIRÍA LA PÁGINA PRINCIPAL

INICIO PARTE BACKEND

1.- INSTALAR/TENER INSTALADO XAMPP. SI NO ESTÁ INSTALADO ESTÁ EL .EXE EN LA CARPETA Programas_Necesarios.zip

2.- UNA VEZ INSTALADO ABRIMOS EL PANEL DE CONTROL DE XAMPP E INICIAMOS LOS 2 PRIMEROS SERVICIOS: APACHE Y MYSQL

3.- ACCEDEMOS A phpMyAdmin. DESDE EL PANEL DE CONTROL DE XAMPP CON MYSQL LEVANTADO SI PULSAMOS EL BOTÓN "Admin" NOS LO ABRE EN EL NAVEGADOR. EN PRINCIPIO SE PUEDE ACCEDER CON root sin contraseña

ES NECESARIO ACCEDER PARA CREAR LA BASE DE DATOS Y EL USUARIO(SI NO TUVIÉRAMOS YA UNO CREADO).

EN MI CASO TODOS LOS FICHEROS API TIENEN LOS PARÁMETROS:

```
$usuario = "pablo"; $contrasenia = "pablo"; $nombreBaseDatos = "clubtenissierraespunya"
```

SI SE TUVIERA UN USUARIO DISTINTO SERÍA CAMBIAR USUARIO Y CONTRASEÑA EN LOS ARCHIVOS .php DE LAS CARPETAS QUE ENCONTRAMOS EN LA CARPETA API/clubpadelsierraespunya QUE TENEMOS QUE ALOJAR EN EL SERVIDOR

SI SE QUIERE USAR OTRA BASE DE DATOS EN LA QUE IMPORTAR LOS DATOS Y TABLAS, TAMBIÉN HABRÍA QUE CAMBIAR EL NOMBRE EN ESTOS FICHEROS.

SI SE QUIEREN USAR LOS MISMOS DATOS QUE ESTÁN ACTUALMENTE EN LOS ARCHIVOS .php, SERÍA CREAR UN NUEVO USUARIO usuario = "pablo" y contrasenia

= "pablo" CON TODOS LOS PERMISOS Y UNA BASE DE DATOS LLAMADA clubtenissierraespunya

PARA IMPORTAR LAS TABLAS Y DATOS IMPORTAMOS EL FICHERO club_de_tenis_sierra_españa.sql DE LA CARPETA BBDD

4.- VAMOS A LA CARPETA htdocs DENTRO DE LA CARPETA xampp QUE ES DONDE SE HA INSTALADO XAMPP. EN MI CASO ESTÁ EN C:\xampp\htdocs

5.- EN ESTA CARPETA AÑADIMOS LA CARPETA clubpadelsierraespunya QUE ENCONTRAMOS DENTRO DE LA CARPETA API DE LA CARPETA DEL PROYECTO

CON ESTOS PASOS DEBERÍA DE ESTAR FUNCIONANDO EL PROYECTO EN LOCAL SI SE HA INICIADO BIEN LA PARTE ANGULAR

PARA ACCEDER AL PROYECTO ABRIMOS UN NAVEGADOR Y PONEMOS localhost:4200/