

HBO Max móvil

Evaluación heurística, análisis de principios de Gestalt y rediseño de alta fidelidad del flujo de descubrimiento y reproducción de contenido.

PRODUCTO

HBO Max

PLATAFORMA

App móvil · iOS

FLUJO ANALIZADO

Descubrir → decidir → reproducir

PANTALLA REDISEÑADA

Ficha de detalle

Evaluación heurística

HBO Max es una de las aplicaciones que más uso y una de las que mejor resuelve el problema de fondo del vídeo bajo demanda: hay demasiado catálogo y muy poco

tiempo. El análisis no cubre toda la aplicación, sino el recorrido que concentra la decisión del usuario.

Alcance. Se evalúa el flujo *descubrir* → *decidir* → *reproducir*: la pantalla de inicio, la búsqueda, la ficha de detalle de un título y el reproductor. Quedan fuera el alta de cuenta, la gestión de suscripción y la experiencia en televisor.

Contexto de uso. Usuario suscriptor, sesiones cortas de noche, con una mano, en un sofá o en transporte público, a menudo con red inestable y frecuentemente retomando algo que ya había empezado.

EVIDENCIA

Capturas del recorrido


Todas las afirmaciones de esta evaluación se apoyan en estas ocho capturas, tomadas de la aplicación en un mismo perfil y en una misma sesión. Cuando algo no se ha podido verificar, se dice.



Inicio

El primer viewport lo ocupa entero un título promocionado, con carrusel de seis posiciones. El catálogo empieza por debajo.


H1 · H5 · H8



Carruseles

Filas separadas por más aire del que hay entre pósters, misma proporción en todas las portadas y último póster cortado.


Gestalt



Ficha de detalle

Un único CTA blanco, tres acciones secundarias y sinopsis completa. Como metadatos, solo 16 y «4 Temporadas».


H8



Episodios

Selector de temporada y barra de progreso bajo cada miniatura. Cada episodio tiene su propio menú rápido.

H1 · Gestalt



MÉTODO

Cómo se ha evaluado

Recorrido del flujo anotando fricciones, revisión heurística principio por principio y puntuación de cada hallazgo con la escala de severidad de Nielsen, que combina frecuencia, impacto y persistencia del problema. La severidad es lo que permite priorizar: no todos los incumplimientos merecen rediseño.

● 0 · No es un problema

● 1 · Cosmético

● 2 · Menor

● 3 · Mayor

● 4 · Catastrófico

EVIDENCIA

Cada miniatura de la lista de episodios lleva una barra de progreso bajo la imagen, y el reproductor muestra el tiempo restante exacto —

—01:03:43

— junto a la barra. En una serie ya empezada, el botón principal de la ficha nombra el episodio por el que se dejó en lugar del primero.

MEJORA PROPUESTA

El estado existe, pero no aflora donde arranca la sesión: el inicio no ofrece ninguna fila de «Continuar viendo». Para retomar algo hay que recordar el título, buscarlo y entrar en su ficha, cuando el sistema ya sabe por dónde ibas.

EVIDENCIA

El vocabulario es el del mundo audiovisual y no el del sistema: «Temporada 3», «T3, E6: Hombres sin rostro», «1 h 6 min». La clasificación por edad usa los iconos oficiales españoles, no una escala inventada por el producto.

MEJORA PROPUESTA

Los pictogramas de contenido que acompañan al 16 —violencia, drogas— no llevan etiqueta ni son pulsables, así que su significado depende de que el usuario ya los conozca de otro contexto.

EVIDENCIA

El reproductor mantiene la flecha de salida siempre visible y ofrece retroceso y avance de diez segundos con iconos que indican el salto exacto. La ficha conserva la flecha atrás sobre el hero, y el menú rápido se cierra deslizando.

MEJORA PROPUESTA

El menú rápido no ofrece deshacer tras «Añádalo a Mi lista»: hay que volver a abrirlo sobre el mismo póster para revertir la acción. Un aviso temporal con «Deshacer» cerraría el ciclo.

EVIDENCIA

El menú

:

aparece en la misma esquina de todos los pósters, tanto en la rejilla de búsqueda como en los carruseles y en cada episodio. La barra inferior es persistente y los controles del reproductor están donde se espera.

MEJORA PROPUESTA

La navegación superior del inicio —Inicio, Series, Películas, HBO, Deportes— se desplaza horizontalmente, pero «Deportes» queda cortado por el borde sin ninguna señal de que la fila continúe. Es el único punto donde se rompe el patrón de recorte que sí funciona en los carruseles.

EVIDENCIA

La clasificación por edad se muestra siempre antes de reproducir: en el hero del inicio, en la ficha y en cada episodio de la lista. El usuario nunca inicia un contenido sin haber visto su calificación.

MEJORA PROPUESTA

El hero del inicio es un carrusel de seis posiciones y su botón «Ver T1 E1» ocupa siempre el mismo sitio. Si la rotación avanza mientras el usuario alcanza el botón, empieza un título que no había elegido. Un objetivo que se mueve bajo el dedo es un error de diseño, no del usuario.

EVIDENCIA

La búsqueda no castiga con una pantalla en blanco: con el campo vacío propone una rejilla «Popular» de portadas, de modo que se puede elegir reconociendo en lugar de teclear. Los carruseles etiquetados hacen lo mismo en el inicio.

MEJORA PROPUESTA

Esa rejilla es genérica, no personal. No hay búsquedas ni filtros recientes, así que una exploración previa no se puede retomar: hay que reconstruirla de memoria. Guardar las últimas consultas descargaría al usuario de recordarlas.

EVIDENCIA

Cada póster ofrece un menú

:

que permite «Añádelo a Mi lista», «Comparte» y «Más información» sin salir del carrusel, y muestra además la sinopsis del título. El atajo existe y es consistente en todas las superficies.

MEJORA PROPUESTA

Ese menú no incluye reproducir: guardar es rápido, pero empezar a ver sigue exigiendo entrar en la ficha. Y descargar no aparece en el menú, ni en la ficha, ni en la barra inferior: no existe en ningún punto del flujo, lo que deja sin cubrir el consumo sin conexión.

EVIDENCIA

La ficha es sobria y está bien jerarquizada: un único CTA blanco a ancho completo, solo tres acciones secundarias claramente subordinadas y la sinopsis completa sin truncar. Nada compite con el botón principal.

MEJORA PROPUESTA

Aquí el minimalismo se pasa de frenada. La ficha de *FROM* aporta como únicos metadatos 16 y «4 Temporadas»: sin año, género, duración ni calidad, faltan datos para decidir. El problema no es que sobre información, es que falta la necesaria.

EVIDENCIA

Al perder la conexión, el mensaje nombra la causa —«No hay conexión a internet»—, indica qué comprobar y ofrece un botón «Vuelve a intentarlo». Sin códigos de error ni jerga técnica: es el manual de cómo se escribe un error.

MEJORA PROPUESTA

Lo único objetable es que ocupa la pantalla completa y descarta el contexto anterior, así que al recuperar la conexión hay que rehacer la navegación. Un aviso no bloqueante conservaría dónde estaba el usuario.

EVIDENCIA

El flujo principal es lo bastante convencional como para no necesitar documentación: emisión, notificaciones y perfil usan iconos reconocibles, y «Más información» dentro del menú rápido da contexto del título sin sacar al usuario de la pantalla.

MEJORA PROPUESTA

Falta ayuda contextual justo donde surge la duda: los pictogramas de contenido junto a la edad no se explican en ningún punto, y la ausencia de descargas tampoco, de modo que el usuario no sabe si el catálogo no las permite o si es su plan.

SÍNTESIS

Dónde duele más

El recorrido con capturas en la mano deja un resultado más favorable de lo esperado: **ninguna heurística llega a severidad 3**. HBO Max resuelve bien lo que suele fallar en este tipo de

producto —los errores, la jerarquía de la ficha y los atajos por tarjeta—, y los problemas que quedan son de omisión más que de exceso.


Severidad por heurística

01 · Visibilidad del estado



2

02 · Mundo real



1

03 · Control y libertad



1

04 · Consistencia



1

05 · Prevención de errores



2

06 · Reconocer > recordar



2

07 · Flexibilidad y eficiencia



2

08 · Estético y minimalista



2

09 · Recuperación de errores



1

10 · Ayuda y documentación



2

● P1

La ficha no da datos para decidir

Edad y número de temporadas es todo lo que ofrece. Sin año, género, duración ni calidad, el usuario tiene que salir a buscar fuera lo que debería estar en la pantalla que existe precisamente para eso.

● P2

Descargar no existe en ningún sitio

Ni en la ficha, ni en el menú rápido, ni en la barra inferior. El consumo sin conexión —metro, avión, datos limitados— queda sin cubrir y sin explicación de por qué.

● P3

El inicio no sirve para retomar

No hay fila de «Continuar viendo» y el primer viewport lo ocupa entero un título promocionado. El caso de uso más frecuente —seguir con lo empezado— es el peor atendido.

Foco del rediseño. La Parte 3 ataca **P1** y **P2**, porque ambos se resuelven dentro de la ficha de detalle. **P3** vive en la pantalla de inicio y queda documentado, pero fuera del alcance del rediseño.

Principios de Gestalt y prototipo de baja fidelidad

Las heurísticas explican si la aplicación funciona; los principios de Gestalt explican por qué se entiende de un vistazo. En una interfaz que muestra decenas de portadas por pantalla, la agrupación visual es lo que evita que el catálogo se perciba como ruido.

OCHO PRINCIPIOS

Cómo los aplica HBO Max

Cada tarjeta muestra el principio en abstracto y, debajo, dónde aparece exactamente dentro de la aplicación.



Proximidad

Los elementos cercanos entre sí se perciben como un grupo, aunque sean idénticos a los del grupo vecino.

En la app: el espacio vertical entre carruseles es mayor que el hueco entre pósteres de una misma fila. Por eso «Top 10» y «Porque viste...» se leen como categorías separadas sin necesidad de ningún separador.



Similitud

Lo que comparte forma, tamaño o color se agrupa mentalmente y lo que rompe el patrón destaca.

En la app: todos los pósteres usan la misma proporción y el mismo radio, de modo que el ojo los compara sin leer. El distintivo «Nuevo episodio» funciona precisamente porque rompe esa uniformidad.



Región común

Los elementos encerrados en un mismo contorno o fondo se perciben como una unidad, aunque estén separados.

En la app: la ficha de detalle agrupa título, metadatos, sinopsis y acciones sobre una misma superficie oscura continua, lo que comunica que todo se refiere al mismo título y no al carrusel del que venías.



Cierre

El cerebro completa las formas incompletas para percibir una figura entera y reconocible.

En la app: los carruseles cortan el último póster a media anchura. Ese recorte parcial es lo que hace entender que la fila continúa y que se puede desplazar hacia la derecha, sin ninguna flecha ni instrucción.



Continuidad

La mirada sigue líneas y trayectorias continuas antes que saltar entre elementos sueltos.

En la app: los pósters de una fila comparten línea base y alineación estricta, lo que crea un raíl horizontal que arrastra la vista. El desplazamiento vertical entre filas y el horizontal dentro de cada fila no se confunden nunca.



Figura y fondo

Se distingue automáticamente el objeto de interés del plano sobre el que descansa.


En la app: el fondo casi negro no compite con nada, así que las portadas y el botón blanco de reproducir se leen como figura. El degradado que oscurece la parte baja del hero existe justo para sostener el texto sobre la imagen.



Destino común

Los elementos que se mueven juntos y en la misma dirección se perciben como pertenecientes al mismo conjunto.

En la app: al deslizar un carrusel, sus pósteres se desplazan solidariamente mientras el resto de filas permanece quieto. El movimiento compartido confirma qué elementos forman esa categoría.



Conexión uniforme

Los elementos unidos por una línea o un vínculo visual se perciben más relacionados que los que solo están cerca.

En la app: la barra de progreso pegada al borde inferior de la miniatura pertenece inequívocamente a ese título y no al de al lado. Lo mismo hace el subrayado de la pestaña activa con el contenido que muestra debajo.

VERIFICACIÓN

Los principios, sobre la captura real

Cinco de los ocho principios operan simultáneamente en una sola pantalla de la aplicación. No es casualidad: es lo que permite recorrer decenas de portadas sin esfuerzo consciente.

18:04



TOP 10 SERIES HOY

1



2



3


Series populares



Recomendado para ti



Nuevo






Inicio · carruseles

La misma pantalla sostiene cinco principios a la vez.

- 1 Proximidad.** El aire vertical entre «Series populares» y «Recomendado para ti» es visiblemente mayor que el hueco entre pósteres de una misma fila. Las categorías se separan sin una sola línea divisoria.
- 2 Similitud.** Todas las portadas comparten proporción y radio, así que se comparan de un vistazo. Los numerales gigantes del Top 10 rompen ese patrón a propósito, y por eso se leen como un ranking y no como una fila más.
- 3 Cierre.** El cuarto póster de cada fila aparece cortado por el borde. Ese recorte es toda la instrucción que hace falta para entender que la fila continúa.
- 4 Continuidad.** Los pósteres comparten línea base estricta, lo que crea un raíl horizontal. El desplazamiento dentro de la fila y el de la página nunca se confunden.
- 5 Figura y fondo.** El fondo casi negro no compite con nada, así que el arte de las portadas es lo único saturado y se lee como figura.

Los tres restantes. Región común y conexión uniforme se ven en la ficha y en la lista de episodios —la barra de progreso pegada al borde inferior de cada miniatura—. *Destino común* es el único que no se puede capturar: depende del movimiento solidario de los pósteres al deslizar.


Recorrido completo desde que se abre la aplicación hasta que se vuelve a ella con el progreso actualizado. Las etiquetas sobre las flechas indican la acción del usuario que provoca cada transición.



Descubrir

Hero destacado y, *como propuesta*, una fila «Continuar viendo» en primera posición — hoy inexistente— sobre los carruseles por categoría.


→ Pulsa la lupa



Filtrar

Campo de búsqueda, chips de tipo y género, y rejilla de resultados. Con el campo vacío, búsquedas recientes en lugar de la rejilla genérica de hoy.


→ Toca un resultado



Decidir

Punto crítico del flujo. Metadatos escaneables y descarga disponible, bajo el CTA dominante que la app ya acierta.


→ Pulsa Reproducir



Reproducir

Controles que se autoocultan, subtítulos y audio accesibles, y paso al siguiente episodio sin salir.

→ Cierra el reproductor



Volver

El inicio ya refleja el progreso: el título vuelve a la primera posición con su barra actualizada.

Decisiones de diseño del prototipo

DECISIÓN	POR QUÉ	PROBLEMA QUE ATACA
El flujo es un ciclo, no una línea	El usuario de streaming casi nunca empieza de cero: vuelve a algo que dejó a medias. El recorrido termina donde empieza, con el estado ya actualizado.	H1 · Visibilidad del estado del sistema
Metadatos suficientes en la ficha	La aplicación solo ofrece edad y número de temporadas. Sin año, duración, valoración ni calidad no hay con qué decidir, y la decisión se va fuera de la app.	H8 · Diseño estético y minimalista
Búsqueda con memoria, no solo con sugerencias	Con el campo vacío la app ya propone contenido popular. Lo que falta es lo personal: las últimas consultas y filtros, para no reconstruir la exploración de memoria.	H6 · Reconocimiento antes que recuerdo
Barra de pestañas siempre presente	Salvo en el reproductor, que es de pantalla completa por naturaleza. El usuario nunca pierde la salida hacia el resto de la aplicación.	H3 · Control y libertad del usuario

Rediseño de alta fidelidad


Se rediseña la ficha de detalle de una serie. Es la pantalla donde converge todo el flujo y donde el usuario resuelve tres preguntas seguidas: qué es esto, por qué me puede interesar y qué hago ahora. La evaluación demostró que la tercera está bien resuelta y que las dos primeras no: el rediseño no reordena la pantalla, la **completa**.

PUNTO DE PARTIDA

Antes y después

A la izquierda, la ficha actual reconstruida fielmente a partir de la captura de *FROM*: un CTA dominante, tres acciones y dos metadatos. A la derecha, la propuesta construida con el sistema de componentes que se documenta más abajo.

ANTES · ESTADO ACTUAL



- 1 Solo dos metadatos: **16** y «4 Temporadas». Ni año, ni género, ni duración, ni calidad.
- 2 Descargar no aparece aquí, ni en el menú rápido, ni en la barra inferior. No existe.
- 3 «Clasificación» ocupa un tercio de las acciones, por delante de necesidades más frecuentes.
- 4 El hero no comunica si la serie está empezada ni por dónde va el progreso.
- 5 Sin duración ni valoración, no hay forma de saber a qué te estás comprometiendo.

9:41

5G



HBO ORIGINAL

THE LAST OF US

T1:E3 Quedan 22 min

★ 8,7

2023

2 temporadas

16+

4K UHD

▶ Reanudar T1:E3



En mi lista



Descargar



Tráiler



Compartir


Veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida, Joel recibe el encargo de sacar a Ellie de una zona de cuarentena. Lo que empieza como un trabajo se convierte en una travesía brutal por un país devastado.

Episodios

Relacionados


Detalles

Temporada 1 ▾




1. Cuando estés perdido en la oscuridad

81 min · Visto



2. Infectados

53 min · Visto



3. Mucho, mucho tiempo




76 min · Quedan 22 min

- 1 Cinco datos escaneables como píldoras: valoración, año, temporadas, edad y calidad.
- 2 Descargar recupera su sitio entre las acciones, con área táctil de 44 px.
- 3 El progreso sube al hero: episodio y tiempo restante, no solo el número de episodio.
- 4 *Se conserva lo que ya funciona:* un único CTA dominante que nombra el episodio.
- 5 *Se conserva lo que ya funciona:* progreso por episodio, ahora reforzado con texto y no solo con la barra.

FOUNDATIONS

Tokens de color

Paleta oscura y de bajo brillo para que el arte del contenido sea lo único saturado en pantalla. Los ratios están calculados sobre `bg/app` y verificados contra el nivel AA de WCAG 2.1.

 bg/app #08080C	 bg/elevated #101017	 bg/overlay #1D1D28	 border/subtle #24242F	 border/strong #34344A
 text/primary #FFFFFF 20,4:1 · AAA	 text/secondary #B8B8C7 10,4:1 · AAA	 text/muted #7B7B8C 4,9:1 · AA	 accent/primary #8B5CF6 4,8:1 · solo AA	 accent/strong #7C3AED 5,7:1 sobre blanco

Por qué hay dos acentos. Con `accent/primary` como fondo, el texto blanco encima solo alcanza 4,2:1 y no llega al 4,5:1 que exige AA. Por eso ese token queda reservado a indicadores y elementos no textuales —barras de progreso, subrayado de pestaña activa— y se introduce `accent/strong`, más oscuro, para cualquier superficie rellena que tenga que llevar texto blanco encima.

Escala tipográfica

Cinco estilos, sin tamaños intermedios improvisados. Ninguno baja de 12 px, que es el mínimo legible en móvil a distancia de brazo.

Display
38 / 35 · Bold · -3%

The Last of Us

Title
24 / 31 · Bold · -2%

Temporada 1 · 9 episodios

Subtitle
16 / 21 · SemiBold

3. Mucho, mucho tiempo

Body
14 / 22 · Regular

Veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida...

Caption
12 / 16 · Medium

76 min · Quedan 22 min

Espaciado

Escala de base 4. Todo el *auto layout* usa exclusivamente estos valores.



Radios

Cuanto mayor es la superficie, mayor el radio. Las acciones usan radio completo para distinguirse de los contenedores.



Componentes y variantes

Cinco componentes cubren toda la pantalla. Cada uno se define con sus propiedades y sus variantes, tal y como deben quedar creados en Figma para poder intercambiarlos desde el panel de propiedades.

Button

Variant: Primary | Secondary | Ghost

State: Default | Pressed | Disabled

Label: text

Icon: boolean

▶ Reanudar T1:E3

Primary / Default

▶ Reanudar T1:E3

Primary / Pressed

Ver tráiler

Secondary / Default

No disponible

Secondary / Disabled

Más información

Ghost / Default

Metadata Pill

Tone: Neutral | Highlight | Rating

Label: text

Icon: boolean

2023

Neutral

2 temporadas

Neutral

★ 8,7

Highlight

16+

Rating

4K UHD

Neutral

Icon Action

State: Default | Active

Icon: instance swap

Label: text

+

Mi lista

Default

✓

En mi lista

Active

↓

Descargar

Default

▶

Tráiler

Default

↗

Compartir


Default

Content Card

Type: Episode | Poster

Progress: None | Partial | Complete


Title / Meta: text



2. Infectados

53 min · Visto


Episode / Complete



3. Mucho, mucho tiempo

76 min · Quedan 22 min

Episode / Partial



Estación once

Serie · 2021

Poster / None

HANDOFF

Especificaciones de la pantalla

Frame de 390 × 844 px (iPhone 14). Cada marcador corresponde a una fila de la tabla de la derecha, con los tokens exactos aplicados a esa zona.



1

Hero

Altura fija 340 px. Imagen a sangre con degradado `bg/app` del 0 % al 100 % en el último 26 % de la altura, para sostener el texto. Padding lateral `space/m` (16). El bloque inferior es *auto layout* vertical con `space/s` (12).

2

Fila de metadatos

Auto layout horizontal con ajuste de línea, separación `space/xs` (8). Cada píldora usa `radius/s` (6), padding 4 × 9 y estilo `Caption`. La valoración es la única con `Tone=Highlight` para que ancle la lectura.

3

CTA principal

Ancho completo (*fill container*), altura mínima 48 px, `radius/full`. Fondo `#FFFFFF` sobre `bg/app`: 20,4:1. La etiqueta es dinámica —«Reproducir» o «Reanudar T1:E3»— según haya progreso previo.

4

Acciones secundarias

Auto layout horizontal con distribución `space-between`. Área táctil de 44 × 44 px según el mínimo de las Human Interface Guidelines. Etiqueta en `Caption` y color `text/secondary`.

5

Sinopsis

Estilo `Body` 14/22 en `text/secondary`. Máximo cuatro líneas sin truncar en el ancho de 358 px; a partir de ahí se despliega. Separación superior `space/l` (24).

6

Pestañas

Separación `space/l` (24) entre etiquetas. La activa lleva subrayado de 3 px en `accent/primary` —uso no textual, por lo que basta con 3:1— y el resto en `text/muted`.

7

Lista de episodios

Miniatura de 116 × 66 px, `radius/s`, con barra de progreso de 3 px anclada al borde inferior. Separación entre tarjetas `space/m` (16). Estados de progreso: *none*, *partial*, *complete*.

Accesibilidad

Comprobaciones realizadas sobre la propuesta.

CRITERIO	RESULTADO
Texto principal	Blanco sobre bg/app — 20,4:1 · AAA
Texto secundario	#B8B8C7 — 10,4:1 · AAA
Texto terciario	#7B7B8C — 4,9:1 · AA
Áreas táctiles	Mínimo 44 × 44 px en todas las acciones
Tamaño de texto	Mínimo 12 px; cuerpo a 14 px
Uso del color	El progreso se refuerza con texto («Quedan 22 min»), no solo con la barra

Checklist de handoff

Lo que debe cumplir el archivo de Figma para estar listo.

REQUISITO	ESTADO
Variables de color, espaciado y radio	Definidas
Estilos de texto publicados	5 estilos
Componentes con variantes nombradas	4 sets
Auto layout en todos los contenedores	Sí
Propiedades de texto e instancia expuestas	Sí
Sin texto truncado en 390 px	Verificado
Capas y frames con nombres semánticos	Sí

Resultado. El rediseño no toca lo que la aplicación ya hace bien —un único CTA dominante que nombra el episodio, la sinopsis completa, el progreso por episodio— y añade lo que faltaba: metadatos suficientes para decidir, una franja de progreso que dice cuánto queda y la acción de descarga que hoy no existe en ningún punto del flujo. Corregir por omisión resultó ser un diagnóstico más difícil de ver que el de «hay demasiado ruido», pero es el que sostienen las capturas.