

Metodología y limitaciones

Publicar indicadores sin sus límites es un error metodológico. Esta página reúne de dónde vienen los datos y [cómo se formó el corpus](#), con qué calidad llegan, las definiciones de las métricas no triviales, la [fórmula de cada indicador](#) publicado, la procedencia exacta de esta carga en la [ficha técnica](#) y las [referencias](#) que sustentan el método.

Auditoría de datos

Antes de construir cualquier indicador, el pipeline corre 30 reglas de consistencia sobre el corpus — identificadores únicos, sumas que cuadran, fechas de corte declaradas, ningún patrón de detección institucional prohibido en uso. Si una regla bloqueante falla, el build se detiene: no se publica un sitio sobre datos que no pasaron su propia auditoría.

30 reglas evaluadas · **27** pasan · **3** fallan · **0** bloqueantes fallando. Es la compuerta que el propio build no deja pasar si alguna regla bloqueante falla.

Ver las 30 reglas, una por una

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO		
E-01	bloqueante	Todo registro tiene EID con formato válido	Pasa	1342/1342		

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO		
E-02	bloqueante	EID único en cada fuente primaria	Pasa	scopus=0 scival=0		
E-03	bloqueante	Cabecera de SciVal en la fila configurada	Pasa	primera columna='Title'		
E-04	bloqueante	Año dentro de la ventana declarada	Pasa	rango observado=2020-2025		
E-05	bloqueante	Citas enteras y no negativas	Pasa	mínimo=0		
E-06	alta	Sin columnas de cobertura nula en el universo activo	FALLA	vacías=['Molecular Sequence Numbers']		
E-07	alta	Sin columnas residuales de join en fuentes activas	Pasa	fuentes de referencia no leída (paquete rdata ausente); no afecta a las fuentes activas		
E-08	media	n de registros leído coincide con el declarado	Pasa	declarado=1342 leído=1342		
D-01	bloqueante	Sin EID repetido	Pasa	0		
D-02	alta	Sin DOI repetido entre los no nulos	FALLA	2		

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO		
D-03	alta	Sin filas íntegramente duplicadas	Pasa	0		
P-01	alta	Duplicados probables por título marcados, no resueltos	Pasa	3 grupo(s) · 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s)		
P-03	alta	Variantes de nombre encoladas sin colapso automático	Pasa	207 entradas		
P-04	alta	Nombres con múltiples Scopus ID encolados	Pasa	29 entradas		
E-09	alta	Firmas sin forma de persona encoladas, no eliminadas	Pasa	4 firma(s) · 4 publicación(es) quedarían sin autoría UFT nombrada si se descartaran		
I-01	bloqueante	Toda publicación tiene al menos una detección institucional	Pasa	sin detección=1 · 1 resuelta(s) por una persona y corroborada(s) por el método duro · 0 pendiente(s)		
I-04	alta	Métodos duro y blando reconciliados sin contradicción	Pasa	solo_duro=1 (1 revisado(s) por una persona · 0 pendiente(s)) solo_blando=0		

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO		
I-05	bloqueante	Ningún patrón prohibido en uso	Pasa	prohibidos declarados=['inis', 'finis']		
I-06	media	Unidad académica no imputada cuando no es inferible	Pasa	cobertura=64.2 %, 703 pares etiquetados 'No determinada'		
I-08	alta	Identificador institucional en configuración, no en código	Pasa	scopus_affiliation_id=60105368		
X-01	alta	Discrepancias entre fuentes listadas nominalmente	Pasa	solo_scopus=0 solo_scival=0		
X-02	alta	Año coincide entre fuentes	Pasa	0		
X-03	alta	DOI coincide entre fuentes	Pasa	0		
X-04	media	Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %)	FALLA	scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1.22 %)		
X-05	bloqueante	Los .RData no alimentan indicadores publicables	Pasa	rol=referencia en las tres entradas		

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO
V-01	bloqueante	Suma por año igual al total del universo	Pasa	1342/1342
V-03	bloqueante	Suma de publicaciones por autor mayor al total (conteo completo)	Pasa	suma_por_autor=1960 universo=1342
V-06	alta	Autores con n<5 marcables como no interpretables	Pasa	818/888 autores con n<5
V-07	bloqueante	Fecha de corte declarada para la fuente de métricas	Pasa	scival=2026-08-30 scopus=sin declarar (T-06)
V-10	alta	Campos bajo el umbral de cobertura (80 %) identificados	Pasa	ODS 38.8 % · Open Access 70.3 % · unidad académica 64.2 % (pares autor x publicación)

De dónde se consulta cada dato

No todas las fuentes entran igual. Dos se leen de archivos exportados a mano y dos se consultan por interfaz de programación, y esa diferencia decide qué se puede actualizar solo y qué no.

Se leen de un export, no de una API

- **Scopus.** Export nativo en CSV. Aporta la autoría, la afiliación por autor y el resumen. Es la fuente del universo de publicaciones.

- **SciVal.** Export nativo en XLSX. Aporta las métricas normalizadas — FWCI, percentiles, cuartiles—, la clasificación temática y los indicadores de colaboración.

Que sean exports y no consultas en vivo tiene una consecuencia que conviene saber al leer cualquier cifra: **los datos son los del día en que se exportaron**. No se actualizan solos. La fecha de cada export está en la [ficha técnica](#), al final de esta página.

Se consultan por API

- **Crossref.** Pública y gratuita. Se le pregunta, por cada DOI, qué ORCID declaró el editor al depositar la publicación. Es de donde salió la mayor parte de los identificadores que se publican.
- **Registro público de ORCID.** Se le hacen tres preguntas distintas: si el titular de un identificador declara entre sus obras las publicaciones que aquí se le atribuyen; quién declara un DOI concreto; y quién declara esta institución en su registro. La primera *verifica* una asignación, la segunda *encuentra* las que Crossref no vio, y la tercera sólo produce *candidatos* para que una persona decida.

Ni Scopus ni SciVal entregan ORCID. Esa es la razón de que estas dos consultas existan: sin identificador persistente no hay forma de distinguir a dos personas que firman igual, ni de reunir a una que firma de tres maneras.

Qué sostiene cada identificador publicado

Cada ficha de autor con ORCID declara con qué evidencia cuenta, y no todas cuentan con la misma: que dos fuentes independientes coincidan, que lo afirme el propio titular, o que una persona lo comprobara caso por caso son tres cosas distintas y la ficha dice cuál es. Una asignación que nadie ha podido contrastar se marca como tal en vez de presentarse como confirmada.

El detalle técnico de cada conector —qué consulta, con qué límites y qué no resuelve— y las plataformas cuya integración se ha evaluado están en *docs/FUENTES_Y_APIS.md*, en la documentación del proyecto.

Cómo se formó el corpus

Qué publicaciones entran, cómo se decide que son de la institución y con qué calidad llegan sus datos. Cada paso dice qué regla de la auditoría lo comprueba en esta carga.

Paso a paso

PASO	QUÉ SE HACE	QUÉ SE COMPRUEBA EN ESTA CARGA
1. Exportar	• Scopus — export nativo, en CSV, exportado el 2026-09-08, sin fecha de corte declarada. Ventana declarada: «2020-2025». Filtros: «ninguno declarado». 1.342 registros leídos; el export no declara cuántos trae. • SciVal — export nativo, en XLSX, exportado el 2026-09-08 con datos al 2026-08-30. Ventana declarada: «2020 to 2025». Filtros: «not filtered; all publication types». 1.342 registros declarados, 1.342 leídos. El propio export advierte: «Some Institutions cells are truncated» y «Some publication dates might be approximate».	E-08 n de registros leído coincide con el declarado: pasa (declarado=1342 leído=1342) E-04 Año dentro de la ventana declarada: pasa (rango observado=2020-2025)
2. Unir	Las dos fuentes se cruzan por el EID, el identificador que Scopus da a cada publicación. El universo es la unión de las dos: una publicación que trae una sola fuente se conserva, marcada, en vez de excluirse.	E-02 EID único en cada fuente primaria: pasa (scopus=0 scival=0) X-01 Discrepancias entre fuentes listadas nominalmente: pasa (solo_scopus=0 solo_scival=0)

PASO	QUÉ SE HACE	QUÉ SE COMPRUEBA EN ESTA CARGA
3. Atribuir a la institución	Dos métodos independientes: el identificador de afiliación de la institución en Scopus (60105368), que trae el export de SciVal, y su nombre en la afiliación de cada autor, que trae el de Scopus. Toda publicación necesita al menos uno, y un desacuerdo entre los dos lo revisa una persona.	I-01 Toda publicación tiene al menos una detección institucional: pasa (sin detección=1 · 1 resuelta(s) por una persona y corroborada(s) por el método duro · 0 pendiente(s)) I-04 Métodos duro y blando reconciliados sin contradicción: pasa (solo_duro=1 (1 revisado(s) por una persona · 0 pendiente(s)) solo_blando=0) I-05 Ningún patrón prohibido en uso: pasa (prohibidos declarados=['inis', 'finis'])
4. Marcar duplicados	Un duplicado probable se marca y espera revisión humana: no se fusiona por su cuenta (D-08). Mientras no se decida, cada registro cuenta.	D-01 Sin EID repetido: pasa (0) D-02 Sin DOI repetido entre los no nulos: falla (2) D-03 Sin filas íntegramente duplicadas: pasa (0) P-01 Duplicados probables por título marcados, no resueltos: pasa (3 grupo(s) · 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s))
5. Contar	Cada publicación cuenta una vez en las cifras de la institución. En los repartos por unidad académica y por autor cuenta entera en cada uno —conteo completo—, así que esos repartos no suman el total.	V-01 Suma por año igual al total del universo: pasa (1342/1342) V-03 Suma de publicaciones por autor mayor al total (conteo completo): pasa (suma_por_autor=1960 universo=1342)

PASO	QUÉ SE HACE	QUÉ SE COMPRUEBA EN ESTA CARGA
6. Tomar las métricas	Citas, FWCI y percentiles son los que SciVal asigna a cada publicación, al 2026-08-30, sin recalcularlos. Sobre ellos se agregan los indicadores.	V-07 Fecha de corte declarada para la fuente de métricas: pasa (scival=2026-08-30 scopus=sin declarar (T-06)) X-04 Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %): falla (scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1.22 %))

Cada regla está, con las demás, en la [auditoría de datos](#).

Tipos documentales incluidos

Entran todos los tipos documentales que traen los exports —el de SciVal lo declara: «not filtered; all publication types»—, y ninguno se excluye después. Todos cuentan en los denominadores de las cifras de cabecera, incluidas las citas por publicación. El FWCI, en cambio, compara cada publicación con las de su mismo tipo, año y campo.

TIPO DOCUMENTAL	PUBLICACIONES	% DEL UNIVERSO	CITAS	% DE LAS CITAS
Article	1.010	75,3 %	10.973	77,0 %
Review	175	13,0 %	2.642	18,5 %
Book chapter	45	3,4 %	134	0,9 %
Conference paper	37	2,8 %	167	1,2 %
Letter	32	2,4 %	81	0,6 %
Note	14	1,0 %	159	1,1 %
Editorial	13	1,0 %	20	0,1 %
Erratum	9	0,7 %	5	< 0,1 %
Short survey	4	0,3 %	49	0,3 %
Book	3	0,2 %	15	0,1 %
Total	1.342	100 %	14.245	100 %

El tipo es el que declara la fuente, con su nombre en inglés, como en el filtro «Tipo documental» y en la figura P-03. Las citas son las de SciVal al corte, sin normalizar.

Calidad y cobertura de los datos

CAMPO	CON DATO	% DE 1.342	LO USAN
DOI	1.293	96,3 %	I-07 (enlace a la publicación)
Citas y FWCI	1.342	100,0 %	I-01 a I-04, I-07 a I-09, AU-02, AU-03
Percentil de citación	1.342	100,0 %	I-05
Percentil SJR de la revista	1.223	91,1 %	R-01

CAMPO	CON DATO	% DE 1.342	LO USAN
Vía de acceso abierto La ausencia no significa acceso cerrado: la fuente no declara vía.	943	70,3 %	A-01
Área ASJC	1.342	100,0 %	T-01
Área QS	1.317	98,1 %	T-05
Objetivo de Desarrollo Sostenible	521	38,8 %	T-04
Países	1.342	100,0 %	C-01, C-03
Instituciones	1.342	100,0 %	C-04
Firmas de la institución 5 publicaciones no nombran ninguna firma de la institución con forma de persona. Siguen en el universo; la auditoría documenta por qué (reglas E-09 e I-01).	1.337	99,6 %	P-06, P-07, C-05, AU-01, AU-02, AU-03, AU-05, AU-06

La unidad académica no está en la tabla porque no se mide sobre publicaciones sino sobre pares autor x publicación: su cobertura está en las advertencias principales y en la regla V-10. Cuando el campo de una figura cubre menos del 90 % de las publicaciones que se miran, su sello lo advierte.

INCONSISTENCIAS DE LA FUENTE QUE EL INFORME NO CORRIGE

Se cuentan y se declaran; ninguna se corrige a mano (D-08).

- **DOI mal formado: 1.** No tiene la forma que fija la norma del DOI (prefijo 10. y registro, una barra y un sufijo). Se publica como lo trae la fuente, sin corregirlo a mano; ningún indicador lo usa para contar.
- **Lista de países sin Chile: 3.** Son publicaciones de la institución, así que Chile tendría que figurar. La fuente marca todas como nacionales —con un solo país— y así las cuenta C-01; si Chile figurara serían internacionales, y la colaboración internacional subiría como máximo 0,2 puntos.

- **Lista de instituciones truncada: 1.** Declara 104 instituciones y lista 100; el export de SciVal lo advierte («Some Institutions cells are truncated»). C-04 no cuenta las 4 que faltan.
- **ORCID en más de una ficha de autor: 17.** Los comparten 35 fichas, así que las 268 fichas con ORCID son 250 identificadores distintos. Compartirlo no fusiona fichas: el caso espera revisión humana y cada ficha lo advierte.
- **D-02 Sin DOI repetido entre los no nulos: falla** (2)
- **P-01 Duplicados probables por título marcados, no resueltos: pasa** (3 grupo(s) · 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s))
- **X-04 Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %): falla** (scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1.22 %))

Las cuentas de arriba se hacen al construir el sitio sobre publications.json y authors.json, los archivos de [Descarga de datos](#): cualquiera puede repetirlas.

LOS LÍMITES DE LO QUE AQUÍ SE PUBLICA

Advertencias principales

Publicar una cifra sin su límite la convierte en otra cosa. Estas van sobre su propio suelo para que no se lean como un apartado más.

- Los indicadores describen **producción indexada en Scopus**, no productividad académica total. La cobertura de la base no es uniforme entre disciplinas. Las métricas normalizadas —FWCI, percentiles de citación, cuartiles de revista— proceden de **SciVal**: cada módulo declara en su sello cuál de las dos fuentes lo sostiene.
- La unidad académica se infiere de la afiliación declarada y está disponible en el 64,2 % de los casos (pares autor × publicación). El vocabulario de unidades fue validado institucionalmente por el responsable del proyecto (T-02); la cobertura desigual de Scopus entre disciplinas sigue distorsionando la comparación entre unidades.
- Cada ficha de autor corresponde a **una forma de firma**, no necesariamente a una persona distinta.
- **ORCID no viene de Scopus ni de SciVal**. Se recupera de Crossref y del registro público de ORCID, y cada asignación se contrasta contra el registro de su titular: hoy hay 268 de 829 fichas de autor con ORCID — 250 identificadores distintos: 17 figuran en más de una ficha y esperan revisión humana— , cada una etiquetada con la evidencia que la respalda. Ver *Cobertura de ORCID* en la documentación del proyecto.
- Las publicaciones más recientes tienen una ventana de citación corta: sus indicadores de impacto son provisionales.

Si su ficha de autor tiene un error

Esta plataforma no es la fuente de los datos: los toma de Scopus y SciVal y los reconstruye en cada carga. De dónde venga el error decide por dónde se corrige, y las dos vías son distintas.

Lo que se corrige en la fuente

El nombre con que firma, su afiliación declarada, el identificador de autor y qué publicaciones le corresponden vienen de **su perfil de Scopus**. Se corrigen allí, a través del procedimiento de Elsevier para el perfil de autor. **La**

plataforma lo reflejará en la siguiente carga, sin que haya que pedir nada aquí: se reconstruye entera cada vez, así que no conserva correcciones propias que la fuente contradiga.

Lo que sólo se corrige aquí

Hay errores que la fuente no tiene y esta plataforma sí, porque los introduce al procesar:

- **Aparecer dos veces.** Dos formas de firma de la misma persona que aún no se han declarado equivalentes.
- **Una ficha que no es una persona.** Fragmentos de la cadena de afiliación que la fuente coló en la lista de autores.
- **Un ORCID mal atribuido**, o atribuido con evidencia más débil de la que la ficha declara.
- **Una unidad académica equivocada**, que se deduce de la cadena de afiliación y no de un campo.

Ninguno de estos se resuelve automáticamente. Todos entran en una **cola de revisión humana**: una persona los examina caso por caso y decide, porque afirmar que dos firmas son la misma persona —o que una no lo es— es una afirmación sobre alguien real y no una operación de software.

CANAL DE CONTACTO PENDIENTE

La vía institucional por la que enviar estas solicitudes no está definida todavía. Es una decisión de la institución, no de la plataforma, y mientras no exista se declara en vez de improvisarse. El procedimiento de arriba describe qué ocurre con una solicitud, no cómo hacerla llegar.

Lo que una solicitud no puede obtener

Tres cosas no se cambian a petición, y no por rigidez: cambiarlas publicaría afirmaciones que los datos no sostienen.

- **Que se afirme una identidad.** Cada ficha corresponde a una forma de firma, no a una persona verificada, y así se declara.
- **Que se enlacen firmas entre sí sin revisión.** Sugerir que dos firmas son la misma persona sin comprobarlo publicaría una afirmación no verificada.

- **Que se altere una posición en un listado.** El orden por número de publicaciones es descriptivo y no mide desempeño: no hay una posición que ganar ni que perder.

Glosario y ficha técnica

Qué significa cada métrica no trivial, y con qué datos se construyó esta carga: fuentes, fechas, denominadores y estado de la auditoría.

FWCI – Field-Weighted Citation Impact

Citas recibidas frente a las esperadas para publicaciones del mismo campo, año y tipo. 1,0 = promedio mundial.

Compara las citas observadas con las esperadas de un conjunto de referencia mundial equivalente. Un valor de 1,0 significa exactamente el promedio mundial; 0,5, la mitad. El FWCI institucional de este informe es el promedio de los FWCI de cada publicación —así define SciVal el FWCI de un conjunto—, y por eso se publica junto a la mediana. Es inestable con pocas publicaciones o ventanas cortas: no debe usarse para comparar personas. En este informe: media 1,14, mediana 0,48 sobre 1.342 publicaciones. La diferencia entre ambas indica una distribución muy asimétrica —unas pocas publicaciones muy citadas elevan la media.

Percentil de citación / Top 10 %

Posición de la publicación entre las más citadas de su campo. Menor es mejor: el top 10 % son las más citadas.

Cada publicación recibe un percentil según sus citas dentro de su campo y año. El «top 10 %» agrupa las que están en el decil más citado. En un conjunto sin sesgo, ~10 % de las publicaciones caen en el top 10 %. Aquí son 115 de 1.342 (8,6 %).

SJR, CiteScore, SNIP – métricas de revista

Miden la revista donde se publicó, no el artículo. Una revista de alto percentil publica artículos de impacto muy variable.

- SJR pondera las citas según el prestigio de la fuente que cita. - CiteScore es el promedio de citas por documento de la revista. - SNIP normaliza por la propensión a

citar del campo. Los tres describen la fuente. Atribuir la posición de la revista al mérito de un artículo concreto es el error que DORA identifica explícitamente.

Cuartil Q1

La revista está entre el 25 % de mayor percentil de su categoría. Describe la revista, no el artículo.

Se calcula con el percentil SJR del año de publicación: $Q1 = \text{percentil} \leq 25$.

Cobertura 1.223 de 1.342 publicaciones; las restantes no tienen percentil SJR y se muestran como «sin dato», no como Q4.

Colaboración internacional

Publicaciones con autores de más de un país. Aquí: 49,8 %.

Cuenta países distintos entre las afiliaciones. No mide la intensidad ni la calidad de la colaboración: una publicación con un coautor extranjero y otra con quince cuentan igual.

Componente y comunidad (red de coautoría)

En la red de coautoría, la componente es un hecho objetivo del grafo; la comunidad es una heurística de un algoritmo (Louvain), no un veredicto sobre qué grupos de investigación existen.

Dos personas están en la misma componente si existe un camino de coautorías entre ellas, sin importar cuántos pasos tenga. No tiene parámetros ni azar: o hay camino, o no lo hay. La comunidad la asigna el algoritmo Louvain, que agrupa nodos maximizando la densidad de vínculos dentro de cada grupo frente a fuera de él. Es reproducible en esta implementación —misma entrada, misma partición siempre—, pero sigue siendo una heurística: otro algoritmo, u otro orden de cálculo, podría trazar los grupos de otra forma. Dos triángulos de personas unidos por un solo vínculo débil son SIEMPRE una componente (hay camino de un extremo al otro), pero Louvain casi siempre los separa en dos comunidades, porque cada triángulo es mucho más denso por dentro que el puente que los conecta. Presentar una comunidad detectada como si fuera un grupo de investigación real convierte una hipótesis del algoritmo en un hecho.

ASJC – All Science Journal Classification

Clasificación temática de la revista, no del artículo. Una publicación puede estar en varias áreas.

Elsevier clasifica cada fuente en una o más categorías; en este corpus aparecen 271. Como es multivaluada, las asignaciones (2.973) superan a las publicaciones (1.342) y

los porcentajes no suman 100 %. Que un artículo esté en «General Medicine» significa que su revista está clasificada así, no que ese sea su tema exacto.

Topic y prominencia temática

Clúster de artículos que se citan entre sí. La prominencia mide la atención del campo, no el desempeño de la institución.

Los Topics agrupan documentos por patrones de co-citación. Se asignan al documento, no a la revista, y por eso son más precisos que ASJC. La prominencia combina citas, visualizaciones y financiamiento recientes del topic. Un topic muy prominente indica un área con mucha actividad mundial; no dice nada sobre la calidad del trabajo institucional en ella.

h-index en ventana 2020–2025

h publicaciones con al menos h citas, contando sólo 2020–2025. No es el h-index de carrera.

Restringido a la ventana del informe, es sistemáticamente mucho menor que el h-index de trayectoria completa. Con 6 años, 675 de las 829 entidades publicadas tienen $h \leq 1$: sobre el conjunto entero el indicador casi no discrimina. Se muestra sólo en fichas con 5 o más publicaciones, y siempre etiquetado «en ventana». Entre esas 68, la mediana es 4 y el máximo 20: donde se publica sí separa, y por eso se publica ahí y no en todas.

Acceso abierto

Estado OA declarado por Scopus. La ausencia de valor no significa «no es OA».

Disponible en 943 de 1.342 publicaciones (70,3 %). Tipos: Gold, Green, Hybrid gold, Bronze; una publicación puede tener varios. Las 399 sin valor se muestran como «sin dato declarado», no como acceso cerrado.

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mapeo de la publicación a los ODS de Naciones Unidas. Sólo 38,8 % del corpus tiene ODS asignado.

Con cobertura del 38,8 %, se reporta como recuento de publicaciones con ODS asignado, nunca como distribución porcentual del total: eso implicaría que el 61,2 % restante no se relaciona con ningún ODS, lo cual no está establecido.

Conteo completo

Cada autor UFT recibe la publicación entera. Por eso la suma por autor supera el total institucional.

Una publicación con 3 autores UFT aporta 1 a cada uno. La suma de publicaciones por autor (1.960) excede el total de publicaciones (1.342). Es correcto y esperado: esa suma no es un total institucional.

Formas de firma vs. personas

888 formas de firma detectadas. El número de personas distintas es menor: hay variantes de nombre sin consolidar.

Sin un identificador persistente como ORCID —ausente en las fuentes— no es posible afirmar que dos variantes son la misma persona. 207 firmas comparten apellido base con otra variante y 29 nombres tienen más de un Scopus Author ID. Estas ambigüedades se declaran sin resolver: consolidarlas por similitud de nombre produciría fusiones erróneas entre homónimos.

Fecha de corte

Las citas están actualizadas al 30 de agosto de 2026. Un corte posterior daría cifras mayores.

Las citas se acumulan continuamente. Toda cifra de impacto es válida sólo respecto de su corte. Las publicaciones de 2025 tienen entre 8 y 20 meses de ventana de citación: el 42 % aún no tiene citas, lo que hace sus indicadores provisionales.

Unidad académica

Inferida desde la afiliación declarada. Disponible en el 64,2 % de los casos; el resto figura como «No determinada».

No existe como campo en las fuentes: se extrae de la cadena de afiliación. El vocabulario de unidades fue validado institucionalmente por el responsable del proyecto (T-02, 2026-08-26). La comparación entre unidades está además afectada por la cobertura desigual de Scopus entre disciplinas: medicina aparece sobrerrepresentada frente a humanidades, artes y derecho por razones de indexación, no de productividad.

Ficha técnica

FUENTES Y FECHAS

Institución	Universidad Finis Terrae
-------------	--------------------------

Scopus Affiliation ID	60105368
Fuentes	Scopus · SciVal
Ventana	2020–2025
Export de SciVal	2026-09-08
Citas y métricas de SciVal al	2026-08-30 Scopus no suma las mismas citas que SciVal; la regla X-04 falla: scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1.22 %).
Export de Scopus	2026-09-08
Corte de Scopus	El export no lo declara Los sellos de los indicadores que salen de Scopus dan la fecha de su export.
Build de los datos	2026-09-21

DENOMINADORES

Universo	1.342 publicaciones Recuento de registros del universo. 2 grupos de registros comparten DOI y esperan revisión humana: si se confirman como el mismo trabajo, el total sobra en 2. No se fusionan por su cuenta (D-08) y quedan visibles en la tabla de validación, regla D-02.
Con métricas	1.342
Con autoría detallada	1.342
Con área temática	1.342
Campos bajo el umbral de la auditoría	ODS 38.8 % · Open Access 70.3 % · unidad académica 64.2 % (pares autor x publicación) Regla V-10 · Campos bajo el umbral de cobertura (80 %) identificados.

Los cuatro denominadores son los declarados en la configuración del informe, no un recuento campo a campo: la cobertura real de cada campo va en el sello de cada indicador.

UMBRALES DE LECTURA

Cobertura para un
sello sin advertencia

90 %

Mínimo interpretable
de un recorte por
unidad

20 publicaciones

AUDITORÍA DE DATOS

Reglas evaluadas

30 · 27 pasan · 3 fallan

Fallan

E-06, D-02, X-04

Bloqueantes

12 reglas · 0 fallando

Cada valor se lee al construir el sitio de `meta.json` y `validacion.json`, los mismos
archivos que lista [Descarga de datos](#). [Ver las 30 reglas](#) →

Los indicadores, uno por uno

Qué mide cada indicador publicado, cómo se calcula, sobre qué base, de qué fuente sale y con qué confiabilidad. El cálculo va como en el catálogo técnico del proyecto: es la operación sobre los datos, en pseudocódigo, no una fórmula de manual. La base es el denominador declarado; «—» cuando el indicador no se mide sobre publicaciones del universo —una red, una ficha de autor o producción fuera de Scopus—. Los que se evaluaron y no se publican, con su motivo, están en el [catálogo de indicadores](#).

Qué significa la confiabilidad de un indicador

NIVEL	COBERTURA DEL DATO	CÓMO SE CALCULA	QUÉ LO DESESTABILIZA
Alta	$\geq 90\%$ de su base	recuento o suma directa de un campo de la fuente	nada fuera de lo que declara su sello
Media	65–90 %, o $\geq 90\%$ con alguna de las condiciones de la derecha	depende de la consolidación de firmas, de una clasificación de la revista y no del artículo, de un grafo derivado, o de una ordenación por citas sin normalizar	una distribución muy asimétrica que el promedio esconde
Baja	$< 65\%$	cualquiera	muestras pequeñas, cohortes sin ventana de citación completa, o fuentes fuera del índice

Cada indicador toma el nivel del más débil de los tres rasgos. Describe cuánto se puede apoyar una lectura en la cifra, no la calidad de lo que mide.

Producción y descripción

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
P-01	Publicaciones totales Recuento de publicaciones únicas	count(distinct eid)	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad alta
P-02	Producción anual Publicaciones por año Serie de 6 años: no sostiene tendencia de largo plazo.	group by anio	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad alta

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE	
P-03	Distribución por tipo documental Distribución por tipo	group by tipo	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad alta	
P-04	Fuentes distintas Revistas y otras fuentes	count(distinct Source ID)	Con métricas · 1.342	Scopus Confiabilidad alta	
P-05	Ranking de fuentes por volumen Fuentes por volumen Ordena por volumen, no por calidad.	group by fuente, order desc	Con métricas · 1.342	Scopus Confiabilidad alta	
P-06	Autores UFT distintos Formas de firma detectadas Formas de firma, no personas. Las que una revisión humana declaró la misma persona ya están fusionadas; el resto sigue sin consolidar.	count(distinct autor)	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad media	
P-07	Producción por unidad académica Pares por unidad Cobertura 64,2 % de los pares autor × publicación. La cobertura desigual de Scopus entre disciplinas distorsiona la comparación entre unidades.	group by unidad	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad baja	

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE	
A-01	Acceso abierto Publicaciones con estado OA Multivaluado: una publicación puede tener varias vías de acceso abierto a la vez, así que las barras no suman el total. La ausencia de valor no equivale a acceso cerrado: 399 publicaciones sin estado declarado.	count(OA not null)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad media	
AU-01	Publicaciones por autor Conteo completo Conteo completo: la suma por autor excede el total institucional.	count(distinct eid) by autor	Con autoría detallada · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad media	
AU-06	Evolución temporal por autor Publicaciones por año Seis puntos: se presenta como barras, no como línea de tendencia.	group by autor, anio	—	Scopus · SciVal Confiabilidad media	
AU-07	Productividad de las formas de firma Formas de firma por tramo de publicaciones en el recorte Formas de firma, no personas, y conteo completo. Describe el reparto de lo publicado; no mide el desempeño de nadie.	count(firmas) por tramo de n_pub: 1 · 2 · 3-4 · 5-9 · 10+	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad media	

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
AU-05	ORCID Identificador persistente No viene de Scopus ni de SciVal: se recupera de Crossref y del registro público de ORCID, y cada asignación declara con qué evidencia se hizo. La cobertura es parcial y no puede llegar al 100 %, porque un identificador que su titular no ha creado no se encuentra por ninguna vía.	emparejamiento por apellido+inicia l	—	Crossref · registro de ORCID Confiabilidad media. Excepción a la regla: su cobertura (36,9 % de las firmas) lo pondría en baja, pero su confiabilidad depende de cuán fundada está cada asignación, y cada ficha declara su evidencia.

Impacto

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
I-01	Citas totales Citas acumuladas al corte Corte 2026-08-30. Fuente única: SciVal.	sum(Citations)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE	
I-02	Citas por publicación Media de citas	$\text{sum}(\text{citas}) / \text{count}(\text{con métricas})$	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta	
I-03	FWCI institucional Impacto normalizado por campo, año y tipo 1,0 es el promedio mundial. Es el promedio de los FWCI que SciVal asigna a cada publicación, que es como SciVal define el FWCI de un conjunto: unas pocas muy citadas lo elevan, y por eso se publica junto a la mediana.	$\text{mean}(\text{FWCI})$ de cada publicación	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad media	
I-04	FWCI por año Serie anual de FWCI El 42 % de las publicaciones de 2025 aún no tiene citas: su FWCI no es comparable con el de 2020.	group by año	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad baja	
I-05	Publicaciones en el top 10 % de citación Publicaciones en el decil superior	$\text{count}(\text{percentil} \leq 10)$	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta	
I-07	Publicaciones más citadas Las diez del recorte con más citas Citas totales al corte, sin normalizar por año, área ni tipo documental.	$\text{sort}(\text{citas desc, eid})$ top 10	Con métricas · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad media	

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
I-08	Distribución de citas Publicaciones con métricas por tramo de citas totales al corte Citas totales al corte, sin normalizar por año, área ni tipo documental.	count por tramo: 0 · 1-2 · 3-5 · 6-10 · 11-50 · 51+	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta
I-09	Mediana de citas por año de publicación Citas de la publicación típica de cada cohorte Los años recientes han tenido menos tiempo para acumular citas: la caída no indica menor impacto.	median(citas) por año	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta
R-01	Publicaciones en revistas Q1 Percentil SJR ≤ 25 Métrica de la revista, no del artículo. Cobertura 1.223 de 1.342.	count(sjr_pct ≤ 25)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad media
AU-02	Citas por autor Citas atribuidas Atribución completa: no sumable a nivel institucional.	sum(citas) by autor	Con autoría detallada · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad media
AU-03	h-index en ventana 2020-2025 h sobre 2020-2025 No es el h-index de carrera. Ventana 2020-2025; sólo se muestra cuando la muestra lo hace mínimamente legible ($n \geq 5$, 68 de las 829 entidades publicadas).	h clásico sobre el subconjunto	—	Scopus · SciVal Confiabilidad baja

Colaboración

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
C-01	Colaboración internacional Publicaciones con más de un país Definida como más de un país participante. No mide intensidad.	count(n_paises > 1)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta
C-03	Países colaboradores Ranking de países Multivaluado: no sumable al total.	explode(Country /Region)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta
C-04	Instituciones colaboradoras Ranking de instituciones Multivaluado: no sumable al total. SciVal advierte truncamiento en los nombres de afiliación.	explode(Institution IDs)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta
C-05	Red de coautoría Grafo autor-autor Dos particiones que no son lo mismo: la componente (hay camino de coautoría entre dos personas) es un hecho objetivo del grafo; la comunidad (Louvain) es una heurística del algoritmo que maximiza densidad interna, no un veredicto sobre qué grupos de investigación existen — nunca se presenta como tal. Publicado el 2026-08-26 (T-10), tras cerrarse T-03 (0 pendientes en variantes de nombre): el grafo se construye sobre las firmas ya consolidadas.	derivado de Autoria	—	Scopus Confiabilidad media

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
C-06	Autores por publicación Tamaño de equipo	Number of Authors	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad alta

Áreas temáticas

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
T-05	Áreas QS 5 grandes áreas Multivaluado: los porcentajes no suman 100 %.	explode(QS area)	Con área temática · 1.342	SciVal Confiabilidad media
T-01	Áreas temáticas ASJC 271 categorías temáticas Clasifica la revista, no el artículo. 2.973 asignaciones para 1.342 publicaciones.	explode(ASJC field name)	Con área temática · 1.342	SciVal Confiabilidad media
T-04	Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible Cobertura 38,8 %. Se reporta como recuento, nunca como distribución porcentual del total.	explode(SDG)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad baja

Producción declarada (fuera de Scopus)

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-01	Producción declarada por las Facultades, fuera de Scopus Recuento Facultad x año, sólo solo_recuento Recuento que cada Facultad declara en su propio sitio, no un índice bibliográfico: no aplica los criterios de cobertura de Scopus, y SciVal no lo mide — no tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	recuento declarado por Facultad x año, en 09_produccion_d eclarada.py	—	Declarado por la Facultad (no Scopus) Confiabilidad baja

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-02	Producción institucional confirmada por revisión de cobertura OpenAlex, fuera de Scopus Obras que OpenAlex atribuye a la institución y el universo no tiene, confirmadas una por una OpenAlex atribuye a la institución obras que el universo Scopus no tiene; cada candidato se confirma con revisión humana caso por caso (V2-26) antes de contarse — nunca automáticamente, y los que aún no se revisaron no se cuentan. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	<code>count(resolucion == CONFIRMADO_PROD UCCION_UFT) en 09_produccion_declarada.py</code>	—	OpenAlex, confirmado por revisión humana (no Scopus) Confiabilidad baja

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-03	Producción autoarchivada en el repositorio institucional, fuera de Scopus Obras autoarchivadas, con la unidad que biblioteca les asignó Obras que sus propios autores autoarchivaron en el repositorio institucional, con la Facultad o Escuela que biblioteca les asignó. Se agrega por Facultad sólo cuando esa relación está validada institucionalmente; el resto se cuenta por separado, por unidad declarada, nunca forzado a una Facultad que no está confirmada. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	recuento por unidad en 09_produccion_declarada.py	—	Repositorio institucional, autoarchivo (no Scopus) Confiabilidad baja

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-04	Producción en repositorios de datos y acceso abierto confirmada obra por obra, fuera de Scopus Datasets, software, preprints y materiales en DataCite, Europe PMC y Zenodo, confirmados obra por obra DataCite, Europe PMC y Zenodo indexan datasets, software, preprints y materiales depositados que Scopus no cubre. Cada candidato se confirma con revisión humana caso por caso antes de contarse; los pendientes no se cuentan. Dos límites propios y declarados: las obras halladas sólo por la cadena de afiliación pueden ser de un homónimo, y Zenodo acuña un DOI por versión, de modo que una misma obra puede aparecer con varios DOI — por eso la revisión distingue una versión repetida de una atribución errónea. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	<pre>count(resolucion == CONFIRMADO_PROD UCCION_UFT) en 09_produccion_declarada.py</pre>	—	DataCite · Europe PMC · Zenodo, confirmado por revisión humana (no Scopus) Confiabilidad baja

Referencias

Las obras que fundamentan los indicadores, los métodos y las advertencias de este informe, en APA 7. Cada una dice qué sustenta: una referencia que no fundamenta ninguna decisión del informe no está.

Uso responsable de métricas

Coalition for Advancing Research Assessment. (2022). *Agreement on reforming research assessment*. <https://coara.eu/> (<https://coara.eu/>)

Sustenta: Que la evaluación de la investigación descansa principalmente en el juicio cualitativo, con los indicadores cuantitativos como apoyo, y que se abandone el uso de métricas de revista para evaluar investigaciones o personas.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
(<https://doi.org/10.1038/520429a>)

Sustenta: Que los indicadores apoyen el juicio experto y no lo reemplacen, que datos y métodos sean abiertos y verificables, que el impacto se normalice por campo y que se evite la falsa precisión: el denominador declarado en cada cifra, la mediana junto al promedio y el sello de procedencia de cada figura.

San Francisco Declaration on Research Assessment. (2012). *San Francisco Declaration on Research Assessment*. <https://sfdora.org/read/>
(<https://sfdora.org/read/>)

Sustenta: Que ninguna métrica de revista se use como sustituto de la calidad de un artículo ni para evaluar a personas: por eso el cuartil (R-01) describe la revista, la tabla de más citadas no se dibuja recortada a una persona y el informe por persona lleva sus advertencias.

Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S., Jones, R., Kain, R., Kerridge, S., Thelwall, M., Tinkler, J., Viney, I., Wouters, P., Hill, J., & Johnson, B. (2015). *The metric tide: Report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management*. Higher Education Funding Council for England.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363>

(<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363>)

Sustenta: Las dimensiones de las métricas responsables —robustez, humildad, transparencia, diversidad y reflexividad— que ordenan las limitaciones declaradas del informe y la decisión de publicar la incertidumbre de cada cifra en vez de ocultarla.

Indicadores de impacto y normalización

Elsevier. (2019). *Research metrics guidebook*.

Sustenta: Las definiciones de SciVal que el informe usa sin modificar: el FWCI de cada publicación y el de un conjunto como media aritmética de los FWCI individuales (§5.5.2), y los percentiles de citación (I-03, I-04, I-05).

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(46), 16569–16572.

<https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>

(<https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>)

Sustenta: La definición del índice h (AU-03). Aquí se calcula sólo sobre la ventana del informe y sólo con cinco o más publicaciones: no es el h de carrera que define el artículo.

Waltman, L. (2016). A review of the literature on citation impact indicators. *Journal of Informetrics*, 10(2), 365–391.

<https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007>

(<https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007>)

Sustenta: El tratamiento de las citas: su distribución muy asimétrica —por eso la mediana acompaña al promedio (I-02) y se publica la distribución (I-08)—, la dependencia de la ventana de citación —por eso las cohortes recientes no se comparan con las antiguas (I-01, I-09)— y la normalización por campo (I-03, I-04, I-05).

Waltman, L., & van Eck, N. J. (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. *Journal of Informetrics*, 9(4), 872–894. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001>)

Sustenta: Que el método de conteo cambia los resultados y tiene que declararse. El informe usa conteo completo —una publicación de dos unidades cuenta en las dos (P-07) y aporta sus citas a cada autor (AU-02)—, por eso esos repartos no suman el total institucional; y lo declara como limitación, porque este trabajo recomienda el conteo fraccionado para los indicadores normalizados agregados.

Métricas de fuente

González-Pereira, B., Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2010). A new approach to the metric of journals' scientific prestige: The SJR indicator. *Journal of Informetrics*, 4(3), 379–391. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002>)

Sustenta: La definición del SJR, del que sale el cuartil de la revista (R-01). Es una métrica de la revista en el año de publicación, no del artículo.

Cobertura de las fuentes

Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5> (<https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>)

Sustenta: El sesgo de cobertura de Scopus entre disciplinas y lenguas, que el informe declara como limitación: las ciencias sociales, las artes y las humanidades, y lo publicado en revistas no anglófonas, están menos representadas, y la comparación entre unidades académicas lo arrastra.

Acceso abierto

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., & Haustein, S. (2018). The state of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375> (<https://doi.org/10.7717/peerj.4375>)

Sustenta: Las vías de acceso abierto —dorada, verde, híbrida y bronce— con que el export de SciVal clasifica cada publicación y que reparte el indicador A-01. Una publicación puede estar en varias vías a la vez.

Métodos y software

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>)

Sustenta: El marco de análisis bibliométrico de referencia del proyecto. Las bases normalizadas con bibliometrix se usan sólo para contrastar el emparejamiento, nunca como fuente de un indicador publicado (D-05).

Los indicadores describen la producción indexada en Scopus, con las métricas normalizadas de SciVal. La cobertura de la base no es uniforme entre disciplinas. Ver [metodología y limitaciones](#).

Universo: 1.342 publicaciones · 1.342 con métricas · 1.342 con autoría detallada. Build 2026-09-21.