

Informe Bibliométrico Institucional

Producción, impacto, colaboración y áreas temáticas de la actividad científica

2020–2025

Sección: Metodología y limitaciones

Sin filtros: el informe completo, 1.342 publicaciones.

Elaborado por	Pablo Sánchez Monsalve Dirección de Bibliotecas, Universidad Finis Terrae
Contacto	psanchez@uft.cl
Fuentes de los datos	Scopus · SciVal
Fecha de emisión	30 de septiembre de 2026

Ficha del informe

IDENTIFICACIÓN

Título	Informe Bibliométrico Institucional
Institución	Universidad Finis Terrae
Unidad responsable	Dirección de Bibliotecas
Responsable	Pablo Sánchez Monsalve
Contacto	psanchez@uft.cl
Contenido	Sección: Metodología y limitaciones
Alcance	Sin filtros: el informe completo, 1.342 publicaciones.

DATOS

Fuentes	Scopus · SciVal
Periodo	Publicaciones de 2020 a 2025
Exportación de Scopus	8 de septiembre de 2026
Exportación de SciVal	8 de septiembre de 2026
Citas actualizadas al	30 de agosto de 2026
Bases de cálculo	1.342 en el universo · 1.342 con métricas normalizadas · 1.342 con autoría detallada · 1.342 con área temática

Cada indicador declara su propia base, y no es la misma para todos.

EDICIÓN

Emitido el	30 de septiembre de 2026
Datos compilados el	21 de septiembre de 2026
Versión del código	7994d66
Huella de los datos	SHA-256 108279382ed0e8ad

La huella identifica el archivo de publicaciones a partir del cual se elaboró este informe (data/publications.json, disponible en Descarga de datos): dos informes con la misma huella se basan en los mismos datos. La huella no certifica que los datos sean correctos.

CÓMO CITAR

Sánchez Monsalve, P. (2026). *Informe Bibliométrico Institucional: Universidad Finis Terrae, 2020–2025* [Sección: Metodología y limitaciones]. Dirección de Bibliotecas, Universidad Finis Terrae.

DERECHOS Y CONDICIONES DE USO

© 2026 Universidad Finis Terrae. Todos los derechos reservados. Documento de uso exclusivo de la Universidad Finis Terrae: no se permite su reproducción, distribución ni modificación, total o parcial, sin autorización escrita. Solicitudes de autorización o de corrección: psanchez@uft.cl.

USO RESPONSABLE

Estos indicadores describen la producción indexada en Scopus y SciVal y sus citas. Apoyan el juicio experto y no lo sustituyen: no miden la calidad de un trabajo ni sirven, por sí solos, para evaluar a personas o comparar unidades de tamaño y disciplina distintos (DORA, Manifiesto de Leiden). No miden la actividad académica total, solo lo que esas fuentes registran, y su cobertura no es uniforme entre disciplinas. Los límites de cada indicador están en el anexo metodológico.

Metodología y limitaciones

Publicar indicadores sin declarar sus límites constituye un error metodológico. Esta sección reúne el origen de los datos, cómo se conformó el corpus y su calidad, las definiciones de las métricas no triviales, la fórmula de cada indicador publicado, la procedencia exacta de esta carga en la ficha técnica y las referencias que sustentan el método.

Auditoría de datos

Antes de construir cualquier indicador, el flujo de procesamiento aplica 30 reglas de consistencia sobre el corpus: identificadores únicos, sumas coherentes, fechas de corte declaradas y ausencia de patrones de detección institucional no permitidos. Si una regla bloqueante falla, la compilación se detiene: no se publica un sitio con datos que no superaron su propia auditoría.

30 reglas evaluadas · **27** pasan · **3** fallan · **0** bloqueantes fallando. Es la compuerta que la propia compilación no deja pasar si alguna regla bloqueante falla.

Ver las 30 reglas, una por una

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO
E-01	bloqueante	Todo registro tiene EID con formato válido	Pasa	1342/1342
E-02	bloqueante	EID único en cada fuente primaria	Pasa	scopus=0 scival=0

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO
E-03	bloqueante	Cabecera de SciVal en la fila configurada	Pasa	primera columna='Title'
E-04	bloqueante	Año dentro de la ventana declarada	Pasa	rango observado=2020-2025
E-05	bloqueante	Citas enteras y no negativas	Pasa	mínimo=0
E-06	alta	Sin columnas de cobertura nula en el universo activo	FALLA	vacías=['Molecular Sequence Numbers']
E-07	alta	Sin columnas residuales de join en fuentes activas	Pasa	fuelle de referencia no leída (paquete rdata ausente); no afecta a las fuentes activas
E-08	media	n de registros leído coincide con el declarado	Pasa	declarado=1342 leído=1342
D-01	bloqueante	Sin EID repetido	Pasa	0
D-02	alta	Sin DOI repetido entre los no nulos	FALLA	2
D-03	alta	Sin filas íntegramente duplicadas	Pasa	0
P-01	alta	Duplicados probables por título marcados, no resueltos	Pasa	3 grupo(s) · 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s)
P-03	alta	Variantes de nombre encoladas sin colapso automático	Pasa	207 entradas
P-04	alta	Nombres con múltiples Scopus ID encolados	Pasa	29 entradas

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO
E-09	alta	Firmas sin forma de persona encoladas, no eliminadas	Pasa	4 firma(s) · 4 publicación(es) quedarían sin autoría UFT nombrada si se descartaran
I-01	bloqueante	Toda publicación tiene al menos una detección institucional	Pasa	sin detección=1 · 1 resuelta(s) por una persona y corroborada(s) por el método duro · 0 pendiente(s)
I-04	alta	Métodos duro y blando reconciliados sin contradicción	Pasa	solo_duro=1 (1 revisado(s) por una persona · 0 pendiente(s)) solo_blando=0
I-05	bloqueante	Ningún patrón prohibido en uso	Pasa	prohibidos declarados=['inis', 'finis']
I-06	media	Unidad académica no imputada cuando no es inferible	Pasa	cobertura=64,2 %, 703 pares etiquetados 'No determinada'
I-08	alta	Identificador institucional en configuración, no en código	Pasa	scopus_affiliation_id=60105368
X-01	alta	Discrepancias entre fuentes listadas nominalmente	Pasa	solo_scopus=0 solo_scival=0
X-02	alta	Año coincide entre fuentes	Pasa	0
X-03	alta	DOI coincide entre fuentes	Pasa	0
X-04	media	Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %)	FALLA	scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1,22 %)

REGLA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	OBSERVADO
X-05	bloqueante	Los .RData no alimentan indicadores publicables	Pasa	rol=referencia en las tres entradas
V-01	bloqueante	Suma por año igual al total del universo	Pasa	1342/1342
V-03	bloqueante	Suma de publicaciones por autor mayor al total (conteo completo)	Pasa	suma_por_autor=1960 universo=1342
V-06	alta	Autores con n<5 marcables como no interpretables	Pasa	818/888 autores con n<5
V-07	bloqueante	Fecha de corte declarada para la fuente de métricas	Pasa	scival=2026-08-30 scopus=sin declarar (T-06)
V-10	alta	Campos bajo el umbral de cobertura (80 %) identificados	Pasa	ODS 38,8 % · Open Access 70,3 % · unidad académica 64,2 % (pares autor x publicación)

De dónde se consulta cada dato

No todas las fuentes se incorporan de la misma manera. Dos se leen desde archivos exportados manualmente y dos se consultan mediante una interfaz de programación (API); esa diferencia determina qué datos pueden actualizarse de forma automática y cuáles no.

Se leen de una exportación, no de una API

- **Scopus.** Exportación nativa en CSV. Aporta la autoría, la afiliación por autor y el resumen. Es la fuente del universo de publicaciones.
- **SciVal.** Exportación nativa en XLSX. Aporta las métricas normalizadas — FWCI, percentiles, cuartiles—, la clasificación temática y los indicadores de colaboración.

Que se trate de exportaciones y no de consultas en línea tiene una consecuencia relevante para la lectura de cualquier cifra: **los datos corresponden al día en que se exportaron** y no se actualizan automáticamente. La fecha de cada exportación figura en la ficha técnica, al final de esta página.

Se consultan por API

- **Crossref.** Servicio público y gratuito. Se consulta, para cada DOI, qué ORCID declaró la editorial al depositar la publicación. De esta fuente proviene la mayor parte de los identificadores publicados.
- **Registro público de ORCID.** Se realizan tres consultas distintas: si el titular de un identificador declara entre sus obras las publicaciones que aquí se le atribuyen; quién declara un DOI determinado; y quién declara a esta institución en su registro. La primera *verifica* una asignación, la segunda *encuentra* las que Crossref no registró, y la tercera solo genera *candidatos* que una persona debe revisar.

Ni Scopus ni SciVal entregan ORCID. Por ello existen estas dos consultas: sin un identificador persistente no es posible distinguir a dos personas que firman de la misma forma, ni reunir las distintas formas de firma de una misma persona.

Evidencia que respalda cada identificador publicado

Cada ficha de autor con ORCID declara la evidencia que la respalda, y esta no es la misma en todos los casos: la coincidencia de dos fuentes independientes, la declaración del propio titular o la verificación manual caso a caso son situaciones distintas, y la ficha indica cuál corresponde. Una asignación que no ha podido contrastarse se identifica como tal, en lugar de presentarse como confirmada.

El detalle técnico de cada conector —qué consulta, con qué límites y qué no resuelve— y las plataformas cuya integración se ha evaluado están en *docs/FUENTES_Y_APIS.md*, en la documentación del proyecto.

Cómo se formó el corpus

Qué publicaciones entran, cómo se decide que son de la institución y con qué calidad llegan sus datos. Cada paso dice qué regla de la auditoría lo

comprueba en esta carga.

Paso a paso

PASO	QUÉ SE HACE	QUÉ SE COMPRUEBA EN ESTA CARGA
1. Exportar	• Scopus — exportación nativa, en CSV, exportada el 8 de septiembre de 2026, sin fecha de corte declarada. Ventana declarada: «2020-2025». Filtros: «ninguno declarado». 1.342 registros leídos; la exportación no declara cuántos trae. • SciVal — exportación nativa, en XLSX, exportada el 8 de septiembre de 2026 con datos al 30 de agosto de 2026. Ventana declarada: «2020 to 2025». Filtros: «not filtered; all publication types». 1.342 registros declarados, 1.342 leídos. La propia exportación advierte: «Some Institutions cells are truncated» y «Some publication dates might be approximate».	E-08 n de registros leído coincide con el declarado: pasa (declarado=1342 leído=1342) E-04 Año dentro de la ventana declarada: pasa (rango observado=2020-2025)
2. Unir	Las dos fuentes se cruzan por el EID, el identificador que Scopus asigna a cada publicación. El universo es la unión de las dos: una publicación que trae una sola fuente se conserva, marcada, en vez de excluirse.	E-02 EID único en cada fuente primaria: pasa (scopus=0 scival=0) X-01 Discrepancias entre fuentes listadas nominalmente: pasa (solo_scopus=0 solo_scival=0)
3. Atribuir a la institución	Dos métodos independientes: el identificador de afiliación de la institución en Scopus (60105368), que contiene la exportación de SciVal, y su nombre en la afiliación de cada autor, que contiene la de Scopus. Toda publicación requiere al menos uno, y cualquier desacuerdo entre ambos lo revisa una persona.	I-01 Toda publicación tiene al menos una detección institucional: pasa (sin detección=1 · 1 resuelta(s) por una persona y corroborada(s) por el método duro · 0 pendiente(s)) I-04 Métodos duro y blando reconciliados sin contradicción: pasa (solo_duro=1 (1 revisado(s) por una persona · 0 pendiente(s)) solo_blando=0) I-05 Ningún patrón prohibido en uso: pasa (prohibidos declarados=['inis', 'finis'])

PASO	QUÉ SE HACE	QUÉ SE COMPRUEBA EN ESTA CARGA
4. Marcar duplicados	Un duplicado probable se marca y queda a la espera de revisión humana: no se fusiona automáticamente (D-08). Mientras no se resuelva, cada registro se contabiliza.	D-01 Sin EID repetido: pasa (0) D-02 Sin DOI repetido entre los no nulos: falla (2) D-03 Sin filas íntegramente duplicadas: pasa (0) P-01 Duplicados probables por título marcados, no resueltos: pasa (3 grupo(s) · 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s))
5. Contar	Cada publicación se contabiliza una vez en las cifras de la institución. En las distribuciones por unidad académica y por autor se contabiliza completa en cada una —conteo completo—, por lo que esas distribuciones no suman el total.	V-01 Suma por año igual al total del universo: pasa (1342/1342) V-03 Suma de publicaciones por autor mayor al total (conteo completo): pasa (suma_por_autor=1960 universo=1342)
6. Tomar las métricas	Las citas, el FWCI y los percentiles son los que SciVal asigna a cada publicación, al 30 de agosto de 2026, sin recalcularlos. A partir de ellos se agregan los indicadores.	V-07 Fecha de corte declarada para la fuente de métricas: pasa (scival=2026-08-30 scopus=sin declarar (T-06)) X-04 Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %): falla (scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1,22 %))

Cada regla está, con las demás, en la auditoría de datos.

Tipos documentales incluidos

Se incluyen todos los tipos documentales que contienen las exportaciones —la de SciVal lo declara: «not filtered; all publication types»—, y ninguno se excluye posteriormente. Todos se contabilizan en los denominadores de las cifras principales, incluidas las citas por publicación. El FWCI, en cambio, compara cada publicación con las de su mismo tipo, año y campo.

TIPO DOCUMENTAL	PUBLICACIONES	% DEL UNIVERSO	CITAS	% DE LAS CITAS
Artículo	1.010	75,3 %	10.973	77,0 %
Revisión	175	13,0 %	2.642	18,5 %
Capítulo de libro	45	3,4 %	134	0,9 %
Artículo de congreso	37	2,8 %	167	1,2 %
Carta	32	2,4 %	81	0,6 %
Nota	14	1,0 %	159	1,1 %
Editorial	13	1,0 %	20	0,1 %
Fe de erratas	9	0,7 %	5	< 0,1 %
Revisión breve	4	0,3 %	49	0,3 %
Libro	3	0,2 %	15	0,1 %
Total	1.342	100 %	14.245	100 %

El tipo es el que declara la fuente, con su nombre en inglés, como en el filtro «Tipo documental» y en la figura P-03. Las citas son las de SciVal al corte, sin normalizar.

Calidad y cobertura de los datos

CAMPO	CON DATO	% DE 1.342	LO USAN
DOI	1.293	96,3 %	I-07 (enlace a la publicación)
Citas y FWCI	1.342	100,0 %	I-01 a I-04, I-07 a I-09, AU-02, AU-03
Percentil de citación	1.342	100,0 %	I-05
Percentil SJR de la revista	1.223	91,1 %	R-01
Vía de acceso abierto La ausencia no significa acceso cerrado: la fuente no declara vía.	943	70,3 %	A-01
Área ASJC	1.342	100,0 %	T-01
Área QS	1.317	98,1 %	T-05

CAMPO	CON DATO	% DE 1.342	LO USAN
Objetivo de Desarrollo Sostenible	521	38,8 %	T-04
Países	1.342	100,0 %	C-01, C-03
Instituciones	1.342	100,0 %	C-04
Firmas de la institución 5 publicaciones no nombran ninguna firma de la institución con forma de persona. Siguen en el universo; la auditoría documenta por qué (reglas E-09 e I-01).	1.337	99,6 %	P-06, P-07, C-05, AU-01, AU-02, AU-03, AU-05, AU-06

La unidad académica no está en la tabla porque no se mide sobre publicaciones sino sobre pares autor × publicación: su cobertura está en las advertencias principales y en la regla V-10. Cuando el campo de una figura cubre menos del 90 % de las publicaciones que se miran, lo declara la advertencia de su indicador en el anexo.

INCONSISTENCIAS DE LA FUENTE QUE EL INFORME NO CORRIGE

Se cuentan y se declaran; ninguna se corrige a mano (D-08).

- **DOI mal formado: 1.** No tiene la forma que fija la norma del DOI (prefijo 10. y registro, una barra y un sufijo). Se publica como lo trae la fuente, sin corregirlo a mano; ningún indicador lo usa para contar.
- **Lista de países sin Chile: 3.** Son publicaciones de la institución, así que Chile tendría que figurar. La fuente marca todas como nacionales —con un solo país— y así las cuenta C-01; si Chile figurara serían internacionales, y la colaboración internacional subiría como máximo 0,2 puntos.
- **Lista de instituciones truncada: 1.** Declara 104 instituciones y lista 100; la exportación de SciVal lo advierte («Some Institutions cells are truncated»). C-04 no cuenta las 4 que faltan.
- **ORCID en más de una ficha de autor: 17.** Los comparten 35 fichas, así que las 268 fichas con ORCID son 250 identificadores distintos. Compartirlo no fusiona fichas: el caso espera revisión humana y cada ficha lo advierte.
- D-02 Sin DOI repetido entre los no nulos: **falla** (2)
- P-01 Duplicados probables por título marcados, no resueltos: **pasa** (3 grupo(s)
 - 1 revisado(s) por una persona · 2 pendiente(s))

- X-04 Diferencia de citas entre fuentes dentro de tolerancia (1 %): **falla**
(scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1,22 %))

Las cuentas de arriba se hacen al construir el sitio sobre publications.json y authors.json, los archivos de [Descarga de datos](#): cualquiera puede repetirlas.

LOS LÍMITES DE LO QUE AQUÍ SE PUBLICA

Advertencias principales

Una cifra publicada sin sus límites cambia de sentido. Por ello, estas

advertencias se presentan en un apartado propio y destacado.

- Los indicadores describen **producción indexada en Scopus**, no productividad académica total. La cobertura de la base no es uniforme entre disciplinas. Las métricas normalizadas —FWCI, percentiles de citación, cuartiles de revista— proceden de **SciVal**: cada indicador declara en el anexo de indicadores cuál de las dos fuentes lo sostiene.
- La unidad académica se infiere de la afiliación declarada y está disponible en el 64,2 % de los casos (pares autor × publicación). El vocabulario de unidades fue validado institucionalmente por el responsable del proyecto; la cobertura desigual de Scopus entre disciplinas sigue distorsionando la comparación entre unidades.
- Cada ficha de autor corresponde a **una forma de firma**, no necesariamente a una persona distinta.
- **ORCID no proviene de Scopus ni de SciVal**. Se obtiene de Crossref y del registro público de ORCID, y cada asignación se contrasta con el registro de su titular: actualmente hay 268 de 829 fichas de autor con ORCID —250 identificadores distintos: 17 figuran en más de una ficha y esperan revisión humana—, cada una etiquetada con la evidencia que la respalda. Ver *Cobertura de ORCID* en la documentación del proyecto.
- Las publicaciones más recientes tienen una ventana de citación corta: sus indicadores de impacto son provisionales.

Si su ficha de autor tiene un error

Esta plataforma no es la fuente de los datos: los obtiene de Scopus y SciVal y los reconstruye en cada carga. El origen del error determina la vía de corrección, y ambas vías son distintas.

Lo que se corrige en la fuente

El nombre con que firma, su afiliación declarada, el identificador de autor y qué publicaciones le corresponden vienen de **su perfil de Scopus**. Se corrigen allí, a través del procedimiento de Elsevier para el perfil de autor. **La plataforma lo reflejará en la siguiente carga**, sin que haya que pedir nada aquí: se reconstruye entera cada vez, así que no conserva correcciones propias que la fuente contradiga.

Lo que solo se corrige aquí

Algunos errores no están en la fuente, sino que se originan en el procesamiento que realiza esta plataforma:

- **Duplicación de una persona.** Dos formas de firma de la misma persona que aún no se han declarado equivalentes.
- **Una ficha que no corresponde a una persona.** Fragmentos de la cadena de afiliación que la fuente incluyó por error en la lista de autores.
- **Un ORCID mal atribuido**, o atribuido con evidencia más débil de la que la ficha declara.
- **Una unidad académica equivocada**, que se deduce de la cadena de afiliación y no de un campo.

Ninguno de estos casos se resuelve automáticamente. Todos ingresan a una **cola de revisión humana**, donde una persona los examina caso a caso y decide, porque afirmar que dos firmas corresponden a la misma persona —o que no— es una afirmación sobre alguien real y no una operación de software.

CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD

Escriba a psanchez@uft.cl, indicando la ficha (su dirección en este sitio) y qué dato considera erróneo. Responde por el informe Pablo Sánchez Monsalve, Dirección de Bibliotecas, Universidad Finis Terrae. La solicitud entra en la cola de revisión humana descrita arriba.

Lo que una solicitud no puede obtener

Hay tres aspectos que no se modifican a solicitud, porque hacerlo implicaría publicar afirmaciones que los datos no respaldan.

- **Que se afirme una identidad.** Cada ficha corresponde a una forma de firma, no a una persona verificada, y así se declara.

- **Que se enlacen firmas entre sí sin revisión.** Sugerir que dos firmas son la misma persona sin comprobarlo publicaría una afirmación no verificada.
- **Que se altere una posición en un listado.** El orden por número de publicaciones es descriptivo y no mide desempeño: no hay una posición que ganar ni que perder.

Glosario y ficha técnica

Qué significa cada métrica no trivial, y con qué datos se construyó esta carga: fuentes, fechas, denominadores y estado de la auditoría.

FWCI — Field-Weighted Citation Impact

Citas recibidas frente a las esperadas para publicaciones del mismo campo, año y tipo documental. 1,00 = promedio mundial.

Compara las citas observadas con las esperadas de un conjunto de referencia mundial equivalente. Un valor de 1,00 corresponde exactamente al promedio mundial; 0,50, a la mitad. El FWCI institucional de este informe es el promedio de los FWCI de cada publicación —así define SciVal el FWCI de un conjunto—, y por eso se publica junto a la mediana. Es inestable con pocas publicaciones o ventanas cortas: no debe usarse para comparar personas. En este informe: media 1,14, mediana 0,48 sobre 1.342 publicaciones. La diferencia entre ambas indica una distribución muy asimétrica —unas pocas publicaciones muy citadas elevan la media.

Percentil de citación / Top 10 %

Posición de la publicación entre las más citadas de su campo. Un percentil menor indica más citas: el top 10 % reúne a las más citadas.

Cada publicación recibe un percentil según sus citas dentro de su campo y año. El «top 10 %» agrupa las que están en el decil más citado. En un conjunto con el comportamiento mundial, cerca del 10 % de las publicaciones se ubica en el top 10 %. En este informe son 115 de 1.342 (8,6 %).

SJR, CiteScore, SNIP — métricas de revista

Miden la revista donde se publicó, no el artículo. Una revista de alto percentil publica artículos de impacto muy variable.

- SJR pondera las citas según el prestigio de la fuente que cita. - CiteScore es el promedio de citas por documento de la revista. - SNIP normaliza por la propensión a citar del campo. Los tres describen la fuente. Atribuir la posición de la revista al mérito de un artículo concreto es el error que DORA identifica explícitamente.

Cuartil Q1

La revista está entre el 25 % de mayor percentil de su categoría. Describe la revista, no el artículo.

Se calcula con el percentil SJR del año de publicación: $Q1 = \text{percentil} \leq 25$.

Cobertura 1.223 de 1.342 publicaciones; las restantes no tienen percentil SJR y se muestran como «sin dato», no como Q4.

Colaboración internacional

Publicaciones con autores de más de un país. Aquí: 49,8 %.

Cuenta países distintos entre las afiliaciones. No mide la intensidad ni la calidad de la colaboración: una publicación con un coautor extranjero y otra con quince cuentan igual.

Componente y comunidad (red de coautoría)

En la red de coautoría, la componente es un hecho objetivo del grafo; la comunidad es una heurística de un algoritmo (Louvain), no un veredicto sobre qué grupos de investigación existen.

Dos personas están en la misma componente si existe un camino de coautorías entre ellas, sin importar cuántos pasos tenga. No tiene parámetros ni azar: o hay camino, o no lo hay. La comunidad la asigna el algoritmo Louvain, que agrupa nodos maximizando la densidad de vínculos dentro de cada grupo frente a fuera de él. Es reproducible en esta implementación —misma entrada, misma partición siempre—, pero sigue siendo una heurística: otro algoritmo, u otro orden de cálculo, podría trazar los grupos de otra forma. Dos triángulos de personas unidos por un solo vínculo débil son siempre una componente (hay camino de un extremo al otro), pero Louvain casi siempre los separa en dos comunidades, porque cada triángulo es mucho más denso por dentro que el puente que los conecta. Presentar

una comunidad detectada como si fuera un grupo de investigación real convierte una hipótesis del algoritmo en un hecho.

ASJC — All Science Journal Classification

Clasificación temática de la revista, no del artículo. Una publicación puede estar en varias áreas.

Elsevier clasifica cada fuente en una o más categorías; en este corpus aparecen 271. Como es multivaluada, las asignaciones (2.973) superan a las publicaciones (1.342) y los porcentajes no suman 100 %. Que un artículo esté en «Medicina (general)» significa que su revista está clasificada así, no que ese sea su tema exacto. Las categorías se muestran en español; Elsevier no publica una versión oficial, así que la traducción es del proyecto y la etiqueta original (en el ejemplo, «General Medicine») queda en `config/etiquetas_es.yml`.

Topic y prominencia temática

Clúster de artículos que se citan entre sí. La prominencia mide la atención del campo, no el desempeño de la institución.

Los Topics agrupan documentos por patrones de co-citación. Se asignan al documento, no a la revista, y por eso son más precisos que ASJC. La prominencia combina citas, visualizaciones y financiamiento recientes del topic. Un topic muy prominente indica un área con mucha actividad mundial; no dice nada sobre la calidad del trabajo institucional en ella.

h-index en ventana 2020–2025

h publicaciones con al menos h citas, contando solo 2020–2025. No es el h-index de carrera.

Restringido a la ventana del informe, es sistemáticamente mucho menor que el h-index de trayectoria completa. Con 6 años, 675 de las 829 entidades publicadas tienen $h \leq 1$: sobre el conjunto entero el indicador casi no discrimina. Se muestra solo en fichas con 5 o más publicaciones, y siempre etiquetado «en ventana». Entre esas 68, la mediana es 4 y el máximo 20: donde se publica sí separa, y por eso se publica ahí y no en todas.

Acceso abierto

Estado OA declarado por Scopus. La ausencia de valor no significa «no es OA».

Disponible en 943 de 1.342 publicaciones (70,3 %). Vías: dorada (Gold), verde (Green), dorada híbrida (Hybrid gold) y bronce (Bronze); una publicación puede

tener varias. Las 399 sin valor se muestran como «sin dato declarado», no como acceso cerrado.

ODS — Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mapeo de la publicación a los ODS de Naciones Unidas. Solo 38,8 % del corpus tiene ODS asignado.

Con cobertura del 38,8 %, se reporta como recuento de publicaciones con ODS asignado, nunca como distribución porcentual del total: eso implicaría que el 61,2 % restante no se relaciona con ningún ODS, lo cual no está establecido.

Conteo completo

Cada autor UFT recibe la publicación entera. Por eso la suma por autor supera el total institucional.

Una publicación con 3 autores UFT aporta 1 a cada uno. La suma de publicaciones por autor (1.960) excede el total de publicaciones (1.342). Es correcto y esperado: esa suma no es un total institucional.

Formas de firma vs. personas

888 formas de firma detectadas. El número de personas distintas es menor: hay variantes de nombre sin consolidar.

Sin un identificador persistente como ORCID —ausente en las fuentes— no es posible afirmar que dos variantes son la misma persona. 207 firmas comparten apellido base con otra variante y 29 nombres tienen más de un Scopus Author ID. Estas ambigüedades se declaran sin resolver: consolidarlas por similitud de nombre produciría fusiones erróneas entre homónimos.

Fecha de corte

Las citas están actualizadas al 30 de agosto de 2026. Un corte posterior daría cifras mayores.

Las citas se acumulan continuamente. Toda cifra de impacto es válida solo respecto de su corte. Las publicaciones de 2025 tienen entre 8 y 20 meses de ventana de citación: el 42 % aún no tiene citas, lo que hace sus indicadores provisionales.

Unidad académica

Inferida desde la afiliación declarada. Disponible en el 64,2 % de los casos; el resto figura como «No determinada».

No existe como campo en las fuentes: se extrae de la cadena de afiliación. El vocabulario de unidades fue validado institucionalmente por el responsable del proyecto el 26 de agosto de 2026. La comparación entre unidades está además afectada por la cobertura desigual de Scopus entre disciplinas: medicina aparece sobrerrepresentada frente a humanidades, artes y derecho por razones de indexación, no de productividad.

Ficha técnica

FUENTES Y FECHAS

Institución	Universidad Finis Terrae
Scopus Affiliation ID	60105368
Fuentes	Scopus · SciVal
Ventana	2020–2025
Exportación de SciVal	2026-09-08
Citas y métricas de SciVal al	2026-08-30 Scopus no suma las mismas citas que SciVal; la regla X-04 falla: scopus=14421 scival=14245 delta=-176 (-1,22 %).
Exportación de Scopus	2026-09-08
Corte de Scopus	La exportación no lo declara Los indicadores que salen de Scopus se leen a la fecha de su exportación.
Compilación de los datos	2026-09-21

DENOMINADORES

Universo	1.342 publicaciones Recuento de registros del universo. 2 grupos de registros comparten DOI y esperan revisión humana: si se confirman como el mismo trabajo, el total sobra en 2. No se fusionan por su cuenta (D-08) y quedan visibles en la tabla de validación, regla D-02.
Con métricas	1.342
Con autoría detallada	1.342
Con área temática	1.342
Campos bajo el umbral de la auditoría	ODS 38,8 % · Open Access 70,3 % · unidad académica 64,2 % (pares autor x publicación) Regla V-10 · Campos bajo el umbral de cobertura (80 %) identificados.

Los cuatro denominadores son los declarados en la configuración del informe, no un recuento campo a campo: la cobertura real de cada campo va en la tabla «Calidad y cobertura de los datos».

UMBRALES DE LECTURA

Cobertura mínima sin advertencia	90 %
Mínimo interpretable de un recorte por unidad	20 publicaciones

AUDITORÍA DE DATOS

Reglas evaluadas	30 · 27 pasan · 3 fallan
Fallan	E-06, D-02, X-04
Bloqueantes	12 reglas · 0 fallando

Cada valor se lee al construir el sitio de meta.json y validacion.json, los mismos archivos que lista [Descarga de datos](#). [Ver las 30 reglas](#) →

Los indicadores, uno por uno

Qué mide cada indicador publicado, cómo se calcula, sobre qué base, de qué fuente proviene y con qué confiabilidad. El cálculo se expresa como en el catálogo técnico del proyecto: corresponde a la operación sobre los datos, en pseudocódigo, y no a una fórmula formal. La base es el denominador declarado; «—» cuando el indicador no se mide sobre publicaciones del universo —una red, una ficha de autor o producción fuera de Scopus—. Los que se evaluaron y no se publican, con su motivo, están en el [catálogo de indicadores](#).

Qué significa la confiabilidad de un indicador

NIVEL	COBERTURA DEL DATO	CÓMO SE CALCULA	QUÉ LO DESESTABILIZA
Alta	≥ 90 % de su base	recuento o suma directa de un campo de la fuente	nada fuera de lo que declara su fila del anexo
Media	65–90 %, o ≥ 90 % con alguna de las condiciones de la derecha	depende de la consolidación de firmas, de una clasificación de la revista y no del artículo, de un grafo derivado, o de una ordenación por citas sin normalizar	una distribución muy asimétrica que el promedio esconde
Baja	< 65 %	cualquiera	muestras pequeñas, cohortes sin ventana de citación completa, o fuentes fuera del índice

Cada indicador toma el nivel del más débil de los tres rasgos. Describe cuánto se puede apoyar una lectura en la cifra, no la calidad de lo que mide.

Producción y descripción

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
P-01	Publicaciones totales Recuento de publicaciones únicas	count(distinct eid)	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>alta</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
P-02	Producción anual Publicaciones por año Advertencia. Serie de 6 años: no sostiene tendencia de largo plazo.	group by anio	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>alta</u>
P-03	Distribución por tipo documental Distribución por tipo	group by tipo	Universo · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>alta</u>
P-04	Fuentes distintas Revistas y otras fuentes	count(distinct Source ID)	Con métricas · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>alta</u>
P-05	Ranking de fuentes por volumen Fuentes por volumen Advertencia. Ordena por volumen, no por calidad.	group by fuente, order desc	Con métricas · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>alta</u>
P-06	Autores UFT distintos Formas de firma detectadas Advertencia. Formas de firma, no personas. Las que una revisión humana declaró la misma persona ya están fusionadas; el resto sigue sin consolidar.	count(distinct autor)	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>media</u>
P-07	Producción por unidad académica Pares por unidad Advertencia. Cobertura 64,2 % de los pares autor × publicación. La cobertura desigual de Scopus entre disciplinas distorsiona la comparación entre unidades. Nota de la figura. Cuenta publicaciones distintas por unidad: una publicación con dos autores UFT de la misma unidad cuenta una sola vez. El treemap «Producción por facultad y escuela», en la sección Producción, cuenta pares autor×publicación —la misma publicación puede contar dos veces — y por eso sus totales no coinciden con estas barras. Ambos criterios están documentados; ninguno es un error.	group by unidad	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>baja</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
A-01	Acceso abierto Publicaciones con estado OA Advertencia. Multivaluado: una publicación puede tener varias vías de acceso abierto a la vez, así que las barras no suman el total. La ausencia de valor no equivale a acceso cerrado: 399 publicaciones sin estado declarado.	count(OA not null)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>media</u>
AU-01	Publicaciones por autor Conteo completo Advertencia. Conteo completo: la suma por autor excede el total institucional.	count(distinct eid) by autor	Con autoría detallada · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad <u>media</u>
AU-06	Evolución temporal por autor Publicaciones por año Advertencia. Seis puntos: se presenta como barras, no como línea de tendencia.	group by autor, anio	—	Scopus · SciVal Confiabilidad <u>media</u>
AU-07	Productividad de las formas de firma Formas de firma por tramo de publicaciones en el recorte Advertencia. Formas de firma, no personas, y conteo completo. Describe el reparto de lo publicado; no mide el desempeño de nadie. Nota de la figura. Cuenta formas de firma, no personas: quien firma de dos maneras que aún no se han consolidado aparece dos veces, en tramos más bajos. Conteo completo: una publicación con tres firmas de la institución suma una a cada una. Describe cómo se reparte lo publicado; no mide el desempeño de nadie.	count(firmas) por tramo de n_pub: 1 · 2 · 3-4 · 5-9 · 10+	Con autoría detallada · 1.342	Scopus Confiabilidad <u>media</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
AU-05	ORCID Identificador persistente Advertencia. No viene de Scopus ni de SciVal: se recupera de Crossref y del registro público de ORCID, y cada asignación declara con qué evidencia se hizo. La cobertura es parcial y no puede llegar al 100 %, porque un identificador que su titular no ha creado no se encuentra por ninguna vía.	emparejamiento por apellido+inicial	—	Crossref · registro de ORCID Confiabilidad <u>media</u> . Excepción a la regla: su cobertura (268 de 829 fichas, 32,3 %) lo pondría en baja, pero su confiabilidad depende de cuán fundada está cada asignación, y cada ficha declara su evidencia.

Impacto

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
I-01	Citas totales Citas acumuladas al corte Advertencia. Citas contabilizadas al 30 de agosto de 2026. Fuente única: SciVal. Nota de la figura. Las citas se cuentan por año de publicación, no por año de citación: lo publicado en un año reciente tuvo menos tiempo para acumularlas.	sum(Citations)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>
I-02	Citas por publicación Media de citas	sum(citas) / count(con métricas)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
I-03	FWCI institucional Impacto normalizado por campo, año y tipo Advertencia. 1,0 es el promedio mundial. Es el promedio de los FWCI que SciVal asigna a cada publicación, que es como SciVal define el FWCI de un conjunto: unas pocas muy citadas lo elevan, y por eso se publica junto a la mediana.	mean(FWCI) de cada publicación	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>media</u>
I-04	FWCI por año Serie anual de FWCI Advertencia. El 42 % de las publicaciones de 2025 aún no tiene citas: su FWCI no es comparable con el de 2020.	group by anio	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>baja</u>
I-05	Publicaciones en el top 10 % de citación Publicaciones en el decil superior	count(percentil <= 10)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>
I-07	Publicaciones más citadas Las diez del recorte con más citas Advertencia. Citas totales al corte, sin normalizar por año, área ni tipo documental. Nota de la figura. Ordena por citas totales al corte, sin normalizar: favorece lo publicado en los primeros años de la ventana y las áreas y tipos documentales que citan más. Describe publicaciones: no evalúa la calidad de los trabajos ni a sus autores (DORA, Manifiesto de Leiden).	sort(citas desc, eid) top 10	Con métricas · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad <u>media</u>
I-08	Distribución de citas Publicaciones con métricas por tramo de citas totales al corte Advertencia. Citas totales al corte, sin normalizar por año, área ni tipo documental. Nota de la figura. Cuenta citas totales al corte, sin normalizar por campo ni por año: una publicación de 2025 sin citas y una de 2020 sin citas no están en la misma situación. Para comparar con lo esperable en su campo está el FWCI.	count por tramo: 0 · 1-2 · 3-5 · 6-10 · 11-50 · 51+	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
I-09	Mediana de citas por año de publicación Citas de la publicación típica de cada cohorte Advertencia. Los años recientes han tenido menos tiempo para acumular citas: la caída no indica menor impacto. Nota de la figura. Las citas se cuentan por año de publicación, no por año de citación: lo publicado en un año reciente tuvo menos tiempo para acumularlas.	median(citas) por año	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>
R-01	Publicaciones en revistas Q1 Percentil SJR ≤ 25 Advertencia. Métrica de la revista, no del artículo. Cobertura 1.223 de 1.342.	count(sjr_pct <= 25)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>media</u>
AU-02	Citas por autor Citas atribuidas Advertencia. Atribución completa: no sumable a nivel institucional.	sum(citas) by autor	Con autoría detallada · 1.342	Scopus · SciVal Confiabilidad <u>media</u>
AU-03	h-index en ventana 2020-2025 h sobre 2020–2025 Advertencia. No es el h-index de carrera. Ventana 2020-2025; solo se muestra cuando la muestra lo hace mínimamente legible ($n \geq 5$, 68 de las 829 entidades publicadas).	h clásico sobre el subconjunto	—	Scopus · SciVal Confiabilidad <u>baja</u>

Colaboración

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
C-01	Colaboración internacional Publicaciones con más de un país Advertencia. Definida como más de un país participante. No mide intensidad.	count(n_paises > 1)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
C-03	Países colaboradores Ranking de países Advertencia. Multivaluado: no sumable al total.	explode(Country/Region)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>
C-04	Instituciones colaboradoras Ranking de instituciones Advertencia. Multivaluado: no sumable al total. SciVal advierte truncamiento en los nombres de afiliación.	explode(Institution IDs)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>
C-05	Red de coautoría Grafo autor–autor Advertencia. Dos particiones que no son lo mismo: la componente (hay camino de coautoría entre dos personas) es un hecho objetivo del grafo; la comunidad (Louvain) es una heurística del algoritmo que maximiza densidad interna, no un veredicto sobre qué grupos de investigación existen — nunca se presenta como tal. Se publica desde el 26 de agosto de 2026, una vez resueltas las variantes de nombre pendientes: el grafo se construye sobre las firmas ya consolidadas. Nota de la figura. La posición agrupa por comunidad, detectada por un algoritmo (Louvain) que maximiza la densidad interna: una heurística razonable, no un veredicto sobre qué grupos de investigación existen. La componente —si hay un camino de coautoría entre dos personas— sí es un hecho objetivo del grafo. En papel se dibuja solo la vista de nodos; la matriz, los arcos y la tabla de pares se consultan en el sitio.	derivado de Autoria	—	Scopus Confiabilidad <u>media</u>
C-06	Autores por publicación Tamaño de equipo	Number of Authors	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>alta</u>

Áreas temáticas

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
T-05	Áreas QS 5 grandes áreas Advertencia. Multivaluado: los porcentajes no suman 100 %.	explode(QS area)	Con área temática · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>media</u>
T-01	Áreas temáticas ASJC 271 categorías temáticas Advertencia. Clasifica la revista, no el artículo. 2.973 asignaciones para 1.342 publicaciones.	explode(ASJC field name)	Con área temática · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>media</u>
T-04	Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible Advertencia. Cobertura 38,8 %. Se reporta como recuento, nunca como distribución porcentual del total.	explode(SDG)	Con métricas · 1.342	SciVal Confiabilidad <u>baja</u>

Producción declarada (fuera de Scopus)

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-01	Producción declarada por las Facultades, fuera de Scopus Recuento Facultad × año, solo solo_recuento Advertencia. Recuento que cada Facultad declara en su propio sitio, no un índice bibliográfico: no aplica los criterios de cobertura de Scopus, y SciVal no lo mide — no tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	recuento declarado por Facultad × año, en 09_produccion_de clarada.py	—	Declarado por la Facultad (no Scopus) Confiabilidad <u>baja</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-02	Producción institucional confirmada por revisión de cobertura OpenAlex, fuera de Scopus Obras que OpenAlex atribuye a la institución y el universo no tiene, confirmadas una por una Advertencia. OpenAlex atribuye a la institución obras que el universo Scopus no tiene; cada candidato se confirma con revisión humana caso por caso (V2-26) antes de contarse — nunca automáticamente, y los que aún no se revisaron no se cuentan. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	count(resolucion == CONFIRMADO_PRODUCION_UF T) en 09_produccion_declarada.py	—	OpenAlex, confirmado por revisión humana (no Scopus) Confiabilidad <u>baja</u>
PD-03	Producción autoarchivada en el repositorio institucional, fuera de Scopus Obras autoarchivadas, con la unidad que biblioteca les asignó Advertencia. Obras que sus propios autores autoarchivaron en el repositorio institucional, con la Facultad o Escuela que biblioteca les asignó. Se agrega por Facultad solo cuando esa relación está validada institucionalmente; el resto se cuenta por separado, por unidad declarada, nunca forzado a una Facultad que no está confirmada. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	recuento por unidad en 09_produccion_declarada.py	—	Repositorio institucional, autoarchivo (no Scopus) Confiabilidad <u>baja</u>

CÓDIGO	INDICADOR	CÁLCULO	BASE	FUENTE
PD-04	Producción en repositorios de datos y acceso abierto confirmada obra por obra, fuera de Scopus Datasets, software, preprints y materiales en DataCite, Europe PMC y Zenodo, confirmados obra por obra Advertencia. DataCite, Europe PMC y Zenodo indexan datasets, software, preprints y materiales depositados que Scopus no cubre. Cada candidato se confirma con revisión humana caso por caso antes de contarse; los pendientes no se cuentan. Dos límites propios y declarados: las obras halladas solo por la cadena de afiliación pueden ser de un homónimo, y Zenodo acuña un DOI por versión, de modo que una misma obra puede aparecer con varios DOI — por eso la revisión distingue una versión repetida de una atribución errónea. No tiene citas, FWCI ni ningún otro indicador de impacto: SciVal no lo mide. Nunca se suma al universo que construye el resto del sitio (D-206, D-398). Ver Producción ampliada.	count(resolucion == CONFIRMADO_PRODUCCION_UFT) en 09_produccion_declarada.py	—	DataCite · Europe PMC · Zenodo, confirmado por revisión humana (no Scopus) Confiabilidad <u>baja</u>

Referencias

Las obras que fundamentan los indicadores, los métodos y las advertencias de este informe, en formato APA 7. Cada una indica qué

sustenta; no se incluyen referencias que no fundamenten alguna decisión del informe.

Uso responsable de métricas

Coalition for Advancing Research Assessment. (2022). *Agreement on reforming research assessment*. <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>
(<https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>)

Sustenta: Que la evaluación de la investigación descansa principalmente en el juicio cualitativo, con los indicadores cuantitativos como apoyo, y que se abandone el uso de métricas de revista para evaluar investigaciones o personas.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
(<https://doi.org/10.1038/520429a>)

Sustenta: Que los indicadores apoyen el juicio experto y no lo reemplacen, que datos y métodos sean abiertos y verificables, que el impacto se normalice por campo y que se evite la falsa precisión: el denominador declarado en cada cifra, la mediana junto al promedio y la procedencia declarada —fuente, fecha de exportación y de corte— en la ficha del informe.

San Francisco Declaration on Research Assessment. (2012). *San Francisco Declaration on Research Assessment*. <https://sfdora.org/read/>
(<https://sfdora.org/read/>)

Sustenta: Que ninguna métrica de revista se use como sustituto de la calidad de un artículo ni para evaluar a personas: por eso el cuartil (R-01) describe la revista, la tabla de más citadas no se dibuja recortada a una persona y el informe por persona lleva sus advertencias.

Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S., Jones, R., Kain, R., Kerridge, S., Thelwall, M., Tinkler, J., Viney, I., Wouters, P., Hill, J., & Johnson, B. (2015). *The metric tide: Report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management*. Higher Education Funding Council for England.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363>

(<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363>)

Sustenta: Las dimensiones de las métricas responsables —robustez, humildad, transparencia, diversidad y reflexividad— que ordenan las limitaciones declaradas del informe y la decisión de publicar la incertidumbre de cada cifra en vez de ocultarla.

Indicadores de impacto y normalización

Elsevier. (2019). *Research metrics guidebook*.

<https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook> (<https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook>)

Sustenta: Las definiciones de SciVal que el informe usa sin modificar: el FWCI de cada publicación y el de un conjunto como media aritmética de los FWCI individuales (§5.5.2), y los percentiles de citación (I-03, I-04, I-05).

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(46), 16569–16572.

<https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>

(<https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>)

Sustenta: La definición del índice h (AU-03). Aquí se calcula solo sobre la ventana del informe y solo con cinco o más publicaciones: no es el h de carrera que define el artículo.

Waltman, L. (2016). A review of the literature on citation impact indicators.

Journal of Informetrics, 10(2), 365–391.

<https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007>)

Sustenta: El tratamiento de las citas: su distribución muy asimétrica —por eso la mediana acompaña al promedio (I-02) y se publica la distribución (I-08)—, la dependencia de la ventana de citación —por eso las cohortes recientes no se comparan con las antiguas (I-01, I-09)— y la normalización por campo (I-03, I-04, I-05).

Waltman, L., & van Eck, N. J. (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. *Journal of Informetrics*, 9(4), 872–894. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001>)

Sustenta: Que el método de conteo cambia los resultados y tiene que declararse. El informe usa conteo completo —una publicación de dos unidades cuenta en las dos (P-07) y aporta sus citas a cada autor (AU-02)—, por eso esos repartos no suman el total institucional; y lo declara como limitación, porque este trabajo recomienda el conteo fraccionado para los indicadores normalizados agregados.

Métricas de fuente

González-Pereira, B., Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2010). A new approach to the metric of journals' scientific prestige: The SJR indicator. *Journal of Informetrics*, 4(3), 379–391. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002>)

Sustenta: La definición del SJR, del que sale el cuartil de la revista (R-01). Es una métrica de la revista en el año de publicación, no del artículo.

Cobertura de las fuentes

Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5> (<https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>)

Sustenta: El sesgo de cobertura de Scopus entre disciplinas y lenguas, que el informe declara como limitación: las ciencias sociales, las artes y las humanidades, y lo publicado en revistas no anglófonas, están menos representadas, y la comparación entre unidades académicas lo arrastra.

Acceso abierto

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., & Haustein, S. (2018). The state of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375> (<https://doi.org/10.7717/peerj.4375>)

Sustenta: Las vías de acceso abierto —dorada, verde, híbrida y bronce— con que la exportación de SciVal clasifica cada publicación y que reparte el indicador A-01. Una publicación puede estar en varias vías a la vez.

Métodos y software

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007> (<https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>)

Sustenta: El marco de análisis bibliométrico de referencia del proyecto. Las bases normalizadas con bibliometrix se usan solo para contrastar el emparejamiento, nunca como fuente de un indicador publicado (D-05).