FORMATO ACTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO



								ASS No).	
echa:	11-07-2017			61. J		Bogo	2+4	Ticket:		
liente / Empresa:	Coomeva		ä	Ciudad		_	coomeva	-	Cra 15#93b-4	3
quipo:	Avaya G 450				prine	cipal	IP			
itendido por liente:				Versión		Ш.			2455802202	
	Blanca Espinos	a	·	Cargo				Tel/Cel	3155802203	
lora Inicio:	7:40am	Hora Finalización	9:10 am	- 1	Email de					
ervicio eportado	Mantenimiento				Cliente					
geniero de		- TEVELLINO								
oporte	Sergio Andrés B	áez								
		C	HECK LIST M	ANT	ENIMIEN	ITO				
Ingreso a la planta te	ITEM		S	51 - N	0			Observac	iones	
- Franta (e	interfaz.	n de usuario e		0.000	Si					
Toma de	e Backup de sistema	3			Si		Aplicativo)_(BACKUP (N CLIENTE_SED Generar Bk (DE_NÚMERACI de todos los ap Store, WFO, CN	ON. CF
visión de alarmas del	sistema, clasificacio	ón y prioridades.		VIIVA Language	Si					
Toma de Backup de Licencias**					No Licenciamiento .CSV para IPO y .TAR para Mitel. Guardar con la siguiente Nomeno LICENCIAMIENTO CLIENTE SEDE NÚME			nclatur		
Toma de Backu	p servidor correo d	e voz**			No				-Box, Mess	
			Condicio							
Sections			Desc	cripo			Mark a			Sec. at his
Aseo Si	Iluminación		Si		Ventilac		Si	Ar	nclado —————	_
cceso Libre Si	Seguridad Física	No(rack Abierto	1	Organiza de cable		Si	Ва	andeja	Land
	ITEM			SI-				Obser	vaciones	
	ar la planta telef			S	<u> </u>					
visión de servidor c día, menú noche , n				S	Si					
visión fuente de alimentación: toma de voltajes de rada 114,1 salida 114,3 y tierra 0,1			Si			Indicar	si hay tierra			
impieza del sistema : Soplar y eliminar elementos contaminantes y obstructores que influyan en la operación adecuada de la Planta telefónica				2	5i					
	nectores y conex									

FORMATO ACTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Organización d	e cable	100					***************************************		
	ores de la p	lo correspondiente	e a los		Si				
conectores de la planta telefónica Encender planta telefónica**									
Revision	ión de alarr	mas v servicios			Si Si				
ispeccion de op	peradorace	Varificant	miento		Si Si				
	itericos: Ga	ateway plantas co	olularea		Si Si				
	de trocale	es, rutas y enlaces.	ui C5		Si Si				
Recarga de Firmware	No	Cantidad de							
Cambios de por		The state of the s			No				
	gramación autoriz	solicitados por pe	ersonal		No				
Registro Fotográfico del cuarto de comunicaciones			aciones		Si		Cuarto Tecnico, Rack, PBX o "Planta telefonica", Servidores, MDF, Otros Equipos Conexiones Internas - LAN Conexiones Internas - WAN Guardas fotos con la siguiente nomenclatu CLIENTE_SEDE_TIPO DE REGISTRO_EQUIPO APLICA) NÚMERACION		
				OBSE	RVACION	IES			
							_		
ITEM	MI	O A CI			FIGURACI				
	NUME	RACION	ES	STADO		CANTIDA	D	OBSERVACIONES	
Fax									
xtensiones IP			_		,				
t. Analogas									
t. Digitales						+			
Rutas						 			
roncales				,					
Enlaces						+			
	1					-			
peradora	1				-				
VoIP	1								
Buzones	1		,						
Otras									
			RELACI	ON DE TE	ELEFON	OS Y TERM	INALE	S	
ITEM	CANT	TIDAD		TIPO		ESTAI		OBSERVACIONES	
								- SERVACIONES	
						1		1	

FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO



	<u>ACTIVIDADES</u>							
ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	SERVICIO AFECTADO	ENCARGADO			
1	Realizar Back Up Planta (IP Office — BSM)	Tomar los back Up de la planta telefónica	5Mn	G450	Sergio Baez			
3	Verificar ingreso y salida de Ilamadas (Local, nacional, celular)	Confirmar con cliente que las troncales tanto de ingreso como salida están funcionando antes de iniciar	10 mn	G 450	Blanca Espinosa			
2	Apagar Planta telefónica	Apagado de la plataforma	5mn	G450	Sergio Baez			
2	Realizar Reset Teléfonos de la sede	Darle un clear a los teléfonos de la sede para cargar nuevo firmware	N/A	Teléfonos de la sede	N/A			
4	Limpieza del sistema	Limpieza general del sistema (Polvo, suciedad en general)	10mn	G 450	Sergio Beaz			
5	Revisar cableado, conectores y conexiones	Confirmar que las cables estén operativos y que las conexiones	10 mn	G 450	Sergio Baez			

FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO



	TOOP OF THE VENTION					
		sean las ideales				
6	Encender planta telefónica	Encendido planta telefónica	5mn	G 450	Sergio Baez	
8	Verificar que todos los teléfonos queden logueados y con el firmware V7.0	Verificación de teléfonos, de manera que se pueda garantizar que todos los teléfonos queden operativos	20mn	Teléfonos de la sede	Sergio Baez	
9	Verificar ingreso y salida de llamadas (Local, nacional, celular)	Confirmar con cliente que las troncales tanto de ingreso como salida están funcionando de igual manera que en el punto 3	10mn	G 450	Blanca Espinosa	
10	Evidencia fotográfica, Modelo y Serial del equipo	Tomar evidencia fotográfica, Confirmar modelo y serial de la máquina y dejarlo registrado.	5mn	G 450	Sergio Baez	

Ingrese Fecha de Vigencia: 06/09//2016



FORMATO ACTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEN	M CANTIDA		RVICIOS Y FUNCI TIPO	ONALIDADES ESTADO	OBSERVACION	IES
LATAFO	DRMA VERSIOI INICIAL	N VERSI	TUALIZACIONES	S Y PARCHES ESTADO	OBSERVACION	NES
Teléfoi	nos					
Gatew				+		
Servido						_
SW						
Tarjeta: Tarjet	The second secon					
Análog						
Versione						
Sisten	535					
		,				
			ENCUESTA DE	SERVICIO		
ncuesta d	le Servicio, Por favo	or indique de 1 a 5 si			siguientes recomendacion	
– Insatisfatisfecho	Z AIGU.	Satisfecho	3 - Medianamen	te Satisfecho	4 – Satisfecho	nes: 5 – Muy
uai es su i	nivel general de sa nivel de satisfacció	n con el TIEMPO au	e tomo resolver	esta solicitud do d		
uai es su i	nivel de satisfacció	n con la CALIDAD d	e la RESPUESTA/	SOLUCION dada -		
uál es su i	nivel de satisfacció	n con el FLUJO DE F	PROCESOS que a	doptamos para so	olucionar su solicitud?	
solución	a su caso?	II COIT ET TRATAMIE	NIOPERSONAL	que recibió por pa	arte de nuestros empleado	s durante la
INGEN	IIERO RESPONSABI	LE	CC	ONFORME CLIENT		
OMBRE	Sergio Andrés E	Báez NOMBRE:		-		REVISADO
Cedula	1016019176			ca Espinosa –	2011Bull	NOMBRE:
DULA:			alización de la A		1	CEDULA
		, ioi a de III	anzacion de la A	cuvidad.	9:00 am	
	FIRMA			FIRMA - SELLO		
				· ····································		FIRMA-SEL





DESTINATARIOS						
Nombre	PROPOSITION AND ADDRESS OF THE PROPOSITION ADDRESS OF THE PROP	Entidad				
		Coomeva				
Doo!!	OBJE	TIVO				
Realizar mantenimiento preventivo al cableado y la infraestructura física de la planta telefónica, realizando un backup y limpieza de todos los equipos que integran la solución.						
	HISTICI	CACIÓN				
Prevenir fallas y generar r plataforma de voz.	espaldos de con	figuración sobre los equipos de integran la				
TIENARO	EJECL	ICIÓN				
TIEMPO DE ACTIVIDAD		1:20 Mn				
TIEMPO DE AFECTACIÓN	15Mn					
	DATOS DE	ACTIVIDAD				
	11-07-2017					
HORA 7:40 am						
INI	RAESTRUCTURA	ACTUAL DEL CLIENTE				
REFERENCIA MEDIA GATEW	AY	G 450				
TIPO DE SERVIDOR		S 8300				
EQUIPOS ANEXOS Mm710		.0(v2) mm710 (v3) mm 710(v4) mm711(v5)				
PRE-REQUISITOS						
INGENIERO DE YEAPDATA		Sergio Andrés Báez				
INGENIERO CLIENTE		Blanca Espinosa				
DISPONIBILIDAD AFECTACIÓ	N	Pablo Sanjuan				