




Aproximación de la función objetivo con una combinación lineal de coeficientes enteros para 5 funciones base, realizado con una Red Neuronal entrenada.




$$y_{\text{aprox}} = 5 \cdot \text{base}_1 + 0 \cdot \text{base}_2 + 0 \cdot \text{base}_3 + 0 \cdot \text{base}_4 + 6 \cdot \text{base}_5$$




$$y_{\text{aprox}} = 8 \cdot \text{base}_1 + 0 \cdot \text{base}_2 + 0 \cdot \text{base}_3 + 1 \cdot \text{base}_4 + 20 \cdot \text{base}_5$$




$$y_{\text{aprox}} = 8 \cdot \text{base}_1 + 0 \cdot \text{base}_2 + 0 \cdot \text{base}_3 + 3 \cdot \text{base}_4 + 20 \cdot \text{base}_5$$



$$y_{aprox} = 9 \cdot base_1 + 0 \cdot base_2 + 0 \cdot base_3 + 5 \cdot base_4 + 20 \cdot base_5$$




$$y_{\text{aprox}} = 7 \cdot \text{base}_1 + 0 \cdot \text{base}_2 + 15 \cdot \text{base}_3 + 19 \cdot \text{base}_4 + 20 \cdot \text{base}_5$$



$$y_{aprox} = 6 \cdot base_1 + 5 \cdot base_2 + 20 \cdot base_3 + 20 \cdot base_4 + 19 \cdot base_5$$

Funciones Base



Rango de variacion de las funciones objetivo para aproximaciones con $R^2 > 0,94$




TABLA DE REFERENCIA

α	Coeficientes	R^2
2.0	[4, 0, 0, 0, 1]	0.933719
2.1	[4, 0, 0, 0, 3]	0.942820
2.2	[5, 0, 0, 0, 4]	0.948843
2.3	[5, 0, 0, 0, 6]	0.953155
2.4	[6, 0, 0, 0, 9]	0.959259
2.5	[7, 0, 0, 0, 12]	0.959481
2.6	[7, 0, 0, 0, 16]	0.964931
2.7	[8, 0, 0, 1, 20]	0.966227
2.8	[9, 0, 0, 5, 20]	0.965103
2.9	[9, 0, 0, 13, 20]	0.963391
3.0	[9, 0, 1, 20, 20]	0.960490
3.1	[7, 0, 15, 19, 20]	0.955829
3.2	[6, 5, 20, 20, 19]	0.949916