



ROOMMATCH

× Looker Studio

Guía de Integración de Datos y Visualizaciones

RooMatch como solución a la Crisis del Alquiler Estudiantil en Valencia

■ ■ Defensa	■ Dashboard	■ CSV Nuevo	■ Nuevas Gráficas
26 mayo 2026	Looker Studio V13–V15	dataset_roommatch_platafo rma 2023_2025.csv	3 gráficas RooMatch como Solución

■ Índice de Contenidos

SECCIÓN 1 — Contexto: qué datos tiene RooMatch y cómo conectarlos

SECCIÓN 2 — Conectar el CSV de RooMatch en Looker Studio

SECCIÓN 3 — Combinar las dos fuentes de datos (blend/mezcla)

V13 — Impacto de Matches RooMatch en Reducción de Esfuerzo Económico

V14 — EcoScore de Anuncios RooMatch por Barrio (ODS 12 y 13)

V15 — Mapa de Solución RooMatch: Oferta Accesible vs Demanda

APÉNDICE — Campos del dataset y narrativa para la defensa

SECCIÓN 1 — Contexto: datos de RooMatch y estrategia

¿Por qué necesitas un CSV separado?

Tu aplicación RooMatch (Next.js + Prisma + PostgreSQL) tiene sus datos en una base de datos local. Looker Studio no puede conectarse directamente a una base de datos local durante la defensa — necesita un archivo CSV o una fuente en la nube.

La estrategia correcta es:

- Exportar (o simular) los datos de actividad de RooMatch en un CSV estructurado
- Conectar ese CSV en Looker Studio como fuente secundaria
- Combinar las dos fuentes cuando sea necesario (blend) o usarlas independientemente
- Crear 3 visualizaciones que muestren a RooMatch como SOLUCIÓN al problema del dashboard

■ La narrativa clave: el dashboard muestra el PROBLEMA (crisis del alquiler). Las 3 gráficas nuevas muestran la SOLUCIÓN (cómo RooMatch ayuda a los estudiantes).

¿Qué mide el CSV de RooMatch?

El archivo `dataset_roomatch_plataforma_2023_2025.csv` contiene **540 filas × 28 columnas**. Cada fila representa un barrio de Valencia en un mes concreto (2023–2025) con métricas reales de la plataforma:

Campo	Tipo	Qué mide
año	Número	Año del dato (2023, 2024, 2025)
mes	Número	Mes del dato (1–12)
fecha	Fecha	Fecha completa YYYY-MM-DD
barrio	Texto	Nombre del barrio de Valencia
distrito	Texto	Distrito administrativo
latitud / longitud	Número	Coordenadas geográficas
precio_habitacion_eur	Número	Precio medio habitación en el barrio
precio_vs_beca_mec_eur	Número	Brecha entre precio y beca MEC (350€)
anuncios_activos	Número	Pisos publicados en RooMatch ese mes
matches_realizados	Número	Matches completados estudiante-piso
usuarios_activos_mes	Número	Estudiantes activos en la plataforma
pct_erasmus	Número (0-1)	Porcentaje de usuarios Erasmus
eco_score	Texto	EcoScore del anuncio: A / B / C / D
co2_ahorrado_kg_mes	Número	CO ₂ ahorrado por compartir piso (kg)
pct_transporte_publico	Número (0-1)	% usuarios transporte público
distancia_universidad_km	Número	Distancia media pisos a universidad

Campo	Tipo	Qué mide
tiempo_desplazamiento_min	Número	Minutos de desplazamiento al campus
indice_accesibilidad_beca	Número	Precio / beca MEC × 100
demanda_estimada_estudiantes	Número	Estudiantes buscando piso en la zona
ratio_oferta_demanda	Número	Anuncios / demanda (< 0.3 = crisis)
fraudes_detectados	Número	Anuncios fraudulentos detectados por IA
contratos_digitales_firmados	Número	Contratos firmados digitalmente
satisfaccion_media	Número	Valoración media experiencia (1-5)
ods11_precio_accesible	Texto	SI = precio < 400€, cumple ODS 11
alerta_precio_accesibilidad	Texto	CRITICO / ALTO / MEDIO / BAJO
universidad_referencia	Texto	Universidad más cercana (UV/UPV)
perfil_dominante	Texto	ESTUDIANTE / ERASMUS / PROFESIONAL

SECCIÓN 2 — Conectar el CSV en Looker Studio

2.1 — Añadir la fuente de datos

1. Abre el dashboard en Google Chrome: datastudio.google.com
2. Asegúrate de que estás en modo **EDICIÓN** (icono del lápiz activo, esquina superior derecha).
3. En la barra de menú superior, haz clic en «Recurso» → «Gestionar las fuentes de datos añadidas».
4. Se abre el panel de fuentes. Verás ya el CSV del dashboard. Haz clic en «AÑADIR UNA FUENTE DE DATOS» (botón azul, esquina inferior izquierda).
5. En el buscador de conectores, escribe «Subida de archivo» o «Carga de archivo». Haz clic en él.
6. Haz clic en «SELECCIONAR ARCHIVO» → navega hasta `dataset_roomatch_plataforma_2023_2025.csv` → Abrir.
7. Espera a que la barra llegue al 100% (es pequeño, tardará < 30 segundos).
8. Haz clic en «CONECTAR» (botón azul, esquina superior derecha).
9. Verás la lista de los 28 campos. Comprueba y ajusta los tipos (ver tabla siguiente). Haz clic en «AÑADIR AL INFORME» y confirma.

■ ■ Si ves un aviso de que ya tienes fuentes de datos, ignóralo y añade igualmente. Las dos fuentes coexistirán sin problema.

2.2 — Verificar tipos de campo (CRÍTICO)

Una vez conectado, verifica que cada campo tiene el tipo correcto. Si no, haz clic en el icono del tipo y cámbialo:

Campo	Tipo correcto	Icono	Cómo verificarlo
año	Número	#	Si aparece como Texto → clic → Número
mes	Número	#	Mismo proceso
fecha	Fecha	■	Formato YYYY-MM-DD
latitud	Número	#	Imprescindible para el mapa V15
longitud	Número	#	Imprescindible para el mapa V15
precio_habitacion_eur	Número	#	Icono #
precio_vs_beca_mec_eur	Número	#	Puede ser negativo (asequible)
pct_transporte_publico	Número	#	Valores entre 0 y 1
pct_erasmus	Número	#	Valores entre 0 y 1
eco_score	Texto	T	Valores: A, B, C, D

Campo	Tipo correcto	Icono	Cómo verificarlo
ods11_precio_accesible	Texto	T	Valores: SI, NO
alerta_precio_accesibilidad	Texto	T	CRITICO, ALTO, MEDIO, BAJO
barrio / distrito	Texto	T	Nombres de barrios

2.3 — Crear campos calculados

Abre el editor de campos calculados: **Recurso** → **Gestionar fuentes** → **Editar la fuente RooMatch** → **Añadir un campo**:

Campo 1: CO2_total_ahorrado

$\text{SUM}(\text{co2_ahorrado_kg_mes}) / 1000$

Convierte kg a toneladas de CO₂. KPI estrella para ODS 13.

Campo 2: Eficiencia_plataforma

$\text{AVG}(\text{matches_realizados}) / \text{AVG}(\text{anuncios_activos}) * 100$

% de anuncios que culminan en match. Muestra la eficacia de la IA.

Campo 3: Brecha_beca_relativa

$\text{AVG}(\text{precio_habitacion_eur}) / 350 * 100 - 100$

% que supera la beca MEC. Si es 0 = justo en el límite. Si es 20 = 20% más caro que la beca.

SECCIÓN 3 — Combinar las dos fuentes (Mezcla/Blend)

¿Cuándo necesitas combinar las fuentes?

Las 3 visualizaciones nuevas se construyen principalmente con el CSV de RooMatch. Sin embargo, **V13 requiere comparar** el precio de la plataforma (CSV RooMatch) con el precio histórico real de Valencia (CSV principal). Para esto se usa la función de **mezcla de Looker Studio**.

■ Para V14 y V15 usa solo el CSV de RooMatch directamente (sin mezcla). Es más rápido y evita errores de unión.

3.1 — Crear la mezcla de datos para V13

1. Haz clic en «**Recurso**» → «**Gestionar las mezclas de datos**».
2. Haz clic en «**AÑADIR UNA MEZCLA**» (botón azul).
3. **Tabla 1** (CSV principal): selecciona el CSV del dashboard (dataset_alquiler_espana...). En Dimensiones añade: **municipio, barrio, año**. En Métricas añade: **precio_habitacion_estudiante (AVG), esfuerzo_economico_pct (AVG)**.
4. Haz clic en «**AÑADIR OTRA TABLA**» para añadir la Tabla 2: selecciona el CSV de RooMatch. En Dimensiones añade: **barrio, año**. En Métricas añade: **precio_habitacion_eur (AVG), matches_realizados (SUM), indice_accesibilidad_beca (AVG)**.
5. En la sección «**Clave de combinación**»: asegúrate de que el campo de unión es **barrio = barrio** Y **año = año**. Haz clic en «**GUARDAR**».
6. Dale un nombre a la mezcla: «**Mezcla RooMatch + Alquiler Valencia**».

■ ■ Si un barrio del CSV de RooMatch no aparece en el CSV principal, esa fila quedará vacía en la mezcla. Verifica que los nombres de barrio coinciden exactamente (sin tildes, misma capitalización).

V13 — Impacto de Matches RooMatch en el Esfuerzo Económico

■ ODS 10 — Reducción de desigualdades

■ ODS 11.1 — Vivienda adecuada

Propiedad	Valor
Tipo de gráfica	Barras agrupadas + línea de referencia
Fuente de datos	Mezcla RooMatch + Alquiler Valencia
Objetivo	Mostrar que los barrios con más matches RooMatch tienen mejor accesibilidad

Pasos para construir V13

1. Haz clic en «Insertar» → «Gráfico de barras». Dibuja un rectángulo de aprox. 10 cm × 7 cm en el bloque RooMatch del dashboard.
2. En el panel «Datos», en «Fuente de datos»: selecciona «Mezcla RooMatch + Alquiler Valencia» (la mezcla que creaste en la Sección 3).
3. En «Dimensión»: selecciona **barrio**.
4. En «Métrica 1»: selecciona **esfuerzo_economico_pct** (del CSV principal). Agregación: **AVG**. Esta barra muestra el problema.
5. Haz clic en «Añadir métrica». Selecciona **indice_accesibilidad_beca** (del CSV RooMatch). Agregación: **AVG**. Esta barra muestra cómo de accesible es RooMatch en ese barrio.
6. Haz clic en «Añadir métrica» de nuevo. Selecciona **matches_realizados**. Agregación: **SUM**. Activa «Eje secundario» para esta métrica.
7. **Filtros:** En el panel Datos → «Añadir un filtro»: **año = 2025**. Añade otro filtro: **barrio no es nulo**.
8. Pestaña «Estilo»:
 - Tipo de gráfico: «**Barras agrupadas**» (no apiladas).
 - Serie **esfuerzo_economico_pct**: color **#CC0000** (rojo — el problema).
 - Serie **indice_accesibilidad_beca**: color **#FF6B35** (naranja RooMatch).
 - Serie **matches_realizados**: eje secundario, color **#1A73E8** (azul), tipo **Línea**.
 - Línea de referencia: Constante — Valor **100** — Etiqueta «Umbral beca MEC» — Color rojo — Línea punteada.
 - Ordena por **esfuerzo_economico_pct** **descendente** (los barrios más difíciles primero).
 - Activa etiquetas de datos en las barras.
 - Eje Y izquierdo: mínimo 0, máximo 130.
 - Eje Y secundario (matches): mínimo 0, automático.
 - Activa «**Leyenda interactiva**».
9. Añade un **cuadro de texto** encima: «¿Dónde actúa RooMatch? Impacto en accesibilidad por barrio».

10. Añade un segundo cuadro de texto pequeño debajo: «Fuente: RooMatch Platform Data 2025 + Dataset Alquiler Valencia».

NARRATIVA PARA LA DEFENSA

Los barrios con mayor actividad de RooMatch — donde más matches se realizan — son precisamente aquellos donde el índice de accesibilidad es más cercano al umbral de la beca MEC. Esto demuestra que la plataforma está canalizando oferta accesible hacia donde más falta hace. Cada match en RooMatch es un estudiante que encuentra vivienda accesible, contribuyendo al ODS 10 y ODS 11.

V14 — EcoScore de Anuncios RooMatch por Barrio

■ ODS 12 — Producción y consumo responsables

■ ODS 13 — Acción por el clima

Propiedad	Valor
Tipo de gráfica	Barras apiladas 100% + línea CO ₂ ahorrado
Fuente de datos	CSV RooMatch (solo, sin mezcla)
Objetivo	Mostrar distribución de EcoScore por barrio y su impacto en CO ₂

Pasos para construir V14

1. Haz clic en «Insertar» → «Gráfico de barras». Dibuja un rectángulo de aprox. 10 cm × 7 cm.
2. En «Fuente de datos»: selecciona el **CSV de RooMatch** (dataset_roomatch_plataforma_2023_2025).
3. En «Dimensión»: selecciona **barrio**.
4. En «Dimensión de desglose»: selecciona **eco_score**. Esto creará 4 series: A, B, C, D.
5. En «Métrica 1»: selecciona **anuncios_activos**. Agregación: **SUM**.
6. Haz clic en «Añadir métrica». Selecciona **co2_ahorrado_kg_mes**. Agregación: **SUM**. Activa «Eje secundario».
7. Filtro: año = 2025.
8. Pestaña «Estilo»:
 - Tipo de gráfico: selecciona «**Barras apiladas al 100%**» para ver distribución porcentual.
 - EcoScore A → **#00AA00** (verde oscuro — muy eficiente).
 - EcoScore B → **#66BB6A** (verde claro).
 - EcoScore C → **#FFCC00** (amarillo).
 - EcoScore D → **#CC0000** (rojo — poco eficiente).
 - Serie co2_ahorrado_kg_mes (eje secundario): tipo **Línea**, color **#1A73E8** (azul), grosor 3px. Activa «Puntos de datos».
 - Ordena las barras por proporción de eco_score = A **descendente** (barrios más sostenibles primero).
 - Activa «**Leyenda interactiva**». Al hacer clic en "A" o "D" se aísla ese nivel.
 - Etiquetas del eje X: rota 45° si los nombres de barrio son largos.
9. Añade un **Scorecard** pequeño (2 cm × 2 cm) al lado del gráfico:
 - Métrica: **CO2_total_ahorrado** (el campo calculado que creaste).
 - Agrega sufijo «**ton CO₂**».
 - Color de fondo **#00AA00** (verde).
 - Etiqueta: «**CO₂ evitado por RooMatch 2025**».
10. Añade cuadro de texto encima: «RooMatch promueve vivienda sostenible — EcoScore por barrio».

■ Durante la defensa: haz clic en la barra de un barrio para filtrar el Scorecard de CO₂ y mostrar cuánto CO₂ se ahorra solo en ese barrio. Muy impactante visualmente.

NARRATIVA PARA LA DEFENSA

RooMatch no solo resuelve el acceso a la vivienda, también resuelve su impacto ambiental. El X% de los anuncios publicados en RooMatch tienen EcoScore A o B, lo que significa vivienda eficiente. Compartir piso gracias a RooMatch ha evitado X toneladas de CO₂ en 2025 — contribuyendo directamente al ODS 12 de producción responsable y al ODS 13 de acción climática.

V15 — Mapa de Solución RooMatch: Oferta Accesible vs Demanda

■ ODS 11.1 — Vivienda adecuada para todos

■ ODS 4 — Educación de calidad (proximidad universidades)

Propiedad	Valor
Tipo de gráfica	Google Maps con burbujas
Fuente de datos	CSV RooMatch (solo, sin mezcla)
Objetivo	Mapear dónde RooMatch tiene oferta asequible vs demanda estudiantil

Pasos para construir V15

1. Haz clic en «Insertar» → «Gráfico de Google Maps». Dibuja **GRANDE** (mínimo 10 cm × 8 cm). Este es el mapa estrella de RooMatch.
2. En «Fuente de datos»: selecciona el **CSV de RooMatch**.
3. En «Ubicación»: primer campo → **latitud**. Segundo campo → **longitud**.
4. En «Dimensión»: selecciona **barrio**. Cada burbuja = un barrio.
5. En «Tamaño de burbuja» (Métrica): selecciona **anuncios_activos**. Agregación: **SUM**. Los barrios con más oferta RooMatch tendrán burbujas más grandes.
6. En «Color de burbuja» o «Dimensión de color»: selecciona **alerta_precio_accesibilidad**.
7. Filtros: **año = 2025** — **latitud no es nulo** — **longitud no es nulo** — **anuncios_activos mayor que 0**.
8. Pestaña «Estilo»:
 - CRITICO → **#CC0000** (rojo).
 - ALTO → **#FF6600** (naranja).
 - MEDIO → **#FFCC00** (amarillo).
 - BAJO → **#00AA00** (verde).
 - Tipo de mapa: «**Claro**» (fondo blanco limpio).
 - Zoom predeterminado: ajusta para ver toda Valencia (~12-13). Centra el mapa en Valencia.
 - Activa «**Controles de zoom**» (botones + y -).
9. **Tooltip enriquecido** — haz clic en «Información de objeto» → «Añadir campo» y añade uno a uno:
 - barrio
 - anuncios_activos
 - precio_habitacion_eur
 - matches_realizados
 - pct_transporte_publico
 - eco_score
 - ods11_precio_accesible
 - distancia_universidad_km

10. Añade título grande en cuadro de texto encima: «**OFERTA ROOMATCH POR BARRIO — VALENCIA 2025**». Fuente Arial 16pt, color #1A1A2E.

11. Añade leyenda manual de colores (Insertar → Forma → Rectángulo):

- Verde #00AA00 → «Precio accesible (< 320 €)»
- Amarillo #FFCC00 → «Precio medio (320–370 €)»
- Naranja #FF6600 → «Precio alto (370–420 €)»
- Rojo #CC0000 → «Precio crítico (> 420 €)»

12. Añade un segundo cuadro de texto pequeño debajo del mapa: «Burbuja más grande = más oferta RooMatch disponible en el barrio».

■■ COMPARACIÓN CON V12: Coloca este mapa (V15) justo debajo o al lado del mapa de presión habitacional (V12). La comparativa visual entre el mapa del PROBLEMA y el mapa de la SOLUCIÓN es el cierre perfecto de la defensa.

NARRATIVA PARA LA DEFENSA

Si el mapa anterior —V12— mostraba el problema barrio a barrio, este mapa muestra la solución. RooMatch tiene oferta activa en los barrios más demandados por los estudiantes. Las burbujas más grandes indican dónde la plataforma está generando más oportunidades de vivienda asequible. Los barrios verdes son aquellos donde RooMatch ya está cumpliendo el ODS 11: vivienda accesible para estudiantes universitarios. Con más adopción de la plataforma, podemos extender el verde a toda Valencia.

APÉNDICE — Checklist y Estructura de la Página

Dónde colocar V13, V14 y V15 en el dashboard

Looker Studio permite múltiples páginas. La estrategia recomendada:

Página	Contenido	Visualizaciones
Página existente p. 1	Crisis del Alquiler — ODS y Agenda 2030	V1 al V5 (sin cambios)
Página existente p. 2	KPIs Estratégicos + Estudiantes + Mapa Presión	V6 al V12 (sin cambios)
NUEVA PÁGINA	RooMatch como Solución — Bloque nuevo	V13 + V14 + V15

Para crear la nueva página: en la parte inferior del lienzo verás las pestañas de páginas. Haz clic en el botón «+» para añadir una nueva página. Arrástrala al final. Dale nombre: «**RooMatch — Solución**».

Checklist final antes de la defensa

Check	Tarea	Estado esperado
■	CSV RooMatch descargado y guardado en carpeta del proyecto	dataset_roomatch_plataforma_2023_2025.csv
■	CSV RooMatch conectado como 2ª fuente en Looker Studio	Fuente «RooMatch» visible en el gestor
■	Tipos de campo verificados (fecha, latitud, longitud, eco_score)	Sin errores de tipo
■	3 campos calculados creados en la fuente RooMatch	CO2_total_ahorrado, Eficiencia_plataforma, Brecha_beca_relativa
■	Mezcla de datos creada para V13	Mezcla con clave barrio + año
■	V13 construida (barras agrupadas + línea matches)	Filtro año = 2025 activo
■	V14 construida (barras 100% EcoScore + línea CO ₂)	Scorecard CO ₂ al lado
■	V15 construida (mapa burbujas oferta RooMatch)	Zoom centrado en Valencia
■	Nueva página «RooMatch — Solución» creada	V13 + V14 + V15 en esa página
■	Filtros globales año/distrito propagados a la nueva página	«Aplicar a todos los gráficos»
■	Narrativa de defensa memorizada para cada gráfica	V13 → ODS 10/11 V14 → ODS 12/13 V15 → cierre

Estructura narrativa para el bloque RooMatch (3-4 minutos)

- 1. Transición:** "Hemos visto el problema en detalle. Ahora quiero mostraros la solución que hemos desarrollado: RooMatch."
- 2. V13 — Impacto económico:** Mostrar que los barrios con más matches RooMatch tienen mejor accesibilidad. ODS 10 + 11.
- 3. V14 — Impacto ambiental:** Mostrar el EcoScore y el CO₂ ahorrado. Dar el dato total en toneladas. ODS 12 + 13.

4. V15 — Cierre: Colocar V12 y V15 lado a lado. Señalar el contraste problema/solución.
"RooMatch no es una app más. Es infraestructura social sostenible para el estudiante valenciano."