

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHETA

EV-00

Índice y matriz de trazabilidad

Expediente científico de evidencias

FUNCIÓN PROBATORIA

Definir qué evidencia acredita cada afirmación del proyecto, dónde se encuentra y con qué limitaciones debe interpretarse.

7

dossiers

356

manifiestos

85

módulos

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Estado de la evidencia: 30 de julio de 2026

Edición documental: septiembre de 2026

Control: EVIDENCIA CONTROLADA

CONTROL DOCUMENTAL

Función y frontera del expediente

REGLA DE USO

Este expediente prueba afirmaciones. El Resumen Ejecutivo las sintetiza y la Memoria Técnica explica el método; ninguno de esos textos se reproduce aquí.

Contrato de no solapamiento

Componente	Pregunta	Contenido reservado
01 Resumen Ejecutivo	¿Qué se hizo y por qué importa?	Síntesis y conclusiones de decisión.
02 Memoria Técnica	¿Cómo se diseñó y ejecutó?	Método, arquitectura, cambios y discusión.
03 Evidencias	¿Qué prueba cada afirmación?	Resultados seleccionados, run_id y límites.
04 Artefactos	¿Qué archivos originales existen?	ZIP, JSON, CSV, HTML, logs y manifiestos.
05 Anexos	¿Cómo se consulta y reproduce?	Catálogos, comandos, diccionarios y detalle auxiliar.

Jerarquía de autoridad

- Manifiesto del run: configuración, estado, duración y artefactos declarados.
- Resultado agregado de campaña: clasificación por módulo y escala.
- scientific_report.json: conteos, decisión y síntesis científica persistida.
- CSV de validación: detalle funcional y estadístico procesable.
- HTML o Markdown: capa de presentación; no sustituye al resultado estructurado.
- Actualizaciones del proyecto: evidencia documental cuando el run exacto no permanece en el archivo original.

INVENTARIO

Archivo original de runs

237 MB ZIP original	2,2 GB extraído	19.620 entradas	356 manifiestos
-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Productos conservados

Producto	Cantidad	Función
scientific_report.json	348	Resultado científico consolidado por run.
scientific_report.html	316	Representación legible generada automáticamente.
validation_result.json	350	Resultados funcionales y estadísticos.
knowledge_result.json	348	Interpretación clínica y reglas de conocimiento.
root_cause_result.json	348	Candidatos y estado del análisis causal.
CSV	8.351	Resultados tabulares y, en algunos runs, datos intermedios.

Identidad del archivo

Campo	Valor
Nombre original	runs_chatgpt(1).zip
SHA-256	cff21316c91a5307c4f042e042bdbbc682065fce4951540c959df47c25523bf4d
Tratamiento	Original preservado sin modificación; selección documental derivada.

REGISTRO

Mapa de dossiers EV-*

ID	Dossier	Afirmación probada	Fuente principal
EV-C01	Campañas canónicas	Cobertura y clasificación p10/p100/p1000.	Agregados y campaign_state.
EV-I01	Incidente p100	Fallo de reporting, corrección y recuperación.	31 manifiestos fallidos + finales.
EV-H01	Hypertension	Variabilidad multiseed y evolución causal.	Campaña 42-46 + runs seleccionados.
EV-W01	Wellness Encounters	Before/after tras Lifecycle, Keystone y Observations.	Cinco revalidaciones p1000.
EV-K01	Compatibilidad y tests	Cobertura de ejecución y controles automatizados.	Smoke p50 + actualización compatibilidad.
EV-Q01	Integridad y límites	Integridad criptográfica y alcance real del archivo.	Manifiestos + inventario técnico.

LECTURA RECOMENDADA

Para una revisión de diez minutos: EV-C01, EV-W01 y EV-Q01. Para una auditoría técnica: añadir EV-I01, EV-H01 y EV-K01.

TRAZABILIDAD

Afirmaciones principales de la entrega

Afirmación	Evidencia	Grado	Límite
Se ejecutaron campañas p10, p100 y p1000 sobre 85 módulos.	EV-C01	Directo	Ejecución no equivale a equivalencia.
La campaña p100 se recuperó tras un defecto del forest plot.	EV-I01	Directo	31 fallos persistidos; 32 intentos fallidos registrados.
Hypertension mostró discrepancias estables entre seeds.	EV-H01	Directo	Campaña histórica previa a fixes finales.
Wellness recuperó dominios clínicos inicialmente ausentes.	EV-W01	Directo	Persisten diferencias residuales.
La compatibilidad documentada progresó de 82/85 a 85/85.	EV-K01	Documental	El ZIP conserva un smoke filtrado 76/76, no el 85/85.
Los artefactos presentes conservan integridad.	EV-Q01	Directo	No acredita los archivos declarados pero no conservados.

Escala de evidencia

- Directo: verificable dentro del ZIP original mediante run_id, manifiesto o resultado persistido.
- Derivado: calculado sin alterar los datos fuente y con procedimiento reproducible.
- Documental: respaldado por una actualización del proyecto, sin run exacto localizable en el ZIP.
- Pendiente: afirmación que requiere recuperar un artefacto primario adicional.

SELECCIÓN

Criterios de inclusión y sustitución

Criterios de inclusión

- Run final satisfactorio de cada campaña canónica.
- Configuración explícita de población, seed, módulo, fecha y edad.
- Resultado estructurado y manifiesto disponible.
- Run necesario para demostrar una transición causal o recuperación.
- Resultado agregado que preserve la heterogeneidad por módulo.

Tratamiento del histórico

Clase	Tratamiento	Ejemplo
Canónico	Se presenta como evidencia principal.	Campaña global p1000 del 29/07.
Diagnóstico	Se conserva para demostrar causa o evolución.	Hypertension multiseed 42–46.
Fallido	Se incluye solo si explica un incidente.	Report generation p100.
Sustituido	No se mezcla con el estado final.	Wellness baseline anterior a fixes.
Duplicado	Se registra, pero no se contabiliza dos veces.	Copia del run Hypertension 17/07.

REGLA

Una ejecución posterior no reescribe retrospectivamente los resultados de una campaña anterior. Cada evidencia conserva su fecha y estado del software.

NAVEGACIÓN

Cómo auditar una afirmación

1. Localizar el identificador EV-* citado en el documento 01 o 02.
2. Leer el cuadro de alcance y la conclusión limitada del dossier.
3. Comprobar el run_id o agregado indicado en el registro primario.
4. Abrir el manifiesto para verificar configuración y estado.
5. Abrir validation_result.json o scientific_report.json para reproducir el dato.
6. Consultar EV-Q01 antes de inferir completitud o reproducibilidad total.

Convención de rutas

Todas las rutas del expediente son relativas a la raíz del ZIP original. Las rutas absolutas del equipo de desarrollo se conservan en los originales, pero no se utilizan como referencias de entrega.

CIERRE

EV-00 es el punto de entrada y control del expediente. Los restantes dossiers pueden revisarse de forma independiente sin necesidad de releer la Memoria Técnica.