ESAF

Escola de Administração Fazendária

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Concurso Público - 2010

(Edital ESAF n. 94, de 11/10/2010)

Prova 2

Cargo: ***Analista***

Área: ***SISTEMAS***

Instruções

Nome: _____ N. de Inscrição: _____

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2. O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS **não** poderá ser substituído, portanto **não** o rasure nem o amasse.
3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra *cursiva*, para posterior exame grafológico:

   "A confiança em si próprio é o primeiro segredo do sucesso."
4. **DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas,** incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5. Na prova há **60 questões** de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9. Durante a prova, **não** será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 8.24 do edital regulador do concurso.
11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova.

    A não observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12. Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.

Boa prova!

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1 - Assinale a opção correta relativa a sistemas fortemente acoplados.

a) Podem ser divididos em SMS *(Symmetric Multisystems) e NUMM (Non-unified Memory Machines).*

b) Podem ser divididos em SSM *(Symbolic Specified Memories) e NMAM (Non-matched Accessible Material).*

c) Existem vários processadores compartilhando uma única memória física e dispositivos de entrada/saída sendo gerenciados por apenas um sistema operacional.

d) Existem várias memórias físicas compartilhando um único processador e dispositivos de entrada/saída sendo gerenciados por múltiplos sistemas operacionais.

e) Podem ser divididos em SSP *(Symmetric Synchronized Processors) e HUNA (Highly Updated Network Accounts).*

2 - São tipos de sistemas operacionais:

a) Sistemas Monousuários/Monopointer, Sistemas Multiusuários/Multipointer, Sistemas com múltiplas entradas.

b) Sistemas Monoprogramáveis/Monotarefa, Sistemas Multiprogramáveis/Multitarefa, Sistemas com múltiplos processadores.

c) Sistemas Monostakeholder/Monoinstrução, Sistemas Multistakeholder/Multi-instrução, Sistemas com múltiplos processadores.

d) Sistemas Monocompiláveis/Monomonitoramento, Sistemas Multicompiláveis/Multimonitoramento, Sistemas com múltiplos usuários.

e) Sistemas Monoplanejáveis/Monodesign, Sistemas Multiplanejáveis/Multidesign, Sistemas com processadores de segmentação.

3 - O interpretador

a) tem, como vantagem, o tempo gasto toda vez que for executado.

b) é considerado um tradutor que gera módulo-objeto.

c) é o mesmo que *loader*.

d) é considerado um tradutor que não gera módulo-objeto.

e) tem, como desvantagem, permitir a implementação de dados dinâmicos.

4- Quanto a registradores de uso específico, é correto afirmar que

a) o apontador de pilha (AP) ou *stack pointer* (SP) contém o endereço de memória do topo da pilha.

b) o registrador de *status* é responsável por armazenar informações sobre as camadas de usuários.

c) o *program status word* (PSW) é responsável por armazenar informações sobre a ocorrência de *keywordflows*.

d) o *bug pointer* (BP) contém o endereço de memória da base da pilha de barramentos.

e) o registrador de instruções é responsável por armazenar informações sobre *status* dos programas.

5 - Assinale a opção correta.

a) A hierarquização da memória cache em múltiplos níveis prejudica seu desempenho.

b) A **localidade** é a tendência do processador, ao longo da execução de um programa, referenciar instruções e dados na memória secundária localizados em endereços próximos.

c) A **localidade** é o endereço de um programa que referencia instruções e fluxos na memória principal.

d) A **memória cache** é uma memória volátil de menor velocidade e com grande capacidade de armazenamento.

e) A **memória cache** é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento.

6 - Assinale a opção correta relativa a características das arquiteturas RISC e CISC.

a) CISC: instruções executadas pelo hardware. Instruções em diversos formatos. Instruções com poucos modos de endereçamento. Pouco uso da técnica de *pipelining*.

b) RISC: muitas instruções. Instruções executadas pelo hardware. Instruções com formato fixo. Instruções utilizam múltiplos ciclos. Arquitetura com poucos registradores.

c) RISC: poucas instruções. Instruções executadas pelo hardware. Instruções com diversos formatos. Arquitetura com poucos registradores. Pouco uso da técnica de *pipelining*.

d) CISC: instruções executadas por microcódigo. Instruções com formato fixo. Instruções com diversos modos de endereçamento. Arquitetura *pipelining*.

www.pciconcursos.com.br

e) RISC: poucas instruções. Instruções executadas pelo hardware. Instruções com formato fixo. Instruções utilizam poucos ciclos de máquina. Arquitetura com muitos registradores.

7 - Assinale a opção correta.

a) Um banco de dados relacional é composto de roteamentos.

b) O projeto de um banco de dados é realizado segundo as fases Modelagem Procedural, Projeto Lógico, Projeto Operacional.

c) O projeto de um banco de dados é realizado segundo as fases Modelagem Conceitual, Projeto Lógico, Projeto Físico.

d) O projeto de um banco de dados é realizado por meio das fases Modelagem Lógica e Modelagem Física.

e) Um banco de dados relacional é composto de configurações.

8 - Sistema gerenciador de banco de dados é um software que

a) incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.

b) incorpora as funções de compilação e interpretação de um banco de dados.

c) incorpora as funções de aquisição, normatização e geração de dados em um banco de dados.

d) relaciona dados com atributos em um modelo gerenciador de relacionamento.

e) substitui as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um processo decisório.

9 - Assinale a opção correta.

a) Programação de domínio é a associação de um domínio de valores possíveis a determinados atributos.

b) Uma Linguagem de Manipulação de Dados (DML) principal requer que o usuário especifique que dados prioritários são necessários.

c) Restrição dimensional é a associação dimensional a certos tipos de atributos.

d) Uma Linguagem de Manipulação de Dados (DML) procedural requer que o usuário especifique que dados são necessários e como obtê-los.

e) Uma Linguagem de Recuperação de Dados (DRL) requer que o usuário tenha conhecimento de programação em linguagem de máquina.

10- Assinale a opção correta.

a) Um projeto de banco de dados especificado por um diagrama M-R pode ser representado por uma coleção de modelos de relação.

b) Especialização e Generalização definem um relacionamento de contenção entre um conjunto de entidades de nível superior e um ou mais conjuntos de entidades de nível inferior.

c) Especialização e Compatibilização definem um relacionamento de generalização entre um conjunto de entidades de nível inferior e um ou mais conjuntos de entidades de nível superior.

d) Um projeto de banco de dados especificado por um diagrama E-R-E pode ser representado por uma coleção de esquemas de entrada e contenção.

e) Um projeto relacional de banco de dados especificado por um diagrama R-R pode ser representado por uma coleção de domínios de relação.

11- Segundo o PMBOK, são *stakeholders* de um projeto:

a) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente, Diretoria. Gerente Executivo. Gerentes de Departamento. Fornecedores. Distribuidores.

b) Gerente do Projeto. Analista do Projeto. Cliente. Programa de Treinamento. Assessoria. Gerentes de Conta. Fornecedores Concorrentes. Mantenedores.

c) *Pool* de Programação. Controlador do Projeto. Servidores. Diretoria. Gerente Executivo. Gerentes de Operações. Entidades Externas. *Webmasters*.

d) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente. *Coachers*. Secretaria Executiva. Gerentes de Treinamento. Fornecedores. Empresas Concorrentes.

e) Gerente do Projeto. Estratégias. Logística. Diretoria. Escritório de Projetos. Gerentes de Contingência. Fornecedores. Distribuidores.

www.pciconcursos.com.br

12- Segundo o PMBOK, o Grupo de Processo do Gerenciamento de Projetos engloba:

a) Planejamento. Programação. Execução. Especificação e Monitoramento. Encerramento.
b) Iniciação. Execução. Monitoramento. Reengenharia. Relatório.
c) Iniciação. Planejamento. Execução. Monitoramento e Controle. Encerramento.
d) Iniciação. Especificação. Planejamento. Controle de Usuários. Realimentação.
e) Concepção. Interação. Planejamento. Execução. Monitoramento.

13- Segundo o PMBOK, são ferramentas adicionais ao planejamento de qualidade:

a) *Braintrends* e técnicas de grupo dinâmico. Fluxogramas. Diagrama de Entidades. Análise de Intensidades. Diagramas de Matriz. Matrizes de Pulverização.
b) *Brainstorming* e técnicas de chamada nominal. Fluxogramas. Diagrama de Cooperação. Análise de Grupos de Ação. Matriz Temática. Matrizes de Priorização.
c) *Braincoaching* e técnicas de *groupware*. Metagramas. Matriz de Afinidade. Especificação de Unidades de Força. Diagramas de Metas. Esquemas de Priorização.
d) *Brainstorming* e técnicas de grupo nominal. Fluxogramas. Diagrama de Afinidade. Análise de Campos de Força. Diagramas de Matriz. Matrizes de Priorização.
e) *Coachstorming* e técnicas de grupo nominal. Fluxogramas. Diagrama de Afinidade. Análise de Pontos de Força. Matriz de subprojetos. Matrizes de Priorização.

14- Segundo o PMBOK, as ferramentas e técnicas da Definição das Atividades são:

a) Decomposição. Metadados. Planejamento em Modelos Sucessivos. Opinião Especializada. Paradigma do Planejamento.
b) Decomposição. Modelos. Planejamento em Ondas Sucessivas. Opinião Especializada. Componente do Planejamento.
c) Modularização. Modelos. Decomposição em Ondas Sucessivas. Sistemas Especializados. Componente do Desenvolvimento.
d) Decomposição. Concepção. Planejamento em Ondas Interativas. Opinião Processual. Estrutura do Planejamento.
e) Decomposição. Modelos. Desenvolvimento em Ondas Sucessivas. Opiniões Similares. Modelo do Planejamento.

15- Segundo o PMBOK, as entradas no processo de Identificação de Riscos são:

a) Análise de documentação. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de implementação. Análise de processos. Técnicas de diagramação.
b) Fatores ambientais da empresa. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de implementação. Análise de premissas. Técnicas de diagramação.
c) Análise de documentação. Ativos de processos organizacionais. Declaração de escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Riscos de diagramação.
d) Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos organizacionais. Declaração de escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Plano de gerenciamento do projeto.
e) Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos declarativos. Análise de premissas. Plano de riscos contingenciais. Plano de terceirização do projeto.

16- Considerando Arquivos de Interface Externa (AIE), na contagem de Registros Lógicos Referenciados (RLR),

a) caso não haja um subgrupo de informações, conte um RLR para cada dupla de AIE.
b) conte um RLR para cada subgrupo de dados de um AIE, somente quando o subgrupo for mandatório.
c) conte um RLR para cada subgrupo de dados de um AIE, somente quando o subgrupo for opcional.
d) caso não haja um subgrupo de informações, não conte RLR para nenhum AIE.
e) conte um RLR para cada subgrupo de dados de um AIE, seja o subgrupo opcional ou mandatório.

www.pciconcursos.com.br

17- Baseando-se nas Características Gerais do Sistema (CGS), um dos passos para o cálculo do fator de ajuste é:

a) avaliar o impacto de cada uma das 14 CGS no aplicativo que está sendo contado, atribuindo peso de 0 a 5 para cada característica.
b) calcular o nível de influência por meio da multiplicação dos pesos de cada uma das 14 CGS.
c) avaliar as entradas de cada uma das 14 CGS no aplicativo que está sendo contado, atribuindo peso de 0 a 10 para cada característica.
d) avaliar o impacto de cada uma das 14 CGS no aplicativo que está sendo contado, atribuindo peso de 0 a 10 para cada característica.
e) calcular o nível de influência por meio da soma dos pesos da primeira metade das 14 CGS.

18- Algumas das Características Gerais do Sistema (CGS) são:

a) Comunicação de Dados. Funções intrínsecas. Performance. Especificação de equipamento. Saída de dados on-line. Processamento complexo. Reusabilidade. Facilidade de Implementação.
b) Transmissão de Dados. Funções distribuídas. Modularidade. Fornecedores de equipamentos. Entrada de dados on-line. Processamento complexo. Reengenharia. Múltiplos subprogramas.
c) Comunicação de Dados. Servidores distribuídos. Performance. Configuração de equipamento. Entrada de dados on-line. Processamento cognitivo. Facilidade de Manutenção. Múltiplos locais.
d) Comunicação de Dados. Funções distribuídas. Performance. Configuração de equipamento. Entrada de dados on-line. Processamento complexo. Reusabilidade. Facilidade de Implantação.
e) Transmissão de Dados. Ações distribuídas. Performance. Configuração de equipamento. Entrada de dados on-line e off-line. Direcionamento complexo. Reusabilidade. Facilidade de Implantação.

19- O cálculo dos pontos de função de um projeto de desenvolvimento consiste dos componentes de funcionalidade:

a) reusabilidade de aplicação; reusabilidade de conversão; fator de ajuste da aplicação.
b) funcionalidade de aplicação; funcionalidade de compressão; fator de ponderação da aplicação.
c) reusabilidade de aplicação; funcionalidade de programação; fator de ajuste da aplicação.
d) funcionalidade de aplicação; funcionalidade de conversão; fator de ajuste da aplicação.
e) funcionalidade de programação; funcionalidade de conversão; funcionalidade de manutenção.

20- O dicionário de dados é

a) uma listagem organizada daqueles elementos de dados de maior pertinência ao sistema.
b) uma listagem organizada de alguns dos dados que devem subsidiar o planejamento do sistema.
c) uma listagem organizada de todos os elementos de dados que são pertinentes ao sistema.
d) uma atividade inerente ao trabalho de operadores de sistemas aplicativos.
e) uma listagem impressa de dados quantitativos definidos na especificação de requisitos do sistema.

21- Modelo MVC significa

a) Modo-View-Construtor.
b) Modelo-View-Controlador.
c) Modelo-Versão-Case.
d) Módulo-Verificador-Controlador.
e) Medida-Virtual-Concepção.

22- Ferramentas CASE podem ser usadas pelo engenheiro de sistemas

a) para criar um modelo de sistema reativo que seja usado como base para simulação de desempenho e de comportamento.
b) para criar um modelo de mudança organizacional que seja usado como base para interface e interpretação.
c) para criar um modelo de hardware que seja usado como base para simulação virtual de desempenho e de comportamento.
d) para criar um modelo de requisitos ativos que seja usado como base para auditoria de comportamento.
e) para projeto de hardware de apoio que seja usado para simulação de obsolescência controlada.

www.pciconcursos.com.br

23- Com Ferramentas de Gerenciamento de Projetos, o gerente de projeto pode definir uma

a) equipe de definição do trabalho (*work definition team*).
b) estrutura de apoio ao usuário (*user support structure*).
c) estrutura de divisão do trabalho (*work breakdown structure*).
d) estrutura de divisão de objetos (*object breakdown structure*).
e) metodologia de segmentação dos programas (*program segmentation methodology*).

24- Segundo os princípios da boa especificação,

a) uma linguagem de especificação de sistema orientada ao usuário é exigida.
b) junte funcionalidade e implementação.
c) separe funcionalidade de usabilidade.
d) uma linguagem de programação orientada ao processo contém componentes interagentes.
e) separe funcionalidade de implementação.

25- Uma conexão de instância é

a) uma notação de referência que define uma relação específica entre os objetos de uma instância.
b) uma notação de modelagem que define uma relação específica entre as instâncias de um objeto.
c) um recurso de modelagem que define uma ligação entre componentes de memória.
d) uma notação de implementação que define uma estrutura de relações entre objetos instanciados e não instanciados.
e) uma estrutura de modelagem que define objetos pertinentes a uma instância.

26- Assinale a opção correta.

a) A conectividade orientada a objeto produz uma estrutura de software (objeto) que compreende um anel de operações protetoras em torno de atributos que modificam o estado do objeto.
b) O encapsulamento orientado a objeto produz uma estrutura de software (objeto) que compreende um anel de operações protetoras em torno de atributos que representam o estado do objeto.
c) O escalonamento orientado a objeto produz uma estrutura de software (objeto) que compreende um núcleo de objetos protetores em torno de atributos que representam o estado do objeto.
d) O encadeamento orientado a objeto produz um anel de operações sequenciais em torno de objetos que representam o estado do atributo.
e) O encapsulamento orientado a processo produz uma estrutura de hardware (processo) que compreende um anel de operações otimizadoras em torno de atributos que representam o núcleo do processo.

27- Com base no CMMI, assinale a opção correta que apresenta Categoria e algumas de suas Áreas de Processo.

a) Suporte: Gestão de Componentes, Medição e Revisão, Análise e Resolução de Consequências.
b) Gestão de Processo: Foco no Planejamento, Definição do Processo Organizacional, Desempenho do Processo Organizacional.
c) Suporte: Gestão da Configuração, Garantia da Operacionalidade do Processo e do Produto, Análise de Planejamento e Decisões.
d) Gestão de Processo: Foco no Processo Organizacional, Definição do Processo Operacional, Inovação e Disseminação Estrutural.
e) Gestão de Processo: Foco no Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Inovação e Disseminação Organizacional.

28- São princípios de Modelagem de Processos:

a) Modelo simples, pensamento complicado. Seja minucioso, comece pequeno e vá atualizando. Divida e descreva, evite mini-modelos. Use métodos, dados e metadados. Não se apaixone por dados.
b) Aderência. Usabilidade ou essência. Custo/ benefício. Segurança. Comparabilidade. Imparcialidade.
c) Modelo complicado, pensamento simples. Seja parcimonioso, comece pelo todo e vá dividindo. Divida e conquiste, evite metáforas. Use analogias de comprometimento. Não se apaixone por dados.
d) Aderência. Relevância ou suficiência. Custo / benefício. Clareza. Comparabilidade. Estruturação sistêmica.
e) Sistema simples, configuração complicada. Seja interativo, comece grande e vá simplificando. Divida e conquiste, evite megamodelos. Use metáforas, analogias e similares. Não se apaixone por paradigmas.

www.pciconcursos.com.br

29- Um processo é

a) uma unidade de trabalho na organização executora de atividades prioritárias segundo tempos determinados.
b) uma priorização de aquisições específicas de suporte a atividades de trabalho com tempo e espaço definidos.
c) uma ordenação específica de atividades de trabalho através do tempo e do espaço.
d) um projeto de execução de atividades de controle através do tempo na organização.
e) uma ordenação indexada de atividades de decisão através do tempo na estrutura.

30- São métodos para modelagem de processos:

a) Arquitetura de Sistemas de Informações Integrados (ARIS). *Business Process Execution Language* (BPEL). Métodos Integrados de Definição (IDEF).
b) Projeto de Sistemas de Informações Integrados (PRIS). *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Métodos Diretivos de Interface (IDM).
c) Arquitetura de Sistemas de Comunicação Integrados (ARCS). *Business Decision and Execution Processe*s (BDEP). Métodos Integrados de Definição (IDEF).
d) Arquitetura de Sistemas de Informações Integrados (ARIS). *Power Level Enterprise Allowances* (PLEA). Métodos Simuladores de Processos Estáticos (MSPE).
e) Automação de Processos Integrados (API). *Business Decision and Execution Processes* (BDEP). Métodos Integrados de Auditoria e Controle (MIAC).

31- São princípios para projeto e avaliação de interfaces humano-computador para aplicações de escritório:

a) Adaptação à tarefa. Autodescrição (*feedback*). Controle ao usuário. Conformidade às expectativas do usuário. Facilidade de individualização.
b) Autoprogressão (*feedforward*). Controle ao usuário. Conformidade às expectativas do desenvolvedor. Tolerância aos erros.
c) Controle ao desenvolvedor. Conformidade às expectativas do usuário. Ênfase aos acertos. Facilidade de observação. Contexto de aprendizagem.
d) Adaptação à finalidade. Autodescrição (*feedback*). Triagem de erros. Compatibilidade com a individualização. Facilidade de modelagem.
e) Adaptação à tarefa. Autodescrição (*feedback*). Análise ao usuário. Tolerância aos erros. Facilidade de programação.

32- Segundo o Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004,

a) Art. 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, ... , promover a capacitação de profissionais em WEBSIGN.
b) Art. 47. ... será obrigatória a acessibilidade nos programas e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência física, ...
c) Art. 47. ... será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, ...
d) Art. 47. ... será obrigatória a usabilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência auditiva, ...
e) Art. 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública e privada, ... , promover a capacitação de profissionais de organizações não-governamentais em LIBRAS.

33- No ciclo da Engenharia da Usabilidade, as atividades da fase de análise são:

a) Análise da instituição do usuário. Análise do contexto da tarefa. Análise das possibilidades e restrições do treinamento. Análise de princípios setoriais para o projeto.
b) Análise do perfil do usuário. Análise do contexto da plataforma. Análise de compatibilidade gerencial. Análise de princípios gerais para o projeto.
c) Análise do perfil do usuário. Análise do contexto da tarefa. Análise das possibilidades e restrições da plataforma. Análise de princípios gerais para o projeto.
d) Análise do perfil do desenvolvedor. Análise de requisitos. Análise das possibilidades e sistemas da plataforma. Análise de princípios gerais para as transações.
e) Análise da instituição do usuário. Análise de compromissos. Análise das possibilidades e restrições da estrutura. Análise de ameaças à segurança do projeto.

www.pciconcursos.com.br

34- São heurísticas de usabilidade

a) Coerência e padrões. Prevenção de erros. Relembrar em vez de Reconhecer. Flexibilidade e eficiência de mapeamento. Ajuda e documentação.

b) Visibilidade do estado do sistema. Mapeamento entre o sistema e o mundo real. Liberdade e Controle ao Usuário. Prevenção de erros. Reconhecer em vez de relembrar.

c) Versatilidade do estado do sistema. Previsão de acertos. Reconhecer em vez de relembrar. *Design* estético e maximalista. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros.

d) Mapeamento entre o sistema e os programas. Liberdade e Controle ao Desenvolvedor. Consistência e padrões. Flexibilidade e eficiência de uso. Ajuda e informação.

e) Visibilidade da estrutura do sistema. Compromisso entre o sistema e a configuração. Liberdade e Controle ao Usuário. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e aplicar erros. Ajuda à implementação.

35- Os componentes de um Portal Corporativo podem ser agrupados em

a) Camada de Visualização. Seleção de Entradas. Aplicações Web.

b) Camada de Apresentação e Personalização. Seleção de processos. Aplicações HTML.

c) Camada de Personalização e Definição. Solução de Complexidade. Sítios Web.

d) Camada de Apresentação e Personalização. Solução de Busca. Aplicações Web.

e) Camada de Aplicações. Seleção de *brousers*. Restrições Web.

36-Assinale a opção correta.

a) O Portal Corporativo deve ampliar a sobrecarga de informação e o acesso à informação, a *tunnings*, e aos especialistas de dentro e de fora da organização.

b) O Portal Corporativo deve reduzir a sobrecarga de informação e simplificar o trabalho dos *templates* no acesso à informação.

c) O Portal Corporativo deve reduzir a sobrecarga de exceções e simplificar o trabalho dos *stakepointers* no acesso à informação.

d) O Portal Corporativo deve reduzir a sobrecarga de informação e simplificar o acesso à informação, a *templates*, e aos especialistas de dentro e de fora da organização.

e) O Portal Corporativo de uma organização deve aproveitar a sobrecarga dos equipamentos de dentro e de fora da organização, no acesso a *websites* de outras organizações.

37- São lições que a implementação de um Portal Corporativo deve considerar

a) Desenvolvimento organizacional é a prioridade número um. Mudança organizacional não acontece por acaso. É preciso pensar muito cuidadosamente na sequência de auditoria das soluções de TI.

b) Alinhamento organizacional é a prioridade número um. Mudança organizacional não acontece por acaso. Concentre-se nas necessidades do usuário. A qualidade do conteúdo é mais importante que a quantidade do conteúdo.

c) Mudança organizacional acontece por acaso. Concentre-se nas prioridades do sistema. A qualidade do conteúdo é mais importante que a quantidade do conteúdo. É preciso pensar muito cuidadosamente na sequência de integração das aplicações de TI.

d) A quantidade do conteúdo é mais importante que a qualidade do conteúdo. É preciso pensar muito cuidadosamente na integração das aplicações de DO.

e) Alinhamento setorial é a prioridade número um. Interferências organizacionais não acontecem por acaso. Concentre-se nas necessidades de menor prioridade do usuário.

38- Assinale a opção correta.

a) Buscas booleanas retornam resultados baseados no uso de operadores lógicos como ADD, FOR e NOC.

b) Buscas conceituais retornam resultados em que os documentos exibidos como mais relevantes necessariamente contêm as palavras-chaves escolhidas.

c) Buscas com inferência booleana apresentam resultados baseados na frequência com que as palavras selecionadas aparecem em cada descritor.

d) Buscas com inferência bayesiana apresentam resultados baseados na frequência com que as palavras selecionadas aparecem em cada documento.

e) Buscas bayesianas retornam resultados baseados no uso de operadores lógicos como AND, OR e NOT.

www.pciconcursos.com.br

39- Na seleção de uma plataforma de Portal Corporativo deve-se considerar

a) Integração de Aplicação e Componentes. Ambiente de Desenvolvimento. Gestão, Manutenção e Monitoramento. Arquitetura de Sistemas. Desempenho. Segurança. Futuro do Fornecedor e Evolução da Plataforma.

b) Integração de Aplicação e Desenvolvimento. Gestão, Manutenção e Monitoramento de Mudanças. Arquitetura de Sistemas. Desempenho. Segurança. Futuro do Fornecedor e evolução da Plataforma.

c) Integração de Aplicação e Componentes. Ambiente de Desenvolvimento e Gestão. Arquitetura de Componentes. Desempenho de Configuração. Segurança do Fornecedor e evolução da Plataforma.

d) Integração de Planejamento e Desenvolvimento. Ambiente de Manutenção e Monitoramento. Arquitetura de Soluções. Desempenho da Segurança. Futuro do Fornecedor e História da Plataforma.

e) Integração de Aplicação e Usuários. Ambiente de Planejamento. Gestão, Auditoria e Monitoramento. Engenharia de Sistemas. Desempenho. Segurança dos Componentes Lógicos. Futuro do Fornecedor e evolução da Plataforma.

40- Uma ***fila*** é um tipo de lista linear em que

a) as inserções são realizadas em um extremo e as remoções no outro extremo.

b) as inserções e remoções são realizadas em um mesmo extremo.

c) podem ser realizadas apenas inserções.

d) a inserção de um elemento requer a remoção de outro elemento.

e) a ordem de saída não corresponde à ordem de entrada dos elementos.

41- Assinale a opção correta.

a) Um nodo indicador de janelas armazena um valor especial chamado *high window* (HW).

b) Um nodo prioritário é um nodo extra mantido sempre na posição mais acessada de uma lista encadeada.

c) Um nodo cabeça é um nodo extra mantido sempre na primeira posição de uma lista encadeada.

d) Um nodo sentinela autoriza o acesso a valores elevados chamados *top values* (TV).

e) Um nodo cabeça armazena um valor especial chamado *strong head* (SH).

42- Com relação a fundos de página Web em CSS

a) **backstation-color** define cor de estações de trabalho de fundo.

b) **formground-color** define a cor da forma de um elemento.

c) **background-attachment** pode ter os valores **start** e **finish**.

d) **background-attachment** pode ter os valores **scroll** e **fixed**.

e) **background-position** pode ter os valores **scroll** e **fixed**.

43- Na linguagem Java

a) A função **Math.round(valor)** gera um número aleatório utilizando a semente **valor**.

b) A estrutura de repetição **while** requer definição de inicialização, condição e incremento.

c) A estrutura de repetição **for** requer definição de inicialização, ponderação e desvios.

d) A função **Math.round(valor)** retorna o comprimento de uma circunferência de raio **valor**.

e) A estrutura de repetição **for** requer definição de inicialização, condição e incremento.

44- Assinale a opção correta.

a) As formas prefixa e posfixa são denominadas notação polinésica reversa e notação polinésica.

b) Numa expressão infixa, as operações são efetuadas na ordem em que aparecem.

c) Numa expressão fixa, as operações são efetuadas na ordem em que melhor se realizam.

d) Numa expressão posfixa, as operações são efetuadas na ordem em que aparecem.

e) As formas prefixa e posfixa são denominadas notação determinada a priori e notação determinada a posteriori.

45- O CSS é

a) o padrão MVC para modificação da representação audiovisual para as páginas *web*.

b) o padrão W3C de definição da apresentação visual para as páginas *web*.

c) o mesmo que *cascading spread system*.

d) o agente de definição da programação de páginas *web*.

e) o componente WMW de gestão de páginas de monitoramento.

www.pciconcursos.com.br

46- A métrica de software Complexidade ciclomática

a) para um fluxo de grafo, é definida como
   E – N – 2, onde
   E é o número de entidades do grafo
   N é o número de nós do grafo de fluxo.
b) proporciona uma medida quantitativa da complexidade lógica de um programa.
c) para um fluxo de grafo é definida como
   E + N – 2, onde
   E é o número de ramos do grafo de fluxo
   N é o número de novos elos do grafo de fluxo.
d) é uma medida cumulativa da complexidade física de um programa.
e) é uma propriedade dos ciclos de maior complexidade de um programa.

47- Assinale a opção correta.

a) Para se desenvolver um formulário Web ASP. NET, pode-se usar: Controles de servidor HPL, Controles de servidor Web, Controles de inicialização.
b) Em ASP.NET, atributos de uma página podem ser definidos pelas assertivas: @PageAbroad, @Import, @OutputCoach, @Assume.
c) Para se desenvolver um *BackupButton* de 7 formulários Web ASP.NET, pode-se usar: Requisitos de servidor HTM, Controles de provedor Web, Controles de validação.
d) Em ASP.NET, atributos de uma página podem ser definidos pelas funções: @Pageset, @Import, @OutputCache, @Ressembly.
e) Para se desenvolver um formulário Web ASP. NET, pode-se usar: Controles de servidor HTML, Controles de servidor Web, Controles de validação.

48- Uma ferramenta de automação de teste

a) *Code Coverage* ajuda a avaliar a qualidade dos testes, analisando o código em tempo de execução.
b) *Static Analysis* analisa o código do programa enquanto é executado.
c) *Branchandbound Analysis* retira erros básicos do código desenvolvido.
d) *Code Crossing* ajuda a gerar massas de dados para teste.
e) *Static Tracking* ajuda a gerenciar bancos de dados com os defeitos encontrados.

49- São axiomas em risco

a) É impossível testar um programa completamente. Teste de software é um exercício baseado em certezas. Quanto menos *bugs* forem encontrados, mais *bugs* existirão.
b) É possível testar um programa completamente. Teste de software não pode ter riscos. Quanto mais *breaks* forem encontrados, mais *breaks* existirão.
c) É impossível testar um programa completamente. Teste de software é um exercício baseado em risco. Quanto mais *bugs* forem encontrados, mais *bugs* existirão.
d) É impossível testar um programa que tenha riscos. Teste de software deve ser feito pelos seus desenvolvedores. Todos os *bugs* encontrados serão consertados.
e) É impossível testar um programa parcialmente. Teste de software aplica-se unicamente a ambientes sem risco. Quanto mais *bugs* forem encontrados, menos *bugs* existirão.

50- São informações que compõem o gerenciamento de defeitos

a) Causa do defeito. Risco calculado. Interfaces. Informações do software. Provas e evidências da existência do controle.
b) Identificação do defeito. Decomposição. Severidade. Interfaces. Provedores do software. Provas e evidências da existência do defeito.
c) Disseminação. Severidade. Premissas. Risco de complexidade. Status. Pressupostos da existência do defeito.
d) Implicações do defeito. Descrição. Risco associado. *Springs*. Provas e evidências da eliminação do defeito.
e) Identificação do defeito. Prioridade. Status. Informações do software. Prova e evidências da identificação do defeito.

www.pciconcursos.com.br

51- Assinale a opção correta.

a) Teste de Valor Referenciado tem por objetivo montar um conjunto de casos de teste que representem tabelas de ações.
b) *Blockrwise testing* tem por objetivo obter um conjunto de casos de testes significativo dentro de um bloco de citações permutáveis.
c) *Parserwork testing* tem por objetivo obter um conjunto de casos de *parsers* significativo dentro de um conjunto imutável de fluxos de citações.
d) *Pairwise testing* tem por objetivo obter um conjunto de casos de testes significativo dentro de um conjunto imutável de combinações de citações.
e) Teste por Relações tem por objetivo obter um conjunto de casos de testes significativo dentro de um conjunto ponderável de combinações de citações.

52- Teste de Equivalência de Classe é

a) É uma técnica que trabalha por dedução física.
b) É uma técnica que tem por objetivo primário reduzir o número de casos de testes.
c) É uma técnica que trabalha por dedução indutiva.
d) É uma técnica que tem por objetivo primário ampliar o número de casos de testes.
e) É uma técnica que tem por objetivo primário montar um conjunto de regras de decisão a partir de uma tabela.

53- Mineração de Dados é

a) o processo de atualizar de maneira semi-automática grandes bancos de dados para encontrar versões úteis.
b) o processo de analisar de maneira semi-automática grandes bancos de dados para encontrar padrões úteis.
c) o processo de segmentar de maneira semi-automática bancos de dados qualitativos e corrigir padrões de especificação.
d) o programa que depura de maneira automática bancos de dados corporativos para mostrar padrões de análise.
e) o processo de automatizar a definição de bancos de dados de médio porte de maior utilidade para os usuários externos de rotinas de mineração.

54- O sistema de apoio a decisão

a) visa obter informações de todos os níveis a partir de informações detalhadas armazenadas nos sistemas de processamento de ações.
b) analisa dados on-line coletados por sistemas de processamento de transição, para ajudar as pessoas a executar ações operacionais.
c) visa obter informações de alto nível a partir de informações gerenciais armazenadas nos sistemas de processamento de documentos.
d) analisa dados coletados por sistemas de processamento de inovação, para ajudar as pessoas a viabilizarem ações de transcrições.
e) analisa dados on-line coletados por sistemas de processamento de transação, para ajudar as pessoas a tomarem decisões de negócios.

55- Ferramentas de processamento analítico on-line (OLAP)

a) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dimensão e atributos de medida.
b) funcionam sobre dados unidirecionais, caracterizados por atributos de medida e atributos de qualidade.
c) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dispersão e atributos de mediação.
d) desconsideram dados multidimensionais.
e) transformam dados unidimensionais em dados analíticos, caracterizando dimensão e medidas por atributos equivalentes.

56- Assinale a opção correta.

a) A estratégia de *outsourcing* decide **como gerenciar o desempenho dos equipamentos.**
b) O objetivo principal da Governança de TI é gerenciar *outsourcing*.
c) A estratégia de *outsourcing* decide **como gerenciar os negócios internos dos fornecedores ou prestadores de serviços.**
d) O objetivo principal da Governança de TI é escolher a melhor alternativa de programação.
e) O objetivo principal da Governança de TI é alinhar TI aos requisitos do negócio.

www.pciconcursos.com.br

57- São responsabilidades do Escritório do CIO, como área de suporte a planejamento e gestão de TI

a) Gestão dos recursos humanos de TI. Comunicação. Auditorias de *compliance*. Gestão do portfólio. Gestão do risco da TI.

b) Planejamento e gestão financeira e orçamentária da área de TI. Gestão dos recursos humanos de TI. Auditorias de *management*. Gestão de provedores. Gestão do risco da TI.

c) Planejamento e execução financeira e orçamentária da área de produção. Gestão dos *human requirements* de TI. Auditorias de *compliance*. Gestão do portfólio. Gestão de benefícios da TI.

d) Desenvolvimento e documentação da área de TI. Gestão dos recursos humanos de *backup*. Benfeitorias de *compliance*. Escritório de portfólio. Gestão do risco da TI.

e) Planejamento e gestão financeira e orçamentária das áreas de TI e de direção da empresa. Gestão dos recursos humanos de TI. Auditorias de competências. Gestão do portfólio. Manutenção da TI.

58- O ciclo da Governança de TI engloba

a) Negócio Estratégico e *Compliance*. Decisão, Ação, Priorização e Alocação de Pessoas. Estrutura, Processos, Operações e Gestão. Planejamento do Desempenho.

b) Alinhamento Tático e Estratégico. Informação, Decisão e Ação. Estrutura, Procedimentos, Operações e Monitoramento. Medição do Desempenho.

c) Alinhamento Estratégico e *Compiling*. Decisão, Compromisso, Programação e Alocação de Recursos. Planos, Programas, Processos e Gestão. Medição da Aceitação.

d) Alinhamento Estratégico e *Compliance*. Decisão, Compromisso, Priorização e Alocação de Recursos. Estrutura, Processos, Operações e Gestão. Medição do Desempenho.

e) Estratégias Alinhadas e *Pipelining*. Decisão, Compromisso, Priorização e Busca de Resultados. Estrutura, Processos, Planilhas e Operação. Desempenho Organizacional.

59- Assinale a opção correta.

a) É uma política para o processo de Transição de Serviço da ITIL: Adoção de um *topwork* comum e de *experts* conhecidos para melhorar a integração das partes envolvidas na transição.

b) São etapas da Estratégia de Serviço da ITIL: Definir o mercado, Desenvolver as ofertas, Desenvolver os ativos estratégicos, Preparar para a execução.

c) É uma política para o processo de Transmissão de Serviço da ITIL: Adoção de um *framework* múltiplo e de padrões inéditos para melhorar a integração das partes envolvidas na transmissão.

d) É uma prática de programação utilizada na ITIL: *Enrollment* de padrões conhecidos para melhorar a interação homem-máquina na transição.

e) São etapas da Estratégia de Serviço da ITIL: Abstrair o mercado, Desenvolver as demandas, Desenvolver os ativos táticos e estratégicos, Preparar para a manutenção.

60- A categoria de afinidade Engenharia do CMMI contém as áreas de processo

a) Desenvolvimento de Protótipos. Gestão de Estágios. Solução Técnica. Integração da Produção. Verificação. Validação.

b) Desenvolvimento de Requisitos. Gestão de Requisitos. Parecer Técnico. Integração de Componentes. Verificação. Encerramento.

c) Desenvolvimento de Requisitos. Gestão de Requisitos. Solução Técnica. Integração do Produto. Verificação. Validação.

d) Planejamento de Requisitos. Desenvolvimento de Requisitos. Solução Integrada. Especificação do Produto. Verificação. Validação.

e) Desenvolvimento de Requisitos. Apresentação de Requisitos. Seleção Técnica. Integração dos Componentes. Verificação. Viabilização.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

ESAF
Escola de Administração Fazendária
www.esaf.fazenda.gov.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br