Kurs języka Ruby

Zadanie 1. Zaprogramuj

- 1. funkcję slownie, której argumentem jest liczba naturalna, a wynikiem string ze słownym zapisem liczby, np. wynikiem slownie(123) jest "sto dwadzieścia trzy". Możesz przyjąć, że argument jest nie większy niż dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć.
- 2. jednoargumentową funkcję pascal wypisującą na ekran kolejne wiersze trójkąta Pascala. Argumentem jest liczba wierszy trójkąta do wypisania. Na przykład po wywołaniu pascal(3) powinno się pojawić

3. jednoargumentową funkcję wielkaliczba, która dla zadanego argumentu (liczby naturalnej) wypisuje na ekran tę liczbę ale powiększoną, np. po wywołaniu wielkaliczba(123) powinno się pojawić

X	X		XXXX	
XX	Х	X	X	XX
хх	Х		XX	
X	X		Х	XX
х	XXX	XXX	xxxx	

Oczywiście, kształt cyfr może się różnić od tych w przykładzie;

- 4. jednoargumentową funkcję podzielniki(n), gdzie n jest liczba naturalną, zwracającą tablicę dzielników pierwszych liczby n bez powtórzeń, np. podzielniki(1025) powinno zwrócić [5, 41]. Co prawda 5 dwukrotnie dzieli 1025, jednak w wyniku nie powinno być powtórzeń;
- 5. dwuargumentową funkcję godzina, której argumentami są dwie liczby naturalne oznaczające godzinę i minutę. Wynikiem działania funkcji ma być string zwracający tę godzinę w potocznej formie. Przykładowo godzina(12,45) powinna zwrócić "za kwadrans pierwsza".

Uwaga: można przyjąć, że argumenty są zawsze poprawne i nie jest konieczna kontrola argumentów.

Najwygodniej jest umieścić wszystkie rozwiązania w jednym pliku, a na końcu umieścić kilka testów prezentujących możliwości zaimplementowanych funkcji. Za każde zadań można otrzymać 2 punkty, jednak za całą listę nie można otrzymać więcej niż 4 punkty (a więc do oceny można przedstawić co najwyżej 2 funkcje). Termin: zajęcia w przyszłym tygodniu.

Marcin Młotkowski