
Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez



Ingeniería que hace
comprensible la salud.

IA · señales e imágenes biomédicas
Software para la salud · causalidad

BioForja
Proyectos y formación

Conservar el rigor. Cambiar la expresión.

Lo que funciona en el material recibido

La relación entre datos, grafos y causalidad es pertinente. Los temas ya contemplan fondos claros, acentos oscuros para texto, fuentes incrustadas y coordinación entre HTML y LaTeX. Se conserva esa intención.

Lo que limita la identidad

El cerebro, la señal y el yunque reúnen demasiadas metáforas para tamaños pequeños. El triángulo causal y la estrella reducen esa complejidad, pero compiten con una firma larga. La red extensa funciona como ilustración; pierde utilidad como identificación mínima.

Las referencias a archivos de fuentes y SVG no estaban acompañadas por esos recursos en los adjuntos. Los estilos LaTeX también intervienen en mecanismos internos de KOMA y Beamer; eso aumenta el mantenimiento.

DECISIÓN DE DISEÑO

La persona firma. BioForja reúne.

El nombre completo identifica la autoría formal. La firma corta conserva ambos apellidos. BioForja permanece como espacio de proyectos y formación.



P. E. Caicedo-Rodríguez

IA · IMÁGENES · SOFTWARE PARA LA SALUD

La revisión corresponde a los archivos entregados en este chat. No supone una auditoría del repositorio completo ni que sus recursos falten en el equipo del autor.

Una firma se reconoce por lo que organiza.

01	**Pranav Rajpurkar** Marca personal / IA e imágenes médicas	Especialización explícita, separación entre trayectoria, investigación y ensayos. Se adopta una firma que dice quién es el autor y un descriptor de campo. El sitio académico contiene más información de la que conviene proyectar. [1]
02	**Jay Alammar** Marca personal / explicación visual de IA	La ilustración forma parte de la explicación. Se adopta un vocabulario gráfico recurrente y diagramas con pocos elementos. El blog consultado anuncia su transición a Substack; se estudia como archivo de comunicación visual. [2]
03	**Christoph Molnar** Marca personal / conocimiento técnico	El libro organiza conceptos y métodos en una navegación estable. Se adopta estructura consistente entre laboratorios, ejemplos y referencias. La densidad de un libro debe redistribuirse al pasar a diapositivas. [3]
04	**Andrew Ng** Marca personal / educación y tecnología	El nombre conecta varias iniciativas. Se adopta una arquitectura en la que la persona respalda BioForja sin perder una firma reconocible. Se toma la arquitectura de marca, no su reputación ni sus elementos gráficos. [4]
05	**Eric Topol / Ground Truths** Marca personal / ciencia y salud	Una publicación editorial con nombre propio organiza la divulgación. Se adopta la separación entre autor y espacio de contenidos. No se convierte el posicionamiento de salud en una promesa de eficacia. [5]

Lectura crítica de una muestra deliberada, no inventario exhaustivo. Las decisiones de transferencia son una interpretación de diseño; no una afirmación de que estos sitios estén optimizados para proyectores.

La claridad también forma parte de la tecnología.

06

Marinka Zitnik / Zitnik Lab

Identidad de laboratorio asociada a una investigadora

Las líneas de investigación conectan métodos de IA con problemas biomédicos. Se adopta una estructura por problemas y evidencia, coherente con grafos y causalidad. Es un laboratorio, no una marca personal independiente. La densidad de novedades no se traslada a una portada. [6]

07

Ada

Empresa / acceso comprensible a información de salud

Lenguaje orientado a la persona, acción principal visible y biblioteca médica. Se adopta claridad de navegación y vocabulario comprensible. La estética amable no demuestra validez clínica; el descriptor no debe prometer diagnóstico. [7]

08

Aidoc

Empresa / software clínico e imágenes médicas

La comunicación relaciona herramientas con trabajo clínico y especialidades. Se adopta presentar primero el problema que el software ayuda a resolver. El estatus de un dispositivo depende del producto y su uso. La marca personal no hereda autorizaciones ni certificaciones. [8]

09

Owkin

Empresa / IA y biomedicina

La página organiza su propuesta en datos, modelos y validación. Se adopta una narrativa que conecta investigación con preguntas médicas. No se trasladan a la marca personal cifras, resultados o promesas comerciales de la empresa. [9]

Se distinguen expresamente personas, laboratorios y empresas. Aidoc aporta el contexto de software clínico y dispositivos: su FAQ remite a la documentación específica de cada producto. No se atribuye condición de SaMD a una marca completa. [10]

Un acento identificable. Una base que deja leer.

Lo que muestran las fuentes

Las páginas consultadas combinan fondos neutros con acentos de navegación y énfasis. La tabla recoge valores presentes en sus hojas de estilo, obtenidos durante esta revisión. Son muestras técnicas, no una reconstrucción de sus manuales corporativos.

FUENTE	MUESTRAS CSS
Rajpurkar [1]	#17252C #8B1E2D
Zitnik Lab [6]	#A41034 #000000
Alammar [2]	#337AB7 #F5F5F5
Molnar [3]	#2B3442 #F8F9FA
Ada [7]	#1266C7 #293754
Owkin [9]	#FAF3EB #070E27

Cómo se transforma en una identidad propia


Estilo: composición editorial, titulares compactos, espacio libre y separadores simples. El sitio organiza las líneas de trabajo en filas; los contenidos largos conservan estructura académica.

Color: grafito y papel como base; violeta profundo para identificación; cobre para interpretación y límites. El lavanda y el verde claro pertenecen al modo oscuro.

Simbolismo: una C angular enlaza nodos y una dirección. El conjunto remite al apellido y al trabajo con conexiones. No imita el icono de un producto médico ni representa un resultado científico.

Proyección: los criterios se calculan y prueban en los temas propios. No se infieren de las páginas de referencia.

Una C abierta. Una dirección de trabajo.



La forma angular conserva una lectura de conexión tecnológica. Los tres nodos hacen visible la estructura; la flecha concentra la atención en una salida. La apertura permite reconocer la inicial sin encerrar la marca en una insignia médica.

El símbolo es un signo de identidad. No es un DAG validado ni una afirmación de causalidad. “Del dato a la causa” puede mantenerse como título de una línea de investigación; el descriptor general amplía el alcance hacia imágenes y software para la salud.

Tres niveles de uso

1. **Autoría formal:**
   Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez.
2. **Firma de uso frecuente:**
   P. E. Caicedo-Rodríguez.
3. **Espacio de producción:**
   BioForja / proyectos y formación.

Reglas del signo

Área libre mínima: un diámetro de nodo alrededor del símbolo. Tamaño recomendado: 24 px o 6 mm; a menor tamaño se usa la variante monocroma. La firma con descriptor requiere al menos 360 px de ancho; en navegación móvil se usa el nombre como texto.

Se entregan SVG editables, PDF vectoriales y PNG transparentes. Las letras de las firmas SVG son trazados: no dependen de fuentes instaladas. No se ha realizado una búsqueda de antecedentes marcarios.

El contraste está medido.

TEXTO	FONDO	CONTRASTE	UMBRAL ALCANZADO
Grafito	Papel	**15,16:1**	AAA normal
Violeta	Papel	**9,10:1**	AAA normal
Cobre	Papel	**6,65:1**	AA normal
Texto secundario	Papel	**7,07:1**	AAA normal
Blanco	Grafito	**16,08:1**	AAA normal
Lavanda	Grafito	**10,77:1**	AAA normal
Verde claro	Grafito	**12,63:1**	AAA normal

Relación calculada con luminancia relativa sRGB según WCAG: 4,5:1 para AA de texto normal y 7:1 para AAA. La conformidad de una página completa requiere evaluar más criterios. WCAG no certifica la legibilidad de una proyección física. [11, 12]

FUNCIÓN	COLOR
Texto / fondo oscuro	#241F2B
Fondo de lectura	#FAF8F4
Identidad / enlaces	#513581
Énfasis / límites	#943E25
Acento sobre oscuro	#DFCBFA
Dirección sobre oscuro	#D7EE8C

Los acentos claros no se usan como texto sobre blanco. Los estados y categorías añaden palabras, símbolos o patrones; el color por sí solo no debe transportar el significado.

La continuidad está en las reglas.

Nimbus Sans en títulos.

DejaVu Sans conserva el cuerpo de lectura.

```
DejaVu Sans Mono
f(x) = señal + contexto
Á É Í Ó Ú · ñ · μ · ≥
```

La familia original permanece en texto, tablas y código. Nimbus Sans hace los títulos más compactos y diferencia la voz editorial sin añadir una dependencia de servicios de fuentes.

Las fuentes y sus licencias se incluyen. HTML incrusta WOFF; LaTeX carga TTF y OTF desde la carpeta del paquete. La matemática conserva una fuente matemática apropiada del motor.

USO	VALOR DE PARTIDA
Web / documento HTML	17 px; interlínea 1,65
PDF A4	Cuerpo 10 pt; márgenes 22–24 mm
Revealjs 1280 × 720	Cuerpo 36 px; títulos 58 px
Código en Revealjs	28,8 px; sin reducción automática
Beamer 16:9	Cuerpo 12,8 pt sobre lienzo de 160 × 90 mm

Revealjs y Beamer comparten paleta, jerarquía, tipografías y proporciones de partida. Sus motores componen el texto de forma distinta; no se promete igualdad de píxeles ni los mismos saltos de línea.

Los puntos de Beamer no deben compararse directamente con puntos de PowerPoint: el tamaño físico del lienzo es distinto. La prueba relevante es la lectura a la escala de proyección.

Dos condiciones. Dos modos.

MODO CLARO / OPCIÓN INICIAL

Una pregunta antes del modelo

Texto oscuro, trazo visible y fondo uniforme. Mantener pocas líneas y una conclusión principal.



MODO OSCURO / PANTALLA O SALA CONTROLADA

La evidencia debe poder leerse

Texto blanco y acentos claros. Las imágenes médicas pueden conservar su campo oscuro propio.



Prueba en sala

Proyectar una tabla, una línea de código y una figura; leerlas desde la última fila. Si fallan, dividir el contenido y aumentar los elementos. Revisar foco, superficie y luz sobre la pantalla.

Lo que el tema no resuelve

Una sala oscura y un proyector débil no son el mismo problema. El contraste digital no modela negros lavados, desenfoque ni luz ambiente. Una simulación de desaturación sirve de apoyo, no sustituye la prueba física.

Un paquete para producir, no solo para mirar.

ARCHIVO	RESPONSABILIDAD
`caicedo-sitio.scss`	Navegación, portada, filas de contenido y listados
`caicedo-documento.scss / .sty`	HTML académico y PDF con KOMA-Script
`caicedo-diapositivas.scss / .sty`	Revealjs y Beamer; variante oscura complementaria
`caicedo-base.sty / _tokens.scss`	Primitivas LaTeX y variables de la paleta
`caicedo.lua / *.theme`	Clases semánticas, bloques portables y sintaxis
`logos/ / fuentes/`	Activos vectoriales, PNG y fuentes con licencias
`documento.qmd / diapositivas.qmd`	Ejemplos editables con encabezados completos

Uso inmediato

```
quarto render documento.qmd --to all
quarto render diapositivas.qmd --to all
quarto preview
```

Migración

Copiar la carpeta `recursos/marca` completa. Adaptar las rutas si el QMD está en otra ubicación. El README incluye el orden de migración y el ajuste de `\caicedoroot`.

La copia original de los adjuntos se conserva en un ZIP dentro del paquete. Las modificaciones no exigen reutilizar parches privados de los estilos anteriores.

Revisado sobre contenido real.

5

formatos del flujo de publicación

Documento HTML, documento PDF, Revealjs, Beamer y sitio Quarto. Se entregan fuentes y muestras compiladas.

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Quarto / motor PDF	1.10.19 / XeLaTeX, TeX Live 2023
Documento PDF	2 páginas; revisión visual
Diapositivas	6 láminas por salida; revisión de bordes y lectura
Sitio	Portada, listado y tutorial; móvil de 390 px
Sintaxis clara / oscura	Contraste mínimo 6,02:1 / 7,14:1

Alcance de la comprobación

Se revisan tildes, apellidos, fuentes, cajas, tablas, código y enlaces de categorías. Los ejemplos no ejecutan análisis de datos ni requieren Python para compilar.

La marca usa relaciones de contraste calculadas y una revisión visual digital. Queda pendiente la prueba física con el proyector habitual y la comprobación de documentos propios con tablas o títulos especialmente extensos.

XeLaTeX es el motor probado y configurado. No se declara una prueba exitosa de LuaLaTeX en este entorno. Los temas no sustituyen la validación científica ni regulatoria de un software médico.

El sitio suministrado es un proyecto Quarto editable. El paquete no incorpora credenciales, formularios conectados ni afirmaciones de resultados clínicos del autor.

Referentes consultados y trazabilidad.

[1] Pranav Rajpurkar
https://pranavrajpurkar.com/

[2] Jay Alammar
https://jalammar.github.io/

[3] Christoph Molnar
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

[4] Andrew Ng
https://www.andrewng.org/

[5] Eric Topol / Ground Truths
https://erictopol.substack.com/about

[6] Marinka Zitnik / Zitnik Lab
https://zitniklab.hms.harvard.edu/

[7] Ada
https://ada.com/

[8] Aidoc
https://www.aidoc.com/

[9] Owkin
https://www.owkin.com/

[10] Aidoc, FAQ y remisión a documentación de dispositivos
https://www.aidoc.com/learn/faq/

[11] W3C, Contrast (Minimum)
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

[12] W3C, Contrast (Enhanced)
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-enhanced.html

[13] Quarto, Reveal Themes
https://quarto.org/docs/presentations/revealjs/themes.html

Consulta: 20 de octubre de 2026. Se priorizaron sitios del autor, del laboratorio, de la empresa y documentación oficial. El análisis no reproduce sus logotipos ni presenta las decisiones propuestas como recomendaciones de esas personas o entidades. Los colores citados son muestras del HTML/CSS público; no se midió el contraste completo de los sitios externos.