


MARCUS VINÍCUS

PEDRO ANTÔNIO

SLV – SISTEMA DE LOJA VIRTUAL

SOLUÇÃO DIGITAL
PARA GESTÃO
FARMACÊUTICA






DROGARIA LIZ FARMA

Drogaria situada no P Sul, de responsabilidade de Oziel. A empresa atua no ramo farmacêutico, mas enfrenta dificuldades operacionais por falta de controle de estoque, justificando a urgência da implementação de um sistema.



DIAGRAMA FÍSICO DO BD



1. USUÁRIO → PEDIDO (1:N)

Relacionamento: Um usuário realiza um ou vários pedidos.

Explicação:

Cada usuário cadastrado pode realizar diversos pedidos ao longo do tempo. Entretanto, cada pedido pertence a apenas um usuário.

Cardinalidade:

- Um usuário → vários pedidos (1:N)
- Um pedido → um único usuário

2. PEDIDO → ITEM_PEDIDO (1:N)

Relacionamento: Um pedido possui um ou vários itens.

Explicação:

Cada pedido é composto por um ou mais produtos. Cada produto comprado é registrado como um item do pedido.

Cardinalidade:

- Um pedido → vários itens (1:N)
- Um item pertence a um único pedido

3. PRODUTO → ITEM_PEDIDO (1:N)

Relacionamento: Um produto pode estar em vários itens de pedido.

Explicação:

Um mesmo produto pode ser vendido diversas vezes e, por isso, aparecer em vários pedidos diferentes. Cada item do pedido corresponde a apenas um produto.

Cardinalidade:

- Um produto → vários itens de pedido (1:N)
- Um item do pedido → um único produto

4. CATEGORIA → PRODUTO (1:N)

Relacionamento: Uma categoria possui vários produtos.

Explicação:

Cada categoria agrupa diversos produtos semelhantes. Cada produto pertence a apenas uma categoria.

Cardinalidade:

- Uma categoria → vários produtos (1:N)
- Um produto → uma única categoria

● ● ● ● ● COMANDO SELECT PARA GERAR 5 RELATÓRIOS DO BD

```
1  -- RELATÓRIO 1
2  ● SELECT * FROM usuario;
3
4  -- RELATÓRIO 2
5  ● SELECT * FROM produto;
6
7  -- RELATÓRIO 3
8  ● SELECT p.id_pedido, u.nome, p.data_pedido, p.status_pedido
9  FROM pedido p
10 INNER JOIN usuario u
11 ON p.id_usuario = u.id_usuario;
12
13 -- RELATÓRIO 4
14 ● SELECT pr.nome AS produto, c.nome AS categoria
15 FROM produto pr
16 INNER JOIN categoria c
17 ON pr.id_categoria = c.id_categoria;
18
19 -- RELATÓRIO 5
20 ● SELECT ip.id_item, pr.nome, ip.quantidade, ip.preco_unitario
21 FROM item_pedido ip
22 INNER JOIN produto pr
23 ON ip.id_produto = pr.id_produto;
```



COMANDO SELECT PARA GERAR 5 INDICADORES GERENCIAIS

```
1  -- RELATÓRIO 1
2  •  SELECT * FROM usuario;
3
4  -- RELATÓRIO 2
5  •  SELECT * FROM produto;
6
7  -- RELATÓRIO 3
8  •  SELECT p.id_pedido, u.nome, p.data_pedido, p.status_pedido
9      FROM pedido p
10     INNER JOIN usuario u
11     ON p.id_usuario = u.id_usuario;
12
13  -- RELATÓRIO 4
14  •  SELECT pr.nome AS produto, c.nome AS categoria
15      FROM produto pr
16     INNER JOIN categoria c
17     ON pr.id_categoria = c.id_categoria;
18
19  -- RELATÓRIO 5
20  •  SELECT ip.id_item, pr.nome, ip.quantidade, ip.preco_unitario
21      FROM item_pedido ip
22     INNER JOIN produto pr
23     ON ip.id_produto = pr.id_produto;
```