

Pacgate-ai 用户使用手册

面向律师事务所的律师、律师助理与合伙人 0.3.0 版 — 2026年10月5日（对应 Pacgate-ai 发布版 v0.1.23）
English: [USER-MANUAL.md](#) | PDF: [中文](#) / [EN](#)


Pacgate-ai 是什么

Pacgate-ai 是贵所的私有法律 AI 助手。它运行在办公室内的 AI 计算机上——您的文件、案件资料与检索历史都保存在那台机器上，贵所不在任何云存储服务上开设账号。当您向助手提问时，对话文字会经由贵所启用的 AI 模型服务处理（以获得更快的速度与更高的质量）；您的文件本身绝不会被上传。确切的边界见下文"隐私与安全"一节。

Pacgate-ai 有两种工作模式，分别对应不同类型的任务：

模式	用途	适用场景
检索（Research）	带引用出处的深度法律检索、文件分析、合同审查	"检索某一法域关于 X 问题的最新判例"
协作（Collaborate）	共享文件、审批 workflow、向团队分派任务	"把这份合同草案分享给并购团队审阅"

两种模式通过浏览器中的不同入口切换。它们运行在同一台 AI 计算机上，看到的案件与文件也完全相同。



系统各部分如何连接

开始使用

如何访问

1. 打开网页浏览器（Chrome、Edge 或 Firefox）。
2. 访问：<http://<您的AI计算机IP>:8089> - AI 计算机的 IP 地址请向 IT 人员询问 - 如果您就坐在 AI 计算机前操作，请使用 <http://localhost:8089>
3. 您将看到 Pacgate-ai 首页，提供两个入口：- "检索案件" → 打开检索工作区 - "协作案件" → 打开协作工作区

登录

两个工作区的登录方式不同。两者都使用真实身份登录——您的每一步操作都会以本人身份记入审计跟踪。

检索工作区（deer-flow）— 用户名与密码：

1. 在首页点击 "检索案件"。
2. 若尚未登录，系统会显示登录页。
3. 输入 IT 管理员提供的用户名（通常为您的邮箱）与密码。
4. 会话将持续有效，直到您主动登出或关闭浏览器。

检索工作区不支持自助注册：账号由管理员逐一创建。若您还没有账号，请向 IT 管理员申请开通（只需提供姓名与所内邮箱）。

协作工作区（qm）— 邮件登录链接，无需密码：

1. 在首页点击 "协作案件"。
2. 在登录页输入您的所内邮箱。
3. 系统会向该邮箱发送一条一次性登录链接（有效期很短，仅可使用一次）。
4. 从邮箱打开该链接即完成登录并进入工作区。无需记忆或重置密码。

只有管理员名单内的邮箱才能收到登录链接。若提示 "该邮箱无法登录"，说明您尚未列入名单——请联系管理员加入。

两个工作区的界面上都会显示您的身份（侧栏/账号卡片中的您的邮箱）。共用一台机器时，请记得在那里登出。

模式一：检索（deer-flow）

此模式能做什么


检索工作区适用于需要深度分析的任务：

- 法律检索："检索中国内地法院关于不可抗力条款的最新判例，并附引用出处"
- 合同审查："分析这份合同中的不利条款与风险点"
- 文件比对："比对这两版合同并标出差异"
- 表格提取："从这 10 份合同中提取全部付款条款并制成表格"
- 报告生成："检索跨境并购先例并生成一份带引用的备忘录"

使用方法

1. 点击首页的 "检索案件"
2. 选择您正在办理的案件（下拉列表展示贵所在办案件）
3. 在对话框中输入您的检索问题或任务
4. 按回车键或点击发送
5. AI 将：- 把您的请求拆解为多个步骤 - 检索贵所的知识库与文件 - 通读并分析相关文件 - 输出带引用出处的结构化回答
6. 回答显示在对话中，右侧面板展示成果文件（AI 生成的文件）

读懂回答



回答如何生成

- 行内引用形如 [1]、[2]——点击即可跳转到源文件的具体页码
- 成果文件（AI 生成的文件）显示在右侧面板——点击可预览、下载或打开
- 工具调用会展示 AI 的逐步操作（读取文件、检索知识库、生成 DOCX 等）

文件操作

上传源文件：- 将文件拖入对话框，或点击附件按钮 - 支持格式：.docx、.pdf、.txt、.md - 文件将存储在您所选案件的目录下

生成新文件：- 提问："请根据上述检索结果，为案件 M-001 生成一份合同审查备忘录"- AI 通过文档引擎生成 .docx 文件（Office 文档经由 OfficeCLI 生成；Word/Excel/PowerPoint 均支持）- 文件出现在成果面板中——点击即可下载或预览

格式转换：- "把这份文件转换成 Markdown"—AI 可将 .docx / .pdf / .pptx / .xlsx / .html 转换为可引用、可编辑的 Markdown 文本 - 反向转换同样可用：提出请求即可将 Markdown 转为 .docx 或 .pdf 用于交付 - 转换在本机完成，文件内容不会在转换过程中离开 AI 计算机

读取扫描文件的文字（OCR 提取）：- 上传扫描版 PDF 或文件照片，然后提问："读取这份文件的文字"- OCR 引擎会通读各页，记录每段文字的所在页与坐标位置，并报告此次读取的完整程度 - 若某一页无法解析，助手会明确说明（"提取不完整"）——部分读取的结果绝不会被当作完整结果呈现 - 提取结果按文件版本保存，同一份文件不会被重复读取 - 批量读取："对本案件的全部文件做 OCR"——助手按每次运行的页数上限推进，并报告剩余额度

文件的脱敏处理（为客户材料进入外部处理做准备）：

系统可以将文件中的客户身份信息替换后，再交付给外部模型服务处理：

1. 提问：“对这份文件做脱敏”——脱敏代理会执行替换管线
2. 系统将身份证号、电话号码、姓名等识别符替换为占位符，同时在密封的对照表中记录替换内容，并如实报告结果：判定结论、替换了多少处
3. 脱敏后的文本才可在对话中引用或送交外部处理；原始文本留存于本机
4. 对照表本身不会在对话中显示；只有管理员可以从表恢复原文，且每次恢复都有审计记录
5. 未通过检查的文件会被标记为拦截，无法离开本机

您的文件存放在哪里（案件工作区）：

每一份文件——上传的、生成的、AI 展示给您的——都归档在其所属案件之下：

```

#####
###  #####
###  #####OCR #####
###  #####
###  #####
###  #####

```

查看方法：向助手提问"显示本案件的案件工作区。" 取回方法：按名称要求文件（"下载我们起草的备忘录"）、在成果面板中预览、或在界面上浏览案件文件列表。携带客户身份的文件在安全审查通过前暂不开放下载——新上传的文件在审查前显示"待处理"属于正常状态。

版本历史：- 每份文件都有版本记录（v1、v2、v3……）- 每次编辑或生成都会产生新版本 - 您可以查看并下载任意历史版本

可用的检索技能

检索工作区内置多项专业法律技能：

技能	功能
深度检索	多步骤检索，含源料收集与交叉核对
系统性文献综述	对法律文献与先例进行结构化综述
论文评析	分析与总结法律学术论文
咨询分析	商业/法律咨询分析框架
代码库深度检索	分析代码库或技术仓库

AI 会根据您的请求自动选择合适的技能，无需手动指定。

模式二：协作（qm）

此模式能做什么

协作工作区用于团队配合：

- 共享文件："把这份合同草案分享给并购团队"
- 审批工作流：在流程执行前审阅并批准文件生成工作流
- 分派任务："把这份检索备忘录发送给案件 M-001 的全体合伙人"
- 跟踪审批：查看待您审批与已审批的事项

使用方法

1. 点击首页的"协作案件"
2. 您将看到贵所的协作面板
3. 左侧栏显示您的会话——每个会话对应某一案件或某一主题的讨论
4. 中间是对话区——输入消息或附上文件
5. 右侧面板显示该会话中共享的文件

共享文件

1. 在协作会话中点击文件/附件按钮
2. 从案件中选择文件（或上传新文件）
3. 选择共享对象：- 指定人员（从贵所律师中选择）- 案件团队（该案件全体成员）- 业务部门（例如"全体并购律师"）
4. 选择权限：仅可查看 或 可编辑
5. 点击分享

被共享的同事在该案件的下次协作会话中即可看到这份文件。

审批工作流

当 AI 提议执行需要审批的操作时（例如"我将生成合同审查报告并分享给团队")：

1. 对话中会出现一张审批卡片
2. 审阅 AI 想要执行的内容

- 3. 点击 批准 让其继续，或 拒绝 并附意见
- 4. AI 只在获得批准后会执行

信息隔离墙

贵所管理员可对特定案件设置信息隔离墙。若案件设有隔离墙：

- 只有被指派的律师才能看到该案件的文件
- AI 在处理其他案件时不会引用隔离案件的文件
- 以此防范利益冲突风险

如果您尝试访问未被指派的案件，系统会提示"未找到案件"——这是有意设计，不是故障。

案件与文件

什么是案件

案件指一个法律事务、项目或委托。每份文件、每项检索任务、每次协作会话都从属于某个案件。案件从属于贵所（租户）。

贵所的案件可能包括：- M-001：Smith 诉 Jones 诉讼案 - M-002：Acme 公司并购交易 - M-003：专利申请 #2026-XXX

文件结构

每个案件包含：

M-001■■■■■
■■■ ■■■■■■■■ .docx■■.pdf■■.txt■
■■■ ■■■■■■■■■■
■■■ ■■■AI ■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■AI ■■■■■■■■■■■■

文件版本

每份文件都有版本：- AI 生成文件时创建 v1 - 您或 AI 编辑时创建 v2、v3 等 - 您可以下载或预览任意版本 - 当前版本始终是最新版

案件工作区（一个视图看全所有）

案件持有的全部内容集中在同一个视图中：

- 文件——每份上传或生成的文件，带脱敏状态（待处理 / 已脱敏 / 已拦截）与当前版本
- 提取记录——AI
从每份文件中读出了什么（页数、是否有解析失败的页面），让您随时知道机器视角的完整程度
- 知识库状态——哪些文件已被索引供检索，是否已通过安全管线

在检索工作区直接问助手："显示本案件的案件工作区。"
助手会先读取汇总视图并报告该案件现有的内容再开始工作——接手他人正在办理的案件时尤其有用。

展示给您的成果文件会被自动归档

当 AI
生成文件并在成果面板中展示时，系统会自动在案件下留存一份副本，文件名与您看到的成品一致（例如 presented-report.docx）。这意味着：

- 展示给您的成果文件从案件中随时可取，而不只存在于生成它的那次对话里
- 同一案件的其他成员也能找到它，不会锁在某一个人的会话中

- 更新或重启都不会丢失

若您希望以自己的命名保存同一文件，请要求助手直接上传为指定名称的文件——两种途径都可用。

引用出处

当 AI 在回答中引用来源时：- [1] 表示它引用了某一文件的某一页 -
点击引用即可打开源文件并定位到相应页码 - 引用旁会显示原文摘录（不超过 25 词）
这对法律工作至关重要——AI 的每一句论断都应可追溯到源文件。

角色人格

Pacgate-ai 内置法律角色人格——针对不同业务领域调校的专业 AI 助手：

人格	业务领域
并购合伙人	并购交易
诉讼律师	诉讼程序、证据开示
IP 法律顾问	知识产权
合规官	监管合规
跨境顾问	国际/跨境事务
……	共 20 个，可按贵所需求定制

贵所可以定制人格或新增人格。如需尚不存在的人格，请联系管理员。

三层模型体系

Pacgate-ai 按任务使用三个模型层级：

层级	用途	速度
Main（主）	深度分析、合同审查、复杂推理	较慢，能力最强
Mid（中）	表格化审查、批量提取、结构化输出	中等
Low（轻）	标题、简短摘要、快速标签	最快

您无需选择层级——AI 会为每个子任务自动匹配合适的模型。快速标签用 Low，合同审查用 Main。

贵所管理员负责配置各层级所使用的模型，且模型组合会随更优模型的出现而更新。检索与协作对话可能使用托管模型以保证速度；繁重的文件处理在办公室的 AI 计算机上完成。

隐私与安全



什么留在所内，什么会发送

留在您机器上的内容

- 全部文件——上传的、生成的、编辑的

- 全部案件数据——案卷、检索历史、记忆
- 知识库与检索索引
- 全部协作——仅在贵所内网范围内共享

发送至 AI 模型服务的内容

- 对话文字——您的问题以及助手为回答而读取的特定段落，将由贵所启用的模型服务处理，以获得更快、更高质量的回答。
- 您的文件本身绝不会上传至该服务，任何案件数据也不会存储在云端账号中。

如某位客户的案件要求完全禁止任何对外处理，请在就该案件使用本系统之前告知贵所管理员。

谁能看到什么

- 您只能看到分配给自己的案件
- 文件以其所属案件为边界
- 信息隔离墙防止跨案件数据泄露
- 每次文件访问与 AI 操作均有日志记录（审计跟踪）

常见问题

"AI 太慢了"

深度检索任务（Main 层级）耗时较长，因为它要执行多个步骤：检索、通读、分析、交叉核对、生成。一份完整研究报告可能需要 2-5 分钟。快速任务（摘要、标签）只需几秒。这是正常现象——质量需要时间。

"我看不到本应有权限的案件"

请联系贵所管理员。案件分配与信息隔离墙由管理员控制。未被指派的案件不会出现在您的列表中。

"AI 引用错了"

点击引用打开源文件。如引用确实有误，请在对话中告知 AI："该引用有误，正确页码是 15 而不是 12。" AI 会自行更正，并更新记忆以避免未来再犯。

"我可以编辑 AI 生成的文件吗？"

可以。下载 .docx 成果文件，在 Word 中编辑后重新上传，即成为新版本（v2、v3……）。您也可以直接要求 AI 修改文件。

"如何把我的检索成果分享给同事？"

1. 在检索工作区中，AI 会生成成果文件（例如检索备忘录 .docx）
2. 切换到协作工作区
3. 在同一案件下开启会话
4. 将该文件分享给同事

"AI 计算机宕机了怎么办？"

您的数据是安全的——它们保存在 AI 计算机磁盘的 Docker 卷中。AI 计算机重启后，Docker Desktop 会自动启动容器（如已配置），您的全部案件、文件与历史都会完好保留。如需帮助，请联系 IT 管理员。

"如何获得新版软件？"

有更新时管理员会通知您。管理员只需运行一条更新命令。更新绝不影响您的数据——变化的只是软件引擎。您的全部案件、文件与自定义配置都会保留。

键盘快捷键

快捷键	功能
Enter	发送消息
Shift+Enter	消息内换行
Ctrl+K	搜索案件/文件（如可用）
Esc	关闭成果预览

获取帮助

- 技术问题（无法登录、页面打不开）：联系贵所 IT 管理员
- 功能需求（需要新人格、新工作流程模板）：联系贵所的 Pacgate-ai 管理员
- 培训（如何高效使用检索或协作）：请管理员安排与 Cubeccloud 支持的交流场次

术语表

术语	含义
案件（Matter）	一个法律事务、项目或委托
租户（Tenant）	贵所（组织边界）
成果（Artifact）	AI 生成的文件（如 .docx 检索备忘录）
引用（Citation）	指向特定文件特定页码的出处，显示为 [1]、[2]
人格（Persona）	面向某业务领域的专业 AI 助手（如"并购合伙人"）
信息隔离墙（Ethical wall）	限制特定律师查看某案件数据的机制
层级（Tier）	任务所用模型的能力级别（Main/Mid/Low）
范围（Scope）	案件或业务部门的访问边界
Ollama	AI 计算机上的本地模型运行器